

**micul
FERMIER**

CATALOG

DETOOLZ
SMART WORK

produse **mf**

**20
24**





Pompe, Motopompe, Sisteme de Irigat și Stropit

pag. 6

Hidrofoare

Pompe apa suprafata

Pompe submersibile

Pompe de stropit cu acumulator

Pompe de stropit manuale

Generatoare

pag. 12

Drujbe, fierastrai electrice

pag. 13

Drujbe, fierastrai electrice

Consumabile pentru drujbe, fierastrai electrice

Motoburghie, Motocositori, Trimmere

pag. 17

Motoburghie si masini de batut stalpi

Motocositori cu motoare 2T

Trimmere electrice

Motocultoare

Accesorii si piese motocultoare

Masini de tuns gazon

Foarfec si unelte de gradinarit

pag. 29

Intretinere Auto – Cricuri hidraulice

pag. 32

Pentru Casa si Gradina

pag. 33

Masini de tocat carne

Plite, aragaze

Butelii gaz

Echipamente pentru incalzire

Echipamente pentru curatenie

Aparate de spalat cu presiune si accesorii

Scari telescopice

Panouri solare

Bricolaj

pag. 46

Compresoare si accesorii

Betoniere

Echipamente instalator

Roabe

Masini de sapat santuri

Fierastrai electrice (circulare, pendulare, pendulare verticale)

Slefuitoare electrice si accesorii

Polizoare si accesorii pentru polizoare

Accesorii masini de gaurit

Trolii electrice

Ciocane manuale

Masini de taiat placi ceramice si accesorii

Echipamente platforma unica pentru acumulatori Flexi Power



DZ-P103-S001-G01

**HIDROFOR 0,75kW/1HP
AUJET 100B**

Tip produs: Hidrofor

Putere kW/W:	0.75 kW
Debit maxim refulat:	3.3 m³/h
Adancime max. de aspiratie:	9 m
Capacitate cilindrica:	1.01 CP
Capacitate vas:	24 l
Inaltime de refulare:	45 m



DZ-P104-S001-G01

**HIDROFOR 0,75kW/1HP
AUJS 100**

Tip produs: Hidrofor

Putere kW/W:	0.75 kW
Debit maxim refulat:	3.9 m³/h
Adancime max. de aspiratie:	9 m
Capacitate cilindrica:	1.01 CP
Capacitate vas:	24 l
Inaltime de refulare:	45 m



DZ-P122

**HIDROFOR 0,75kW/1HP
AUJET-100B 50L**

Tip produs: Hidrofor

Putere kW/W	0.75 kW
Debit maxim	65 l/min
Debit maxim refulat	3.9 m³/h
Adancime max. de aspiratie	9 m
Capacitate cilindrica	1.01 CP
Capacitate vas	50 l
Inaltime de refulare	45 m




DZ-P123

**HIDROFOR 0,75kW/1HP
AUJS-100 50L**

Tip produs: Hidrofor

Putere kW/W	0.75 kW
Debit maxim	55 l/min
Debit maxim refulat	3.3 m³/h
Adancime max. de aspiratie	9 m
Capacitate cilindrica	1.01 CP
Volum butelie	50 l
Inaltime de refulare	45 m



DZ-P105-S001-G01

POMPA APA SUPRAFATA 0,75KW/1HP JS 100SS

Tip produs: Pompa apa suprafata

Putere kW/W/CP:	0.75 kW/1 CP
Turatie maxima:	2850 rpm
Adancime aspiratie:	9 m
Debit maxim refulat:	55 l/min
Inaltime de pompare:	45 m
Bobinaj:	Cupru
Material ax pompa:	Otel inoxidabil
Material corp pompa:	Inox
Temperatura max. de lucru:	35°C



DZ-P106-S001-G01

POMPA SUPRAFATA 0.75KW 9/43M 2800L/H 1"

Tip produs: Pompa apa suprafata

Putere kW/W/CP:	0.75 kW/1 CP
Turatie maxima:	2850 rpm
Adancime aspiratie:	9 m
Debit maxim refulat:	65 l/min
Inaltime de pompare:	42 m
Bobinaj:	Cupru
Material ax pompa:	Otel carbon
Material corp pompa:	Fonta
Temperatura max. de lucru:	35°C



DZ-P115

POMPA PISCINA 600W 11000L/ORA

Tip produs: Pompa apa suprafata

Putere kW/W/CP:	600 W
Debit maxim:	11000 l/h
Inaltime max de refulare:	12.5 m
Presiune maxima:	1.25 bari
Inaltime max. de functionare:	23 cm
Turatie maxima:	2800 rpm
Material arbore motor&bobinaj:	Otel inoxidabil 420
Temperatura max. de lucru:	35°C



DZ-P116

POMPA PISCINA 800W 15000L/ORA

Tip produs: Pompa apa suprafata

Putere kW/W:	800 W
Debit maxim:	15000 l/h
Inaltime maxima de refulare:	13.5 m
Presiune maxima:	1.35 bari
Inaltime min. de functionare:	31 cm
Turatie maxima:	2800 rpm
Material arbore:	Otel inoxidabil 420
Bobinaj:	100% Cupru
Temperatura max de lucru:	35°C



DZ-P117

TUN LUNG DE ADANCIME 55M 6 BAR 1000W 5200 L/H

Tip produs: Pompe submersibile de adancime

Putere kW/W:	1000 W
Debit:	5200 l/h
Inaltime refulare:	55 m
Inaltime max. de functionare:	79 cm
Presiune maxima:	6 bari
Turatie maxima:	2900 rpm
Adancime max. aspiratie:	16 m
Temperatura max. lichid:	35 °C
Material corp pompa:	Otel inox 301
Material arbore motor:	Otel inoxidabil 420



DZ-P118

TUN LUNG DE ADANCIME 55M 5.5 BAR 1000W 5200 L/H

Tip produs: Pompe submersibile de adancime

Putere kW/W:	1000 W
Debit:	5200 l/h
Inaltime refulare:	55 m
Inaltime max. de functionare:	69 cm
Presiune maxima:	5.5 bari
Turatie maxima:	2900 rpm
Adancime max. aspiratie:	16 m
Temperatura max. lichid:	35 °C
Material corp pompa:	Otel inox 301
Material arbore motor:	Otel inoxidabil 420



NOU!

DZ-PA1001-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 5L CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator	2 Ah
Debit maxim lichid pulverizat l/min	0.3 L/min
Greutate Bruta (kg)	1.8
Greutate Neta (kg)	1.4
Lungime furtun	1.15m
Lungime lance	50cm
Lungime tija telescopica	27-50cm
Material rezervor	PE+PP
Presiune maxima de lucru (bar/MPa)	2.2 bar
Timp max.utilizare continua la o incarcare	5 h
Volum recipient solutie (l)	5 l



NOU!

DZ-PA1002-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 8L CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator	2 Ah
Debit maxim lichid pulverizat l/min	0.3 L/min
Greutate Bruta (kg)	2
Greutate Neta (kg)	1.6
Lungime furtun	1.15m
Lungime lance	50cm
Lungime tija telescopica	27-50cm
Material rezervor	PE+PP
Presiune maxima de lucru (bar/MPa)	2.2 bar
Timp max.utilizare continua la o incarcare	5 h
Volum recipient solutie (l)	8 l



DZ-PA1004-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 12L CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator:	8 Ah
Debit:	2.6 l/min
Presiune maxima:	5.5 bari
Volum recipient:	12 l
Lungime lance:	61 cm
Temperatura max. lichid:	45°C
Material lance:	Otel inoxidabil
Material furtun:	PVC multistrat
Material maner:	Alama + Plastic



DZ-PA1006-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 16L CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator:	8 Ah
Debit:	2.6 l/min
Presiune maxima:	5.5 bari
Volum recipient:	16 l
Lungime lance:	61 cm
Temperatura max. lichid:	45°C
Material lance:	Otel inoxidabil
Material furtun:	PVC multistrat
Material maner:	Alama + Plastic



DZ-PA1007-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 16L CU ACUMULATOR/MANUALA

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator:	8 Ah
Debit:	2.6 l/min
Presiune maxima:	5.5 bari
Volum recipient:	16 l
Lungime lance:	61 cm
Temperatura max. lichid:	45°C
Material lance:	Otel inoxidabil
Material furtun:	PVC multistrat
Material maner:	Alama + Plastic



DZ-PA1008-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 16L RA CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator:	8 Ah
Debit:	2.6 l/min
Presiune maxima:	5.5 bari
Volum recipient:	16 l
Lungime lance:	61 cm
Temperatura max. lichid:	45°C
Material lance:	Otel inoxidabil
Material furtun:	PVC multistrat
Material maner:	Alama + Plastic


NOU!

DZ-PA1009-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 17L PD CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator:	8 Ah
Debit:	4.9 l/min
Presiune maxima:	5.5 bari
Volum recipient:	17 l
Lungime lance:	61 cm
Temperatura max. lichid:	45°C
Material lance:	Otel inoxidabil
Material furtun:	PVC multistrat
Material maner:	Alama + Plastic


NOU!

DZ-PA1011-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 20L CU ACUMULATOR

Tip produs: Pompe de stropit cu acumulator

Capacitate acumulator:	8 Ah
Debit:	2.6 l/min
Presiune maxima:	5.5 bari
Volum recipient:	20 l
Lungime lance:	61 cm
Temperatura max. lichid:	45°C
Material lance:	Otel inoxidabil
Material furtun:	PVC multistrat
Material maner:	Alama + Plastic


NOU!

DZ-PM1001-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 2L MANUALA PRESIUNE MARE

Tip produs: Pompe de stropit manuale

Debit maxim:	2 l/min
Presiune maxima:	2 bari
Volum recipient:	2 l
Temperatura max. lichid:	45°C
Material duza:	Plastic


NOU!

DZ-PM1002-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 2L MANUALA DUZA AJUSTABILA

Tip produs: Pompe de stropit manuale

Debit maxim:	2 l/min
Presiune maxima:	2 bari
Volum recipient:	2 l
Temperatura max. lichid:	40°C
Material duza:	Alama



NOU!

DZ-PM1003-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 2L MANUALA

Tip produs: Pompe de stropit manuale

Debit maxim:	2 l/min
Presiune maxima:	2 bari
Volum recipient:	2 l
Temperatura max. lichid:	40 °C
Material duza:	Plastic



NOU!

DZ-PM1004-S001-G01

POMPA DE STROPIT DZ 3L MANUALA

Tip produs: Pompe de stropit manuale

Debit maxim:	2 l/min
Presiune maxima:	2 bari
Volum recipient:	3 l
Temperatura max. lichid:	40 °C
Material duza:	Plastic



**DZ-C287-S001-G02****GENERATOR DZ 3KW 2P230
B4T PE 15L FR**

Tip produs: Generatoare benzina

Tip motor	Racit cu aer, 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere nominala motor	6.0CP/4.4kW
Putere maxima motor	7.0CP/5.1kW
Turatie la putere nominala	3600
Turatie la putere maxima (rot/min)	3800
Capacitatea cilindrica(cm3)	208
Sistem de aprindere	TCI
Sistem de pornire	Manual/Electric
Pornire electrica	Buton
Baterie pornire electrica	12V 7A
Capacitate rezervor carburant	15
Indicator nivel combustibil	Da
Tip carburant	benzina fara plumb
Functionare continua (autonomie)	10
Numar prize / Number of sockets	2*16A
Functii	AVR, voltmetru analogic

**DZ-C288-S001-G02****GENERATOR DZ 5.5KW 2P230
B4T PE 25L CR**

Tip produs: Generatoare benzina

Tip motor	Racit cu aer, 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere nominala motor	11.7CP/8.6kW
Putere maxima motor	13.0CP/9.6kW
Turatie la putere nominala (rot/min)	3600
Turatie la putere maxima (rot/min)	3800
Capacitatea cilindrica(cm3)	389
Sistem de aprindere	TCI
Sistem de pornire	Manual/Electric
Pornire electrica	Buton
Baterie pornire electrica	12V 17A
Capacitate rezervor carburant	25
Indicator nivel combustibil	Da
Tip carburant	benzina fara plumb
Functionare continua (autonomie)	10
Numar prize / Number of sockets	1*16A+1*32A
Functii	AVR, voltmetru analogic

DZ-C336**GENERATOR DZ 2.5KW 2P230
B4T PM 15L FR**

Tip produs: Generatoare benzina

Tip motor	Racit cu aer, 4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere nominala motor	5.8CP/4.3kW
Putere maxima motor	6.5CP/4.8kW
Turatie la putere nominala	3600
Turatie la putere maxima (rot/min)	3800
Capacitatea cilindrica(cm3)	196
Sistem de aprindere	TCI
Sistem de pornire	Manual
Pornire electrica	Manual Start
Baterie pornire electrica	NU
Capacitate rezervor carburant	15
Indicator nivel combustibil	Da
Tip carburant	benzina fara plumb
Functionare continua (autonomie)	12
Numar prize / Number of sockets	2*16A
Functii	AVR, voltmetru analogic





DZ-D117-S001-G01

DRUJBA CONSTRUCTII 2T 25CC 1.2CP 2L12"-2L

Tip produs: Drujbe motoare 2T

Putere kW/W:	0.9 CP; 1.22 kW
Tip motor:	2 timpi
Turatie:	9000 rpm
Lungime sina:	12 inch
Capacitate rezervor:	160 ml (ulei lant)
Capacitate rezervor:	230 ml (combustibil)
Motor:	Euro V
Pas:	3/8
Canal sina:	1.3 mm
Dinti lant:	23
Pinteni lant:	45



DZ-D118-S001-G01

DRUJBA 2T 55CC 2.9CP 1L16"-1L E5 SES

Tip produs: Drujbe motoare 2T

Putere kW/W:	2.99 CP; 2.2 kW
Tip motor:	2 timpi, monocilindru
Turatie:	8500 rpm
Lungime sina:	16 inch
Capacitate rezervor:	260 ml (ulei lant)
Capacitate rezervor:	550 ml (combustibil)
Motor:	Euro V
Pas:	3/8
Canal sina:	1.5 mm
Dinti lant:	33
Pinteni lant:	66



DZ-D119-S001-G01

DRUJBA 2T 49.3CC 2.5CP 1L16 -1L E5 SES

Tip produs: Drujbe motoare 2T

Putere kW/W:	2.58 CP; 1.9 kW
Tip motor:	2 timpi, monocilindru
Turatie:	8500 rpm
Lungime sina:	16 inch
Capacitate rezervor:	260 ml (ulei lant)
Capacitate rezervor:	550 ml (combustibil)
Motor:	Euro V
Pas:	3/8
Canal sina:	1.5 mm
Dinti lant:	33
Pinteni lant:	66



DZ-D103

FIERASTRAU ELECTRIC CU LANT 1600W 153

Tip produs: Fierastraie electrice cu lant

Putere kW/W:	2.15 CP; 1.60 kW
Capacitate rezervor ulei	280 ml
Frecventa	50 Hz
Lungime de taiere	400 mm
Lungime sina	16"
Nivel emisie zgomot	108 dB
Nivelul presiunii acustice LpA	96,0 dB(A)
Nivelul puterii sunetului LWA	108,0 dB(A)
Pinion lant 3/8 inch	3/8 inch
Tensiune 230 V	230 V
Tip lant 3/8 inch	3/8 inch

**DZ-D102****FIERASTRAU ELECTRIC CU
LANT 2000W 151D**

Tip produs: Fierăstrăie electrice cu lant

Putere kW/W:	2 kW
Putere CP:	2.68 CP
Viteza lant:	13 m/s
Lungime de taiere:	395 mm
Lungime sina:	16 inch
Capacitate rezervor ulei lant:	280 ml
Frecventa:	50 Hz
Tensiune:	230 V

**DZ-D101****FIERASTRAU ELECTRIC CU
LANT 2400W 101D**

Tip produs: Fierăstrăie electrice cu lant

Putere kW/W:	2.4 kW
Putere CP:	3.2 CP
Viteza lant:	14 m/s
Lungime de taiere:	395 mm
Lungime sina:	16 inch
Capacitate rezervor ulei lant:	280 ml
Frecventa:	50 Hz
Tensiune:	220 V



**DZ-M136-S001-G01****ULEI MOTOR 4T 10W30 600ML**

Tip produs: Ulei pentru motoare 4T

Cantitate:	0.6 l
Tip motor:	4T
Tip ulei:	10W30

**DZ-M139-S001-G01****ULEI TRANSMISIE T90 1L**

Tip produs: Uleiuri si unsori durjbe, fierăstraie electrice, mtc

Cantitate:	1 l
Tip ulei:	Ulei transmisie

**DZ-M140-S001-G01****ULEI AMESTEC MIX 2T ROSU 500ML**

Tip produs: Ulei pentru motoare 2T

Cantitate:	0.5 l
Tip motor:	2T

**DZ-M141-S001-G01****ULEI AMESTEC MIX 2T VERDE 500ML**

Tip produs: Ulei pentru motoare 2T

Cantitate:	0.5 l
Tip motor:	2T

**DZ-D121-S001-G01****ULEI LANT DRUJBA 1L**

Tip produs: Uleiuri lanturi

Cantitate:	1 l
Tip produs:	Ulei lant

**DZ-D104****LANT DRUJBA 25 DINTI, 50 PINTENI PICO 3/8", 16"**


Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	25
Numar pinteni:	50
Pas lant:	3/8" picco

**DZ-D105****LANT DRUJBA 32 DINTI, 64 PINTENI PAS 325", 16"**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	32
Numar pinteni:	64
Pas lant:	0.325"

**DZ-D106-S001-G02****LANT DRUJBA 0.325 64 PINTENI 32 DINTI, 1.5MM, 16"**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	32
Numar pinteni:	64
Pas lant:	0.325"

**DZ-D107-S001-G02****LANT DRUJBA 3/8 50 PINTENI, 25 DINTI, 1.3MM, 14"**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	25
Numar pinteni:	50
Pas lant:	3/8"

**DZ-D113****LANT DRUJBA .325" 56PINTENI 28DINTI**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	28
Numar pinteni:	56
Pas lant:	.325"
Tip lant:	Full chisel
Lungime lama:	35 cm

**DZ-D114****LANT DRUJBA 3/8LP 55PINTENI 27.5DINTI**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	27.5
Numar pinteni:	55
Pas lant:	3/8 LP (little pico)
Tip lant:	Full chisel
Lungime lama:	40 cm

**DZ-D115****LANT DRUJBA 3/8LP 52PINTENI 26DINTI**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	26
Numar pinteni:	52
Pas lant:	3/8 LP (little pico)
Tip lant:	Full chisel
Lungime lama:	35 cm
Calibru:	0.5"/1.3 mm

**DZ-D116****LANT DRUJBA .325" 72PINTENI 36DINTI**

Tip produs: Lanturi pentru drujbe

Numar dinti:	36
Numar pinteni:	72
Pas lant:	.325"
Tip lant:	Full chisel
Lungime lama:	45 cm
Calibru:	0.58"/1.5 mm

**DZ-D108****COMBO PAS3/8LP LAMA35CM + LANT 50PINTENI 25DINTI**

Tip produs: Combo lame si lanturi drujbe

Lungime lama:	35 cm / 14"
Numar de nituri:	4
Tip lant:	Full chisel
Pas:	3/8 LP (little pico)
Calibru	0.5" / 1.3 mm
Numar de pinteni:	50
Numar de dinti:	25

**DZ-D109****COMBO PAS.325" LAMA 33CM + LANT 56PINTENI 28DINTI**

Tip produs: Combo lame si lanturi drujbe

Lungime lama:	33 cm / 13"
Numar de nituri:	4
Tip lant:	Full chisel
Pas:	.325"
Calibru	0.58" / 1.5 mm
Numar de pinteni:	56
Numar de dinti:	28

**DZ-D110****COMBO PAS.325" LAMA 38CM + LANT 64PINTENI 32DINTI**

Tip produs: Combo lame si lanturi drujbe

Lungime lama:	38 cm / 15"
Numar de nituri:	4
Tip lant:	Full chisel
Pas:	.325"
Calibru	0.58" / 1.5 mm
Numar de pinteni:	64
Numar de dinti:	32

**DZ-D111****MASINA PENTRU ASCUTIT LANTUL DE DRUJBA 220W**

Tip produs: Masini ascutit lant drujbe

Dimensiuni:	265x180x205 mm
Frecventa:	50 ÷ 60 Hz
Putere kW/W:	220 W
Tensiune:	220 ÷ 230 V
Turatie:	7500 rpm
Dimensiune arbore:	10 mm
Dimensiune disc:	100x10x3.2 mm

**DZ-D120-S001-G01****DISC PENTRU MASINA ASCUTIT LANT DRUJBA DZ-D111**

Tip produs: Masini ascutit lant drujbe

Dimensiuni disc polizare:	100x10x3.2 mm
Tip produs:	Disc



DZ-C234

MASINA BATUT STALPI 1.8NM 2000BPM MOTOR 44CC 2T

Tip produs: Motoburghie si masini de batut stalpi

Putere:	1.34 CP; 1 kW
Tip motor:	2T
Energie de impact:	45 J
Frecventa impact:	1500 - 2000 BPM
Nivel zgomot:	108.5 dB



DZ-C308

MOTOBURGHIIU (FOREZA) PT PAMANT 1.5KW 52CC

Tip produs: Motoburghie si masini de batut stalpi

Putere kW/CP:	1.5 kW / 2.5 CP
Diametru de forare:	ø60 - ø300
Adancime max. forare:	800 mm
Mecanism gaurire:	cutie de viteze cu rap 30:1
Lubrifiere:	Unsoare pentru mecanisme
Turatie nominala:	8500 rpm
Turatie relanti:	2700-3000 rpm
Turatie max. burghiu:	200 rpm
Capacitate cilindrica:	51.7 cc
Tip motor:	2T, monocilindru racit cu aer
Tip carburator:	Carburator cu membrana
Raport compresie:	25:1 (benzina:ulei)
Carburant:	Benzina fara plumb
Dimensiuni burghiu:	200 x 800 mm



DZ-C233

MASINA BATUT STALPI 2.5NM 1350BPM MOTOR 52CC 2T

Tip produs: Motoburghie si masini de batut stalpi

Putere kW/W:	1.5 kW / 2 CP
Tip motor:	2T, monocilindru
Energie de impact:	20-55 J
Frecventa impact:	700-1350 bpm
Cuplu maxim:	2.5 Nm
Turatie motor la cuplu maxim:	5000 rpm
Consum carburant:	≤ 0.6 l/h
Raport compresie:	25:1
Pornire:	Manuala
Nivel emisie zgomot:	115 dB
Turatie maxima motor:	7000 rpm
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capacitatea cilindrica:	52 cc
Capacitate rezervor:	1.3 l



DZ-M100

MOTOCOSITOARE BENZINA 51.7CC EURO V

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Brand	Detoolz
Putere	1.9 CP
Capacitate cilindrica	51.7 cc
Tip motor	2T
Turatie maxima (+/- 500 rpm)	6500 rpm
Turatie la relanti (+/- 500 rpm)	3200 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina + Ulei 2T
Raport amestec	25:1 (40 ml ulei 2T la 1L benzina)
Capacitate rezervor	1.1 L
Diametru tija	28 mm
Diametru ax / numar dinti	8 mm / 9T
Structura tija	Modulara
Sistem pornire	Manual
Pornire rapida	Nu
Diametru maxim de taiere	420 mm
Accesorii incluse	Tambur cu fir; Disc 40T Vidia 255 mm; Ham dublu



DZ-M101

MOTOCOSITOARE BENZINA PORNIRE ELECTRICA 51.7CC

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Brand	Detoolz
Putere	1.9 CP
Capacitate cilindrica	51.7 cc
Tip motor	2T
Turatie maxima (+/- 500 rpm)	6500 rpm
Turatie la relanti (+/- 500 rpm)	3200 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina + Ulei 2T
Raport amestec	25:1 (40 ml ulei 2T la 1L benzina)
Capacitate rezervor	0.9 L
Diametru tija	28 mm
Diametru ax / numar dinti	8 mm / 9T
Structura tija	Modulara
Sistem pornire	Manual + Electric
Pornire rapida	Da
Diametru maxim de taiere	420 mm
Accesorii incluse	Tambur cu fir; Disc 40T Vidia 255 mm; Ham dublu



DZ-M121

MOTOCOSITOARE 2T BENZINA 52CC CU 4 ACCESORII

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Brand	Detoolz
Putere	1.9 CP
Capacitate cilindrica	52 cc
Tip motor	2T
Turatie maxima (+/- 500 rpm)	6500 rpm
Turatie la relanti (+/- 500 rpm)	3200 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina + Ulei 2T
Raport amestec	25:1 (40 ml ulei 2T la 1L benzina)
Capacitate rezervor	1.2 L
Diametru tija	28 mm
Diametru ax / numar dinti	8 mm / 9T
Structura tija	Fixa
Sistem pornire	Manual
Pornire rapida	Nu
Diametru maxim de taiere	420 mm
Accesorii incluse	Tambur cu fir; Disc 3T 255 mm; Disc 40T Vidia 255 mm; Ham dublu; Fir rezerva



DZ-M103

MOTOCOSITOARE 4 TIMPI BC35T 0.8KW 1.09CP CU 3 ACCESORII

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Brand	Detoolz
Putere	1.63 CP
Capacitate cilindrica	38.9 cc
Tip motor	4T
Turatie maxima (+/- 500 rpm)	7000 rpm
Turatie la relanti (+/- 500 rpm)	3200 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina
Raport amestec	N/A
Capacitate rezervor	0.7 L
Diametru tija	26 mm
Diametru ax / numar dinti	8 mm / 9T
Structura tija	Modulara
Sistem pornire	Manual
Pornire rapida	Nu
Diametru maxim de taiere	420 mm
Accesorii incluse	Tambur cu fir; Disc 40T Vidia 255 mm; Ham simplu



DZ-M102

MOTOCOSITOARE 4T BENZINA 38.9CC 1.63CP

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Brand	Detoolz
Putere	1.09 CP
Capacitate cilindrica	31cc
Tip motor	4T
Turatie maxima (+/- 500 rpm)	6500 rpm
Turatie la relanti (+/- 500 rpm)	3000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina
Raport amestec	N/A
Capacitate rezervor	0.7 L
Diametru tija	26 mm
Diametru ax / numar dinti	8 mm / 9T
Structura tija	Modulara
Sistem pornire	Manual
Pornire rapida	Nu
Diametru maxim de taiere	420 mm
Accesorii incluse	Tambur cu fir; Disc 3T 255 mm; Disc 40T Vidia 255 mm



NOU!

DZ-MC1001-S001-G01

MOTOCOSITOARE DZ 5CP 159CC B4T L87CM AS

Tip produs: MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Tip motor	4T, monocilindru, OHV racit cu aer
Putere CP	5CP
Capacitate cilindrica	159 cc
Combustibil	Benzina
Rezervor combustibil	1L
Consum carburant	≤1l/h
Ulei motor	10w-40
Rezervor ulei	0.5L
Consum ulei	≤6.8 g/kW·h
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Cutie de viteze	1 viteza inainte - 2,5 km/h
Tip racire motor	Racit cu aer
Carcasa transmisie	ADC12
Tip transmisie	CVT
Ulei transmisie	Vaselina pe baza de Litiu nr.1
Turatie relanti	2200±150rpm
Turatie motor	3600 rpm
Inaltime de taiere	15-45mm
Latime de taiere maxima	870mm



NOU!

DZ-MC1002-S001-G01

MOTOCOSITOARE DZ 7.5CP 212CC B4T L97CM AD

Tip produs: MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Tip motor	4T, monocilindru, OHV racit cu aer
Putere	7.5 CP
Capacitate cilindrica	212 cc
Tip motor	4T
Turatie maxima (+/- 500 rpm)	3600 rpm
Turatie la relanti (+/- 500 rpm)	1700 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor	3.6 L
Sistem pornire	Manual
Pornire rapida	Nu
Inaltime de taiere	15-65mm
Latime de taiere maxima	970mm
Numar cutite de taiere	38 buc



DZ-SE124

TRIMMER ELECTRIC PENTRU GRADINA 250W

Tip produs: Trimere electrice

Diametru de taiere:	220 mm
Diametru fir:	1.2 mm
Putere:	250 W
Tensiune/Frecventa:	220 v/50 Hz
Viteza de taiere:	12500 rpm



DZ-SE125

TRIMMER ELECTRIC CU MANER TELESCOPIC 350W

Tip produs: Trimere electrice

Diametru de taiere:	250 mm
Diametru fir:	1.2 mm
Putere:	350 W
Tensiune/Frecventa:	220 v/50 Hz
Viteza de taiere:	12000 rpm



DZ-SE215

TRIMMER ELECTRIC PENTRU TUNS GARD VIU 550W

Tip produs: Trimere electrice

Putere:	550 W
Turatie motor:	1700 rpm
Diametru maxim de taiere:	16 mm
Distanța dintre dinti:	20 mm
Material lama:	65 Mn
Material echipament:	ABS
Clasa de etanșeitate:	IP20
Clasa de izolație:	Izolație dubla
Clasa de protecție electrică:	II



DZ-M147-S001-G01

MOTOCULTOR 6CP 173CC 4T

Tip produs: Motocultoare și motosape

Putere:	6 CP
Tip motor:	4T
Capacitate cilindrică:	173 cc
Capacitate rezervor:	1.2 l
Combustibil:	Euro V
Dimensiune lama:	590 cm
Adâncime de taiere:	0-260 mm
Nivel zgomot:	93 dB
Greutate netă:	33.5 kg
Greutate brută:	36.5 kg
Dimensiuni:	69x38x66.5 cm



DZ-M142-S001-G02

MOTOCULTOR 2.95CP 52CC 2T

Tip produs: Motocultoare și motosape

Putere:	2.95 CP
Tip motor:	2T
Capacitate cilindrică:	52 cc
Capacitate rezervor:	1.2 l
Amestec combustibil:	25:1
Dimensiune lama:	22.5 cm
Latime de lucru:	30 cm
Nivel zgomot:	114 LwA
Greutate netă:	15.5 kg
Greutate brută:	16.8 kg
Dimensiuni:	46x45x30.5 cm



DZ-MT1002-S001-G01

MOTOCULTOR DZ 8CP 212CC B4T 3V PM FR

Tip produs: Motocultoare și motosape

Putere:	8 CP
Tip motor:	4T
Capacitate cilindrică:	212 cc
Capacitate rezervor:	1.2 l
Combustibil:	Euro V
Număr lame de taiere:	24+2 discuri laterale
Lămie de lucru:	850 mm
Adâncime maximă de lucru:	290 mm
Nivel zgomot:	85.8 dB
Greutate netă:	72 kg
Greutate brută:	84 kg
Dimensiuni:	82x45x66 cm



DZ-M150

MOTOCULTOR 8CP 212CC 4T

Tip produs: Motocultoare si motosape

Putere CP	8CP
Capacitate cilindrica	212CC
Combustibil	Benzina
Adancimea de taiere	≥100mm
Latimea de lucru	950 mm-1000 mm
Rezervor carburant	3.6 l
Sistem pornire	la sfoara
Tip transmisie	Curele
Nivel zgomot	≤93dB (A)
Cutie de viteze	Da: 2 vit inainte; 1vit inapoi



DZ-M122-S001-G02

**MOTOCULTOR 8CP 212CC
VITEZE: 2 INAINTE+1 INAPOI**

Tip produs: Motocultoare si motosape

Putere CP	8CP
Capacitate cilindrica	212CC
Combustibil	Benzina
Adancimea de taiere	≥100mm
Inaltime de lucru	950 mm-1000 mm
Rezervor combustibil	0.6 l
Sistem pornire	la sfoara
Tip transmisie	Curele
Nivel zgomot	≤93dB (A)



DZ-M126-S001-G02

**MOTOCULTOR 8.5CP, 212CC, 4T
VITEZE: 2 INAINTE+1 INAPOI**

Tip produs: Motocultoare si motosape

Putere CP	8.5CP
Capacitate cilindrica	212CC
Combustibil	Benzina
Adancime de lucru/taiere	300 mm
Latime de lucru	560-830 mm
Rezervor combustibil	3.6 l
Sistem pornire	la sfoara
Tip transmisie	Pinioane conice in ulei
Nivel zgomot	78dB



DZ-MT1003-S001-G01

**MOTOCULTOR DZ 8.5CP
208CC B4T 3V PM CR**

Tip produs: Motocultoare si motosape

Putere CP	8.5CP
Capacitate cilindrica	208CC
Combustibil	Benzina
Adancime maxima de lucru	300 mm
Latime de lucru	800 mm
Ulei transmisie	T90
Sistem pornire	la sfoara
Tip transmisie	Pinioane
Nivel zgomot	93dB(A)



DZ-MT1004-S001-G01

MOTOCULTOR DZ 8.5CP 212CC B4T 4V PM CR

Tip produs: Motocultoare si motosape

Putere CP	8.5CP
Capacitate cilindrica	212CC
Combustibil	Benzina
Adancimea maxime de lucru	300 mm
Consum carburant	1.2l/h
Latime de lucru	800 mm
Ulei transmisie	T90
Sistem pornire	la sfoara
Tip transmisie	Pinioane conice in ulei
Rezervor combustibil	3.6 L




DZ-MT1006-S001-G01

MOTOCULTOR DZ 15CP 420CC B4T 3V PM CR

Tip produs: Motocultoare si motosape

Putere CP	15CP
Capacitate cilindrica	420CC
Combustibil	Benzina
Consum carburant	≤2.0 l/h
Rezervor ulei	1.1 L
Adancime de taiere	≥100mm
Sistem pornire	la sfoara
Tip transmisie	Pinioane conice in ulei
Rezervor combustibil	6 L

DIESEL



DZ-MT1001-S001-G01

MOTOCULTOR DZ 7CP 280CC M4T 3V PM CR

Tip produs: Motocultoare si motosape

Combustibil	Diesel
Putere	7 CP
Capacitate cilindrica	280 CC
Sistem pornire	manuala
Tip transmisie	pinoane
Numar viteze	2F+1R
Ajustare manere	sus-jos
Roata ajutatoare/cris	Cric

DIESEL



DZ-MT1005-S001-G01

MOTOCULTOR DZ 11CP 418CC M4T 3V PE/PM CR

Tip produs: Motocultoare si motosape

Combustibil	Diesel
Putere	11 CP
Capacitate cilindrica	418 CC
Sistem pornire	manuala + electric
Tip transmisie	pinoane
Numar viteze	2F+1R
Ajustare manere	sus-jos, stanga-dreapta
Roata ajutatoare/cris	Cric

DIESEL



DZ-MT1007-S001-G01

**MINI TRACTOR DZ 17CP
530CC M4T 4X4 4V PE 2CV**

Tip produs: Motocultoare si motosape

Brand:	Detoolz
Combustibil:	Diesel
Putere:	17 CP
Capacitate cilindrica:	530 cc
Sistem pornire:	Manuala + electric
Tip transmisie:	Pinioane
Numar viteze:	4x4, 3F+1R, 2 cutii de viteze
Plug:	2*Freze 5 tronsoane cu 4 lame 2*Freze 4 tronsoane cu 4 lame



DZ-M148

**REMORCA 600KG
EXTENSIE LATERALA 180MM**

Tip produs: Accesorii si piese motocultoare

Brand:	Detoolz
Basculare:	Da, manual
Dimensiune bena:	140x100x30 cm
Frana de mana:	Da
Lada pentru scule:	Da
Sistem de franare:	Mecanica cu pedala
Sistem suspensie:	Arc lamelar
Capacitate incarcare:	600 kg
Cuplare remorca:	Bolt (170 mm)
Deschidere obloane:	90°



DZ-M149

**REMORCA 600KG EXTENSIE
INALTIME 150MM**

Tip produs: Accesorii si piese motocultoare

Brand:	Detoolz
Basculare:	Da, manual
Dimensiune bena:	140x100x30 cm
Frana de mana:	Da
Lada pentru scule:	Da
Sistem de franare:	Mecanica cu pedala
Sistem suspensie:	Arc lamelar
Capacitate incarcare:	600 kg
Cuplare remorca:	Bolt (170 mm)
Deschidere obloane:	90°



DZ-M113

RARITA FIXA

Tip produs: Accesorii si piese motocultoare

Brand:	Detoolz
--------	---------



DZ-M114-S001-G01

RARITA REGLABILA

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M114-S004-G01

SET RARITA REGLABILA

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M116

**ADAPTOR PENTRU
PLUG / RARITA**

Tip produs: Accesorii roti motocultor

Diametru bolt fixare:	17 mm
Lungime totala:	210 mm
Material:	Metal
Reglaj:	Da
Tip produs:	Adaptor pentru plug/rarita
Unealta compatibila:	Motocultor



DZ-M115

**PLUG PENTRU ARAT
CU 1 BRAZDA**

Tip produs: Accesorii roti motocultor

Material:	Metal
Tip produs:	Plug pentru arat cu 1 brazda
Unealta compatibila:	Motocultor



DZ-M120

PLUG REVERSIBIL MARE

Tip produs: Accesorii roti motocultor

Adancime maxima de lucru:	230 mm
Inaltime tija reglaj:	190 mm
Latime de lucru:	570-630 mm
Material:	Metal
Numar gauri de reglaj:	3
Tip produs:	Plug reversibil mare



DZ-M117-S001-G01

PLUG PENTRU SCOS CARTOFI

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M117-S004-G01

**SET PLUG PENTRU SCOS
CARTOFI**

Tip produs: Accesorii roti motocultor

ÎN CURÂND

DZ-M151

**PRASITOARE/CULTIVATOR
PENTRU MOTOCULTOR**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M118

**ROTI METALICE 3.5-6 PENTRU
MOTOCULTOR - PERECHE**

Tip produs: Accesorii roti motocultor

Material:	Metal
Tip produs:	Roti metalice



DZ-M119

**ROTI METALICE 5.0-12 PENTRU
MOTOCULTOR - PERECHE**

Tip produs: Accesorii roti motocultor

Material: Metal
Tip produs: Roti metalice



DZ-MT3001-S001-G01

**SET CONTRAGREUTATI DZ 10KG
4.00-8 MOTOCULTOR G01**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-MT3002-S001-G01

**SET CONTRAGREUTATI DZ 20KG
5.00-8 MOTOCULTOR G01**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M110-S001-G01

**SET 2 MANICOT 23MM PT ROTI
4.00-8 (1 PERECHE)**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M110-S010-G01

**SET 20 MANICOT 23MM PT
ROTI 4.00-8 (10 PERECHE)**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M111-S001-G01

**SET 2 MANICOT 32MM PT ROTI
4.00-10 (1 PERECHE)**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M111-S010-G01

**SET 20 MANICOT 32MM PT ROTI
4.00-10 (10 PERECHE)**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M112-S001-G01

**SET 2 MANICOT 32MM PT ROTI
5.00-12 (1 PERECHE)**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M112-S010-G01

**SET 20 MANICOT 32MM PT ROTI
5.00-12 (10 PERECHE)**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M128-S003-G01

**SET PLUG, ADAPTOR,
ROTI METALICE 3.5-6**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M129-S005-G01

**SET RARITA, PLUG, ADAPTOR,
PLUG CARTOFI, ROTI MET 3.5-6**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M130-S003-G01

**SET PLUG REVERSIBIL MARE,
ADAPTOR, ROTI METAL 5.0-12**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M131-S003-G01

**SET RARITA AJUSTABILA,
ADAPTOR, ROTI METALICE 3.5-6**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M132-S002-G01

SET PLUG, ADAPTOR

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M133-S006-G01

**SET RARITA, RARITA AJST, PLG,
ADAPT, PLG CARTF, ROTI MT**

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M134-S003-G01

SET RARITA, PLUG, ADAPTOR

Tip produs: Accesorii roti motocultor



DZ-M135-S003-G01

**SET PLUG, PLUG CARTOFI,
ADAPTOR**

Tip produs: Accesorii roti motocultor





DZ-SE224

ROBOT DE TUNS GAZON 18 CM ACUMULATOR 2AH 600 MP

Tip produs: Masini de tuns gazon cu acumulatori

Voltaj	DC 28 V
Capacitate baterie	2 Ah
Incarcator	1.8 A
Timp mediu incarcare	1.5 h
Motor	Fara perii
Suprafata max. de lucru	600 mp
Limita de frontiere	100 m
Nr. picioruse	150 buc.
Timp de lucru	aproximativ 45 min
Panta max. de lucru	max. 20°
Inaltime de taiere	20 - 60 mm
Latime de taiere	180 mm
Mod de tundere	Linie dreapta si aleatoriu
Vit. max. de lucru	0.4 m/s
Turatie	2900 rpm



DZ-M105

MASINA DE TUNS GAZON BENZINA, 17", 146CC, 40L

Tip produs: Masini de tuns gazon cu motor termic

Putere kW/W:	2.6 kW
Tip motor:	4T, monocilindru
Sistem pornire\Tip aprindere:	La sfoara / TCI
Turatie:	2900 - 3000 rpm
Capacitate cilindrica:	146 cc
Rezervor carburant / ulei	0.8 l / 0.5 l
Consum carburant	0.45 l/h
Dimensiune punte:	17"
Dimensiune bara cu lama de taiere:	420 mm
Inaltime de taiere:	25 - 70 mm
Trepte de reglare a inaltimii:	5 Trepte
Roti reglare individuala pe inaltime:	Fata 6" / Spate 7"
Dimensiuni roti:	Da
Dispozitiv de captare / dim.:	Da / 40 l
Funcie captor:	3 in 1:



DZ-M104

MASINA DE TUNS GAZON BENZINA, 16", 146CC, 40L

Tip produs: Masini de tuns gazon cu motor termic

Putere kW/W:	2.6 kW
Tip motor:	4T, monocilindru
Sistem pornire\Tip aprindere:	La sfoara/TCI
Turatie:	2900 - 3000 rpm
Capacitate cilindrica:	146 cc
Rezervor carburant / ulei	0.8 l / 0.5 l
Consum carburant	0.45 l/h
Dimensiune punte:	16"
Dimensiune bara cu lama de taiere:	398 mm
Inaltime de taiere:	25 - 70 mm
Trepte de reglare a inaltimii:	6 Trepte
Roti reglare individuala pe inaltime:	Da, 20 - 60 mm
Dimensiuni roti:	Fata 6" / Spate 7"
Dispozitiv de captare / dim.:	Da / 40 l
Funcie captor:	3 in 1



DZ-M106

MASINA DE TUNS GAZON BENZINA, 18", 146CC, 60L

Tip produs: Masini de tuns gazon cu motor termic

Putere kW/W:	2.6 kW
Tip motor:	4T, monocilindru
Sistem pornire\Tip aprindere:	La sfoara / TCI
Turatie:	2900 - 3000 rpm
Capacitate cilindrica:	146 cc
Combustibil:	0.8 l / 0.5 l
Rezervor carburant / ulei	0.45 l/h
Dimensiune punte:	18"
Dimensiune bara cu lama de taiere:	457 mm
Inaltime de taiere:	25 - 75 mm
Trepte de reglare a inaltimii:	7 Trepte
Roti reglare individuala pe inaltime:	Fata 7" / Spate 10"
Dimensiuni roti:	Da
Dispozitiv de captare / dim.:	Da / 60 l
Funcie captor:	4 in 1



DZ-M107

MASINA DE TUNS GAZON BENZINA, 21", 196CC, 70L

Tip produs: Masini de tuns gazon cu motor termic

Putere kW/W:	2.6 kW
Tip motor:	4T, monocilindru
Sistem pornire\Tip aprindere:	La sfoara si electric / TCI
Turatie:	2900 - 3000 rpm
Capacitate cilindrica:	196 cc
Rezervor carburant / ulei	0.8 l / 06 l
Consum carburant	0.62 l/h
Dimensiune punte:	21"
Dimensiune bara cu lama de taiere:	525 mm
Inaltime de taiere:	25 - 75 mm
Trepte de reglare a inaltimii:	7 Trepte
Roti reglare individuala pe inaltime:	Fata 8" / Spate 11"
Dimensiuni roti:	Da
Dispozitiv de captare / dim.:	Da / 70 l
Functie captor:	3 in 1



NOU!

DZ-TG1003-S001-G01

MASINA TUNS GAZON DZ 3.5CP 146CC 46CM 50L G01

Tip produs: Masini de tuns gazon cu motor termic

Tip motor	4T, monocilindru, OHV răcit cu aer
Putere CP (kW/CP)	3.5 CP
Capacitate cilindrica (cm3)	146 cc
Combustibil	Benzina
Rezervor combustibil (l)	0.8L
Tip aprindere	TCI
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Functie captor	2 in 1
Turatie motor (rot/min)	2900±100rpm
Dimensiune punte	18"
Tipul de impingere	manual
Maner pliabil	Da
Dimensiune maxima de taiere	460 mm
Inaltime de taiere	25-70 mm
Trepte de reglare a inaltimii	7 trepte



NOU!

DZ-TG1004-S001-G01

MASINA TUNS GAZON DZ 3.5CP 146CC 46CM 50L G01

Tip produs: Masini de tuns gazon cu motor termic

Tip motor	4T, monocilindru, OHV răcit cu aer
Putere CP (kW/CP)	3.5 CP
Capacitate cilindrica (cm3)	146 cc
Combustibil	Benzina
Rezervor combustibil (l)	0.8L
Tip aprindere	TCI
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Functie captor	Evacuare laterala
Turatie motor (rot/min)	2900±100rpm



**DZ-SE216****SUFLANTA FRUNZE ELECTRICA 2000W**

Tip produs: Suflante și aspiratoare exterior

Clasa de izolație	Izolație dubla
Clasa de protecție II	II
Dimensiuni	79,3x50x41,3cm
Frecvență	50 Hz
Grad de etanșeitate	IPX0
Material PP	PP
Nivel de zgomot 99 dB	Nivel de zgomot 99 dB
Putere KW/W	2000 W
Turație motor (rpm)	13500rot/min

**DZ-SE126****FOARFECA CU ACUM. 3.6V PT TUNS GAZONUL/GARD VIU**

Durata de funcționare:	cca. 40min
Durata de încărcare:	3.5 ore
Latimea de tăiere :	80 mm
Lungimea cutitului:	120 mm (lama oțel)
Miscări de tăiere:	1100 rpm
Capacitate acumulator:	1.3 Ah
Tensiune:	3.6 V

**DZ-SE148****FOARFECA ELECTRICA DE GRADINA CU ACUMULATOR 20V**

Acumulator:	Litiu-Ion
Durata de funcționare:	2-4 h
Putere KW/W:	100 W
Tensiune:	210-240 V
Capacitate de tăiere:	1-30 mm
Deschidere maximă a lamei:	40 mm
Voltaj VCD:	42

**DZ-SE166****LAMA 5" PENTRU DZ-SE147****DZ-SE167****LAMA 5" PENTRU DZ-SE147****DZ-C249****TOPOR 600G CU MANER DIN FIBRA**

Greutate:	0.6 kg
Latime lama:	3 cm
Material - lama:	otel OL45
Material - maner:	fibra de sticlă cu finisaj din plastic

**DZ-C250****TOPOR 1250G CU MANER DIN FIBRA**

Greutate:	1.25 kg
Latime lama:	3 cm
Material - lama:	otel OL45
Material - maner:	fibra de sticlă cu finisaj din plastic

**DZ-C251****TOPOR 2000G CU MANER
DIN FIBRA**

Greutate:	0.6 kg
Latime lama:	3 cm
Material - lama:	otel OL45
Material - maner:	fibra de sticla cu finisaj din plastic

**DZ-C248****TOPOR 2000G CU MANER
DIN FIBRA**

Greutate:	1.25 kg
Latime lama:	3 cm
Material - lama:	otel OL45
Material - maner:	fibra de sticla cu finisaj din plastic

**DZ-C320-S001-G01****TOPOR COADA FIBRA STICLA
PP+TPR 800G**

Greutate:	0.8kg
Material - lama:	otel OL45 3mm
Material - maner:	fibra de sticla cu finisaj din plastic

**DZ-C321-S001-G01****TOPOR COADA FIBRA STICLA
PP+TPR 1000G**

Greutate:	1 kg
Material - lama:	otel OL45 3mm
Material - maner:	fibra de sticla cu finisaj din plastic

**DZ-C319-S001-G01****TOPOR COADA FIBRA STICLA
PP+TPR 2700G**

Greutate:	2.7kg
Material - lama:	otel OL45 3mm
Material - maner:	fibra de sticla cu finisaj din plastic

DISPONIBIL
ÎN CURÂND**NOU!****DZ-UG3002-G01****TOPOR DESPICATOR DZ 3KG
COADA FIBRA STICLA G01**DISPONIBIL
ÎN CURÂND**NOU!****DZ-UG3004-G01****PANA DESPICAT LEMNE DZ
3KG OTEL G01**DISPONIBIL
ÎN CURÂND**NOU!****DZ-UG3001-G01****TOPOR DESPICATOR DZ 1KG
COADA FIBRA STICLA G01**DISPONIBIL
ÎN CURÂND**NOU!****DZ-UG3003-G01****PANA DESPICAT LEMNE DZ
2KG OTEL G01**DISPONIBIL
ÎN CURÂND**NOU!****DZ-CC3001-G01****BAROS DZ 1.12KG COADA
FIBRA STICLA G01**

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-CC3003-G01**BAROS DZ 1.75KG COADA
FIBRA STICLA G01**

Greutate	-
Material	-

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-CC3004-G01**BAROS DZ 5.75KG COADA
FIBRA STICLA G01**

Greutate	-
Material	-

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-CC3005-G01**RANGA SCOS CUIE DZ 1.15KG
600X16MM G01**

Greutate	-
Material	-

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-CC3006-G01**RANGA SCOS CUIE DZ 1.46KG
600X18MM G01**

Greutate	-
Material	-

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-CC3007-G01**TARNACOP DZ 2KG COADA
FIBRA STICLA G01**

Greutate	-
Material	-

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-CC3008-G01**TARNACOP DZ 2KG FARA
COADA G01**

Greutate	-
Material	-



DZ-C259

CRIC HIDRAULIC 1.5T TIP CROCODIL

Capacitate de ridicare	1,5 tone
Dimensiune	432x204x134 mm
Înălțime maximă	320 mm
Înălțime minimă	135 mm
Tip acționare	Hidraulică
Valva de suprasarcină	Da



DZ-C256

CRIC HIDRAULIC 2T TIP BUTELIE

Capacitate de ridicare:	2 Tone
Înălțime minimă:	181 mm
Înălțime maximă:	354 mm
Valva de suprasarcină:	Da
Tip acționare:	Hidraulică



DZ-C257

CRIC HIDRAULIC 4T TIP BUTELIE

Capacitate de ridicare:	4 Tone
Înălțime minimă:	194 mm
Înălțime maximă:	372 mm
Valva de suprasarcină:	Da
Tip acționare:	Hidraulică



DZ-C258

CRIC HIDRAULIC 6T TIP BUTELIE

Capacitate de ridicare:	6 Tone
Înălțime minimă:	216 mm
Înălțime maximă:	413 mm
Valva de suprasarcină:	Da
Tip acționare:	Hidraulică



NOU!

DZ-CB1001-G01

MASINA TOCAT CARNE DZ 350W 60KG/H INOX 2SITE

Tip produs: Masini de tocat carne electrice

Putere KW/W	350 W
Capacitate productie	2 kg/min
Clasa de etanseitate	IP 20
Clasa de izolatie	II
Comutator sens	Da
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material	Plastic/inox/aluminiu
Temperatura de lucru	5°C - 40°C



NOU!

DZ-CB1002-G01

MASINA TOCAT CARNE DZ 800W 150KG/H INOX 2SITE

Tip produs: Masini de tocat carne electrice

Putere KW/W	800 W
Capacitate productie	2 kg/min
Clasa de etanseitate	IP 20
Clasa de izolatie	II
Comutator sens	Da
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material	Plastic/inox/aluminiu
Temperatura de lucru	5°C - 40°C



NOU!

DZ-CB1003-G01

MASINA TOCAT CARNE DZ 500W 72KG/H 2SITE

Tip produs: Masini de tocat carne electrice

Putere KW/W	500 W
Capacitate productie	2 kg/min
Clasa de etanseitate	IP 20
Clasa de izolatie	II
Comutator sens	Da
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material	Plastic/inox/aluminiu
Temperatura de lucru	5°C - 40°C



NOU!

DZ-CB1004-G01

MASINA TOCAT CARNE DZ 1400W 90KG/H 3SITE

Tip produs: Masini de tocat carne electrice

Putere KW/W	1400 W
Capacitate productie	2 kg/min
Clasa de etanseitate	IP 20
Clasa de izolatie	II
Comutator sens	Da
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material	Plastic/inox/aluminiu
Temperatura de lucru	5°C - 40°C




DZ-CB100-S001-G02

MASINA ELECTRICA DE TOCAT CARNE 1400W MG

Tip produs: Masini de tocat carne electrice

Putere KW/W	350 W
Capacitate productie	2 kg/min
Clasa de etanseitate	IP 20
Clasa de izolatie	II
Comutator sens	Da
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material	Plastic/inox/aluminiu
Temperatura de lucru	5°C - 40°C



DZ-CB102

PLITA CERAMICA CU INDUCTIE 1500W

Tip produs: Plite, aragaze, Pirostrii

Putere kW/W:	1500 W
Material carcasa:	Plastic
Material suprafata de gatit:	Ceramica
Bobinaj:	Aluminiu acoperit cu cupru
Functii de gatire:	7
Nivele setare putere:	8
Nivele setare temperatura:	8
Timer gatire:	4 ore
Functii presetare:	24 ore
Siguranta supraincalzire:	Da

DISPONIBIL
ÎN CURÂND

NOU!

DZ-EI1003-S001-G01

ARAGAZ PORTABIL INCALZITOR DZ 1.3KW PIEZO G01

Tip produs: Plite, aragaze, Pirostrii

Putere KW/W	350 W
Capacitate productie	2 kg/min
Clasa de etanseitate	IP 20
Clasa de izolatie	II
Comutator sens	Da
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material	Plastic/inox/aluminiu
Temperatura de lucru	5°C - 40°C



DZ-EI105

REZERVA GAZ SPAY 227G 410 ML

Tip produs: Rezerva gaz

Cantitate	410 ml
-----------	--------



DZ-EI116

REZERVA GAZ 190G PENTRU LAMPĂ INSTALATOR

Tip produs	Rezerva gaz
Greutate	190 g



DZ-CB104

BUTELIE COMPOZIT REINCARCABILA 6KG/14L

Capacitate:	14 l
Combustibil:	Gaz propan GPL; gaz butan
Presiune max. butelie:	30 bar
Presiune max. valva la scurgere:	25 bar
Presiune max. hidrostatica valva:	45 bar
Material:	Fibra de sticla + invelis plastic
Dimensiuni:	49 x 32 cm



DZ-CB103

BUTELIE COMPOZIT REINCARCABILA 2KG/5L

Capacitate:	5 l
Combustibil:	Gaz propan GPL; gaz butan
Presiune max. butelie:	30 bar
Presiune max. valva la scurgere:	25 bar
Presiune max. hidrostatica valva:	45 bar
Material:	Fibra de sticla + invelis plastic
Dimensiuni:	40 x 32 cm



DZ-CB105

BUTELIE COMPOZIT REINCARCABILA 10KG/24L

Capacitate:	24 l
Combustibil:	Gaz propan GPL; gaz butan
Presiune max. butelie:	30 bar
Presiune max. valva la scurgere:	25 bar
Presiune max. hidrostatica valva:	45 bar
Material:	Fibra de sticla + invelis plastic
Dimensiuni:	59 x 32 cm



DZ-EI106

TUN DE CALDURA PE MOTORINA 220-240V 50HZ 20KW

Tip produs: Tun de caldura pe motorina

Suprafata incalzita:	150 mp
Tip motor:	YD-8040 (IP44)
Putere kW/W:	20 kW
Putere motor:	160W
Combustibil:	Diesel
Capacitate rezervor:	19 l
Consum:	1.7 l/h
Nivel sunet:	75 dB
Material corp:	Metal (0.8 mm)
Temperatura de lucru:	35°C-60°C



DZ-EI107

TUN DE CALDURA PE MOTORINA 220-240V 50HZ 50KW

Tip produs: Tun de caldura pe motorina

Suprafata incalzita:	400 mp
Tip motor:	YD-9045 (IP44)
Putere kW/W:	50 kW
Putere motor:	350W
Combustibil:	Diesel
Capacitate rezervor:	55 l
Consum:	4 l/h
Nivel sunet:	85 dB
Material corp:	Metal (0.8 mm)
Temperatura de lucru:	35°C-60°C



DZ-EI108

TUN DE CALDURA PE GAZ LPG 220240V 50HZ 15KW

Tip produs: Tun de caldura pe gaz

Suprafata incalzita:	50 mp
Tip motor:	YZT48213H (IP44)
Putere kW/W:	15 kW
Putere motor:	35 W
Consum carburant:	1.09 l/h
Combustibil:	Gaz propan GPL
Nivel sunet:	48 dB
Material corp:	Metal (0.6 mm)
Temperatura de lucru:	35°C-60°C
Incalzire:	51180 BTU



DZ-EI109

TUN DE CALDURA PE GAZ GPL 220240V 50HZ 30KW

Tip produs: Tun de caldura pe gaz

Suprafata incalzita:	100 mp
Tip motor:	YXG-30/50M (IP44)
Putere kW/W:	30 kW
Putere motor:	2.18 l/h
Consum carburant:	Gaz propan GPL
Combustibil:	48 dB
Nivel sunet:	Metal (0.6 mm)
Material corp:	35°C-60°C
Temperatura de lucru:	85°C
Incalzire:	102360 BTU



DZ-EI112

AEROTERMA ELECTRICA CERAMICA, 20/1000/2000W, PTC

Tip produs: Aeroterma electrica

Suprafata incalzita:	20 mp
Tip motor:	YJ58-16
Putere kW/W:	2000 W
Numar trepte:	3
Putere incalzire pe trepte:	I: 20/II: 1000/III:2000 W
Nivel sunet:	43 dB
Clasa de izolatie:	E
Material:	Metal (0.6 mm)
Flux aer:	127 m³/h
Protectie siguranta:	Da




DZ-EI113

AEROTERMA ELECTRICA CERAMICA, 25/1500/3000W, PTC

Tip produs: Aeroterma electrica

Suprafata incalzita:	30 mp
Tip motor:	YJ58-20
Putere kW/W:	3000 W
Numar trepte:	3
Putere incalzire pe trepte:	I: 25/II: 1500/III: 3000 W
Nivel sunet:	48 dB
Clasa de izolatie:	E
Material:	Metal (0.6 mm)
Flux aer:	340 m³/h
Protectie siguranta:	Da




DZ-EI114

CONVECTOR ELECTRIC 1000W/2000W, ALB

Tip produs: Convector electric

Suprafata incalzita:	20 mp
Putere kW/W:	2000 W
Trepte:	2
Putere incalzire pe trepte:	I: 1000/II: 2000 W
Termostat:	Da
Material fata:	Sticla securizata (4 mm)
Material corp:	Metal (0.8 mm)
Elemente de incalzire:	Aluminiu in forma de X
Temperatura max. produsa:	49°C
Temp. repornire dupa supraincalzire:	Da
Funcție Wi-Fi	Da



DZ-EI115

CONVECTOR ELECTRIC 1000W/2000W, NEGRU

Tip produs: Convector electric

Suprafata incalzita:	20 mp
Putere kW/W:	2000 W
Trepte:	2
Putere incalzire pe trepte:	I: 1000/II: 2000 W
Termostat:	Da
Material fata:	Sticla securizata (4 mm)
Material corp:	Metal (0.8 mm)
Elemente de incalzire:	Aluminiu in forma de X
Temperatura max. produsa:	49°C
Temp. repornire dupa supraincalzire:	Da
Funcție Wi-Fi	Da



DZ-CB106

PASTILE PENTRU APRINS FOCUL 144 BUC/CUTIE

Tip produs

Pastile de aprins focul



DZ-CB107

PASTILE PENTRU APRINS FOCUL 96 BUC/CUTIE

Tip produs

Pastile de aprins focul



DZ-CI100

MASINA DE MATURAT MANUALA 700MM 14L MS70

Mod actionare:	Manuala
Capacitate rezervor murdarie:	14 l
Viteza max. deplasare:	4 km/h
Suprafata max. maturare:	2800 m ² /h
Latimea de actionare	700 mm



DZ-CI101

MASINA DE MATURAT MANUALA 800MM 30L MS80A

Mod actionare:	Manuala
Capacitate rezervor murdarie:	30 l
Viteza max. deplasare:	4 km/h
Suprafata max. maturare:	3200 m ² /h
Latimea de actionare	800 mm



DZ-CI103

ASPIRATOR UMED/USCAT 1000 W 15 L

Putere kW/CP:	1 kW/1.34 CP
Capacitate:	15 l
Putere de aspirare:	160 mbar/16 kPa
Material corp:	Inox
Nivel zgomot:	84 dB
Utilizare:	Suprafete umede/uscate
Rezervor praf:	Cu sac



DZ-CI104

ASPIRATOR UMED/USCAT 1000 W 20 L

Putere kW/CP:	1 kW/1.34 CP
Capacitate:	20 l
Putere de aspirare:	160 mbar/16 kPa
Material corp:	Inox
Nivel zgomot:	84 dB
Utilizare:	Suprafete umede/uscate
Rezervor praf:	Cu sac



DZ-CI105

ASPIRATOR UMED/USCAT 1250 W 25 L

Putere kW/CP:	1.25 kW/1.68 CP
Capacitate:	25 l
Putere de aspirare:	160 mbar/16 kPa
Material corp:	Inox
Nivel zgomot:	84 dB
Utilizare:	Curatare suprafete umede/uscate
Rezervor praf:	Cu sac



DZ-C324



Filtru pentru aspirator
cenusa DZ-CI106

DZ-CI106

ASPIRATOR CENUSA 1200W 18 L

Putere kW/CP:	1.2 kW/1.63 CP
Capacitate:	18 l
Putere de aspirare:	180 mbar/18 kPa
Material corp:	Inox
Nivel zgomot:	84 dB
Utilizare:	Curatare gratare, aspirare cenusa
Rezervor praf:	Fara sac



DZ-CI107

APARAT SPALAT CU PRESIUNE 105 BAR 1400W

Tip produs: Aparat spalat cu presiune.

Motor:	Electric fara perii
Putere kW/W:	1400 W
Presiune de lucru:	70 bari
Presiune maxima:	105 bari
Debit de lucru:	5.5 l/min
Debit maxim:	6.8 l/min
Nivel zgomot:	70 dB
Clasa de izolatie:	II
Conexiune lance si furtun:	M14 x 1.5
Presiune max. furtun si lance:	220 bari



DZ-CI108

APARAT SPALAT CU PRESIUNE 135BAR 1600W

Tip produs: Aparat spalat cu presiune.

Motor:	Electric fara perii
Putere kW/W:	1600 W
Presiune de lucru:	90 bari
Presiune maxima:	135 bari
Debit de lucru:	5.5 l/min
Debit maxim:	8 l/min
Nivel zgomot:	97 dB
Clasa de izolatie:	II
Conexiune lance si furtun:	M14 x 1.5
Presiune max. furtun si lance:	220 bari



DZ-CI109

APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE 135BAR 1800W

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Motor:	Electric fara perii
Putere:	1800 W
Presiune de lucru:	105 bari
Presiune maxima:	135 bari
Debit de lucru:	6 l/min
Debit maxim:	7.5 l/min
Nivel zgomot:	98 dB
Clasa de izolatie:	II
Conexiune lance si furtun:	M14 x 1.5
Presiune max. furtun si lance:	220 bari
Lungime furtun presiune:	5 m
Temperatura apei:	5°C - 50°C
Clasa de etanseitate:	IPX5
Lungime cablu electric:	5 m
Tip jet so presiune ajustabila:	La duza lancei



DZ-CI110

APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE 180BAR 2400W

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Motor:	Electric fara perii
Putere:	2400 W
Presiune de lucru:	120 bari
Presiune maxima:	180 bari
Debit de lucru:	5.5 l/min
Debit maxim:	8 l/min
Nivel zgomot:	94 dB
Clasa de izolatie:	II
Conexiune lance si furtun:	M14 x 1.5
Presiune max. furtun si lance:	220 bari
Lungime furtun presiune:	5 m
Temperatura apei:	5°C - 50°C
Clasa de etanseitate:	IPX5
Lungime cablu electric:	5 m
Tip jet so presiune ajustabila:	La duza lancei



DZ-EC1001-S001-G01

APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE DZ 1400W 110BAR G01

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Tip motor	Cu perii
Putere	1400W
Tensiune	220V
Frecventa	50Hz
Funcție Start, Stop	Da
Temperatura apei	50°C
Presiunea de alimentare cu apa	≤12bar
Presiune maxima de lucru	110 bar
Presiune de lucru	80 bar
Debit maxim	6.5 l/min
Clasa de izolare	II
Clasa de etanseitate	IPX5
Conexiune lance si furtun	14mm (lance)
Presiune maxima furtun si lance	140 bar
Lungime furtun presiune	5m



DZ-EC1002-S001-G01

APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE DZ 1800W 140BAR G01

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Tip motor	Cu perii
Putere	1400W
Tensiune	220V
Frecventa	50Hz
Funcție Start, Stop	Da
Temperatura apei	50°C
Presiunea de alimentare cu apa	≤12bar
Presiune maxima de lucru	140 bar
Presiune de lucru	100 bar
Debit maxim	7 l/min
Clasa de izolare	II
Clasa de etanseitate	IPX5
Conexiune lance si furtun	14mm (lance)
Presiune maxima furtun si lance	170 bar
Lungime furtun presiune	5m



DZ-EC1003-S001-G01

APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE DZ 2200W 170BAR G01

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Tip motor	Cu perii
Putere	2200w
Tensiune	220V
Frecventa	50Hz
Funcție Start, Stop	Da
Temperatura apei	50°C
Presiunea de alimentare cu apa	≤12bar
Presiune maxima de lucru	170 bar
Presiune de lucru	120 bar
Debit maxim	7.5 l/min
Clasa de izolare	II
Clasa de etanșeitate	IPX5
Conexiune lance si furtun	14mm (lance)
Presiune maxima furtun si lance	200 bar
Lungime furtun presiune	5m



DZ-CI111

LANCE TURBO APARAT SPALAT CU PRESIUNE DZ-CI107,108

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI114

LANCE TURBO APARAT SPALAT CU PRESIUNE DZ-CI109,110

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI112

PERIE ROTATIVA PT APARATE DE SPALAT DZ-CI107,108

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Diametru:	30 cm
Înălțime:	15 cm
Tip produs:	Perie rotativa



DZ-CI112

PERIE ROTATIVA PT APARATE DE SPALAT DZ-CI107,108

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Diametru:	30 cm
Înălțime:	15 cm
Tip produs:	Perie rotativa



DZ-CI115

**PERIE ROTATIVA PENTRU
APARATE DE SPALAT DZ-CI109,110**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI116

**PERIE ROTATIVA CU MANER
PT. APARATE DE SPALAT DZ-CI109, 110**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI121

**PERIE PENTRU APARATE DE
SPALAT DZ-CI107, DZ-CI108**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Inaltime:	65 mm
Lungime:	420 mm
Material:	Plastic
Tip produs:	Perie fixa



DZ-CI122

**PERIE PENTRU APARATE DE
SPALAT DZ-CI109, DZ-CI110**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Inaltime:	65 mm
Lungime:	420 mm
Material:	Plastic
Tip produs:	Perie fixa



DZ-CI117

**LANCE 3 JETURI PENTRU
APARAT SPALAT CU PRESIUNE**


Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI118

**PRELUNGITOR LANCE SPRAY
PT AP SPALAT CU PRESIUNE**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI123

**SAC DE HARTIE 20L,
COMPATIBIL CU DZ-CI103/104/105**

Tip produs: Consumabile aspiratoare

Capacitate:	20 L
Inaltime:	30 cm
Latime:	12 cm
Lungime:	48 cm
Material:	Hartie
Numar straturi:	1



DZ-CI119

**PISTOL PENTRU APARAT
SPALAT CU PRESIUNE**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.



DZ-CI120

**FURTUN PRESIUNE PENTRU
APARAT SPALAT CU PRESIUNE**

Tip produs: Aparate de spalat cu presiune si acc.

Lungime:	5 m
Tip produs:	Furtun


DZ-C242
**SCARA TELESCOPICA 2M
7 TREPTE**

Tip produs: Scari

Inaltime maxima:	2 m
Inaltime minima:	0.6 m
Latime:	46.5 cm
Material:	Aluminiu
Numar trepte:	7
Greutate suportata:	150 kg
Greutate neta:	4.7 kg


DZ-C243
**SCARA TELESCOPICA 2.9M
10 TREPTE**

Tip produs: Scari

Inaltime maxima:	2.9 m
Inaltime minima:	0.69 m
Latime:	47 cm
Material:	Aluminiu
Numar trepte:	10
Greutate suportata:	150 kg
Greutate neta:	7.9 kg


DZ-C244
**SCARA TELESCOPICA 3.8M
13 TREPTE**

Tip produs: Scari

Inaltime maxima:	3.8 m
Inaltime minima:	0.8 m
Latime:	48 cm
Material:	Aluminiu
Numar trepte:	13
Greutate suportata:	150 kg
Greutate neta:	10.3 kg


DZ-C245
**SCARA TELESCOPICA 4.4M
15 TREPTE**

Tip produs: Scari

Inaltime maxima:	4.4 m
Inaltime minima:	0.94 m
Latime:	48 cm
Material:	Aluminiu
Numar trepte:	15
Greutate suportata:	150 kg
Greutate neta:	12.2 kg


DZ-C246
**SCARA TELESCOPICA DUBLA
3.2M - 10 TREPTE**

Tip produs: Scari

Inaltime maxima:	3.2 m
Inaltime minima:	0.85 m
Latime:	47.5 cm
Material:	Aluminiu
Numar trepte:	10
Greutate suportata:	150 kg
Greutate neta:	11 kg


DZ-C247
**SCARA TELESCOPICA DUBLA
4.4M - 14 TREPTE**

Tip produs: Scari

Inaltime maxima:	4.4 m
Inaltime minima:	0.91 m
Latime:	48 cm
Material:	Aluminiu
Numar trepte:	14
Greutate suportata:	150 kg
Greutate neta:	15.8 kg



DZ-ET1004-S001-G01

PANOU SOLAR PRESURIZAT DZ 150L INOX 15T G01

Tip Panou solar	Presurizat
Numar tuburi	15 buc
Material Tuburi	Vidate / Sticla borosilicata
Diametru tub exterior	58mm
Diametru tub interior	47mm
Grosime tub	1.6mm
Lungime tub	1800mm
Coefficient de absorție	0,92%
Coefficient de emisie	0,04%
Vacuum	$P \leq 5 \times 10^{-4} \text{ Pa}$
Greutate tub	1.95KG



DZ-ET1005-S001-G01

PANOU SOLAR PRESURIZAT DZ 180L INOX 18T G01

Tip Panou solar	Presurizat
Numar tuburi	18 buc
Material Tuburi	Vidate / Sticla borosilicata
Diametru tub exterior	58mm
Diametru tub interior	47mm
Grosime tub	1.6mm
Lungime tub	1800mm
Coefficient de absorție	0,92%
Coefficient de emisie	0,04%
Vacuum	$P \leq 5 \times 10^{-4} \text{ Pa}$
Greutate tub	1.95KG



DZ-ET1001-S001-G01

PANOU SOLAR NEPRESURIZAT DZ 120L INOX 12T G01

Tip Panou solar	Nepresurizat
Numar tuburi	12 buc
Material Tuburi	Vidate / Sticla borosilicata
Diametru tub exterior	58mm
Greutate tub	1.95-2kg
Rezistentă la intemperii	Vant pana la 200km/h
Presiune maxima tuburi	10 bar
Presiune maxima de lucru	6 bar
Capacitate Rezervor apa	120L
Supapa aerisire	Da, 30cm



DZ-ET1002-S001-G01

PANOU SOLAR NEPRESURIZAT DZ 150L INOX 15T G01

Tip Panou solar	Nepresurizat
Numar tuburi	15 buc
Material Tuburi	Vidate / Sticla borosilicata
Diametru tub exterior	58mm
Greutate tub	1.95-2kg
Rezistentă la intemperii	Vant pana la 200km/h
Presiune maxima tuburi	10 bar
Presiune maxima de lucru	6 bar
Capacitate Rezervor apa	150L
Supapa aerisire	Da, 30cm



DZ-ET1003-S001-G01

PANOU SOLAR NEPRESURIZAT DZ 180L INOX 18T G01

Tip Panou solar	Nepresurizat
Numar tuburi	15 buc
Material Tuburi	Vidate / Sticla borosilicata
Diametru tub exterior	58mm
Greutate tub	1.95-2kg
Rezistenta la intemperii	Vant pana la 200km/h
Presiune maxima tuburi	10 bar
Presiune maxima de lucru	6 bar
Capacitate Rezervor apa	150L
Supapa aerisire	Da, 30cm



DZ-ET3001-S001-G01

REZISTENTA DZ 1.5KW Ø1" PANOU SOLAR G01

Tip produs: Accesorii panouri solare



DZ-ET3002-S001-G01

REZISTENTA DZ 2KW Ø1" PANOU SOLAR G01

Tip produs: Accesorii panouri solare



DZ-ET3003-S001-G01

TUB VIDAT STICLA DZ Ø58 *1800MM PANOU SOLAR G01

Tip produs: Accesorii panouri solare



**DZ-C332**
**COMPRESOR DZ 24L CU 1500W
160L/MIN 8BAR 2PA G01**

Tip produs: Compresoare si accesorii

**DZ-C333**
**COMPRESOR DZ 50L CU 1680W
206L/MIN 8BAR 2PA G01**

Tip produs: Compresoare si accesorii

**DZ-C334**
**COMPRESOR DZ 24L FU 1500W
154L/MIN 8BAR 2PA G01**

Tip produs: Compresoare si accesorii

**DZ-C335**
**COMPRESOR DZ 50L FU 1680W
214L/MIN 8BAR 2PA G01**

Tip produs: Compresoare si accesorii

**DZ-C223**
**MASINA TENCUIT PERETI
CU DUZE PNEUMATICA**

Tip produs: SCULE PNEUMATICE

Presiune de lucru:	6 bar (8bar fara duze)
Debit:	30-60mp/h
Dimensiune stut conexiune	3/8"
Compresor	infiletare
Prindere duze	tencuiala pereti

**DZ-C224**
**MASINA TENCUIT TAVAN
CU DUZE PNEUMATICA**

Tip produs: SCULE PNEUMATICE

Presiune de lucru	6 bar (8bar fara duze)
Debit	30-60mp/h
Dimensiune stut conexiune	3/8"
Compresor	infiletare
Prindere duze	tencuiala pereti

**DZ-C325****BETONIERA 140L 850W**

Tip produs: Betoniere

Turatii cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecventa	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	140L
Diametru cuva	570mm
Clasa izolatie	IP44
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Rotii transport	Da, plastic 203mm

**DZ-C325-G02****BETONIERA DZ 140L 850W
COROANA FONTA, CU ROTI G02**

Tip produs: Betoniere

Turatii cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecventa	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	140L
Diametru cuva	570mm
Clasa izolatie	IP44
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Rotii transport	Da, plastic 203mm

**DZ-C326****BETONIERA 160L 1000W**

Tip produs: Betoniere

Buton on/off Da	Da
Capacitate cuva 140 l	160 l
Clasa izolatie IP44	IP44
Diametru gura incarcare cuva 380 mm	390mm
Dimensiune roata 8"	9"
Frecventa 50 Hz	50 Hz
Greutate bruta 48 kg	56 Kg
Grosime material cuva 1.0/1.6 mm	1.1/1.7 mm
Lungime cablu 0.6 m	0.6m

**DZ-C326-G02****BETONIERA DZ 160L 1000W
COROANA FONTA, CU ROTI G02**

Tip produs: Betoniere

Turatii cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecventa	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	160L
Diametru cuva	600mm
Clasa izolatie	IP44
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Rotii transport	Da, cauciuc 228mm

**DZ-C327****BETONIERA 180L 1000W**

Tip produs: Betoniere

Turatii cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecventa	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	180L
Diametru cuva	600mm
Clasa izolatie	IP44
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Rotii transport	Da, cauciuc 228mm

**DZ-C327-G02****BETONIERA DZ 180L 1000W
COROANA FONTA, CU ROTI G02**

Tip produs: Betoniere

Turatii cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecventa	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	180L
Diametru cuva	600mm
Clasa izolatie	IP44
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Rotii transport	Da, cauciuc 228mm

**DZ-CC1001-G01****BETONIERA DZ 200L 1200W
COROANA FONTA, CU ROTI G01**

Tip produs: Betoniere

Turatii cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecventa	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	200L
Diametru cuva	600mm
Clasa izolatie	IP44
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Rotii transport	Da, cauciuc 228mm

**DZ-EI104-S001-G02****TRUSA PENTRU SUDAT TEVI PPR
20-63 MM, 2000W**

Tip produs: Echipamente instalator

Capacitate	20-63 mm
Clasa de protectie	IPX4
Clasa izolatie	II
Frecventa	50 Hz
Greutate bruta	23.2 kg
Material	Teflonat
Numar bucati/bax	6
Numar bucati/set	1
Putere KW/W	2000W

**DZ-C299****VIBRATOR PENTRU
BETON, 850W**

Tip produs: Vibratoare Beton

Putere:	850W
Turatie relanti:	4000 rpm
Diametru maxim furtun:	38mm
Lungime maxima furtun:	3m
Clasificare: Nivel zgomot:	120 dB

DZ-C301LANCE VIBRATOR BETON
1.5MX35MM**DZ-C300****VIBRATOR PENTRU
BETON, 1200W**

Tip produs: Vibratoare Beton

Putere:	1200W
Turatie relanti:	4000 rpm
Diametru maxim furtun:	38mm
Lungime maxima furtun:	5m
Clasificare: Nivel zgomot:	120dB

DZ-C302LANCE VIBRATOR BETON
2MX35MM**DZ-C331-S010-G01****ROABA METAL CONSTRUCTII
GRADINA 85L 10BUC/SET G01**

Tip produs: Roabe

Capacitate cuva	85L
Capacitate max. de incarcare (kg)	150 kg
Grosime cuva	0.7MM
Material cuva	Tabla galvanizata
Material cadru	Metal
Material Manere	Cauciuc
Protectie roata	Da
Dimensiune roata	3.50-8
Material janta	Metal
Material anvelopa	Cauciuc + camera
Dimensiune cuva	880x595x285mm
Dimensiune produs	1420x570x600mm
Greutate bruta	11KG

**DZ-C331****ROABA METALICA PENTRU
CONSTRUCTII SI GRADINA 85L**

Tip produs: Roabe

Capacitate cuva	85L
Capacitate max. de incarcare (kg)	150 kg
Grosime cuva	0.7MM
Material cuva	Tabla galvanizata
Material cadru	Metal
Material Manere	Cauciuc
Protectie roata	Da
Dimensiune roata	3.50-8
Material janta	Metal
Material anvelopa	Cauciuc + camera
Dimensiune cuva	880x595x285mm
Dimensiune produs	1420x570x600mm
Greutate bruta	11KG

**DZ-MO1001-S001-G01****MASINA SAPAT SANTURI DZ
7CP 212CC B4T A450MM G01**

Tip produs: Masini de sapat santuri

Tip motor	4T, monocilindru, OHV răcit cu aer
Putere motor	7CP
Combustibil	Benzina
Rezervor combustibil	3.6L
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Turatie relanti	2500rpm
Turatie motor	3600rpm
Maneta de frana	Da
Adancime de sapare	0-450mm(reglabila)
Latime de lucru	100mm
Tip lant	Vârf din aliaj de carbură
Lungime lant	1620mm
Viteza lantului	550m/min
Productivitate de lucru	60m/h

**DZ-MO1002S001-G01****MASINA SAPAT SANTURI DZ
15CP 420CC B4T A600MM G01**

Tip produs: Masini de sapat santuri

Tip motor	4T, monocilindru, OHV răcit cu aer
Putere motor	15CP
Combustibil	Benzina
Rezervor combustibil	6.5L
Sistem de pornire	la sfoara (manual)
Turatie relanti	2500rpm
Turatie motor	3600rpm
Maneta de frana	Da
Adancime de sapare	0-600mm(reglabila)
Latime de lucru	100mm
Tip lant	Vârf din aliaj de carbură
Lungime lant	2100mm
Viteza lantului	550m/min
Productivitate de lucru	60m/h

**DZ-SE100****FIERASTRAU CIRCULAR
1200W 185MM**

Tip produs: fierastraie electrice circulare de mana

Putere:	1200W
Turatie relanti:	5800 rpm
Dimensiune disc:	ø185 (7-1/4") 24T
Adancime maxima de taiere:	- 90° - 62mm; - 45° - 46 mm

**DZ-SE151****FIERASTRAU ELECTRIC CIRCULAR
DE MANA 1500W 185MM**

Tip produs: fierastraie electrice circulare de mana

Putere:	1500 W
Turatie relanti:	12A
Dimensiune disc:	5500 rot/min
Adancime maxima de taiere:	ø185 (7-1/4")
	- 62 mm la unghi de 90°
	- 46mm la unghi de 45°



DZ-SE152

FIERASTRAU ELECTRIC CIRCULAR DE MANA 1800W 185MM

Tip produs: fierastrae electrice circulare de mana

Putere	1800 W
Adancimea de taiere lemn	62 mm la unghi de 90° 46mm la unghi de 45°
Clasa de protectie	B
Clasa izolatie	II
Diametrul discului de taiere	Ø185 (7-1/4") 24T
Frecventa	50 Hz
Nivelul presiunii acustice LpA	~ 95 dB
Nivelul puterii sunetului LWA	~ 105 dB
Turatie	5300-5500 rot/min
Tensiune	220-240 V



DZ-SE223

CIRCULAR DEBITAT METAL 2200W 3900RPM

Tip produs: fierastrae electrice circulare de mana

Putere:	2200W
Turatie:	3900 rot/min
Tip taiere:	dreapta/in unghi
Diametru disc taiere:	355X25.4X3 mm



DZ-SE102

FIERASTRAU PENDULAR SABIE 710W 115MM

Tip produs: fierastrae electrice pendulare verticale

Putere:	710 W
Turatie relanti:	0-2800 rpm
Adancime de taiere:	Lemn - 115mm; Otel - 6mm
Lungimea cursei:	20 mm



DZ-SE153

FIERASTRAU PENDULAR SABIE 900W 150MM

Tip produs: fierastrae electrice pendulare sabie

Putere	900 W
Clasa de protectie	B
Clasa izolatie	II
Grosime Lemn	Lemn max.150mm
Lungime cursa	28mm
Nivelul presiunii acustice LpA	90,4dB
Nivelul puterii sunetului LWA	101,4dB
Tensiune	220 ÷ 240V
Tip mandrina	Mandrina eliberare rapida lama
Turatie	2800rpm

**DZ-SE178****FIERASTRAU PENDULAR
SABIE 1050W 300MM**

Tip produs: fierastrăie pendulare electrice

Putere:	1050 W
Turatie maxima:	3000 rot/min
Lungime cursa:	25 mm
Viteze:	6
Grosime taiere:	lemn-300mm/ metal-20mm

**DZ-SE104****FIERASTRAU PENDULAR
450W 55MM**

Tip produs: fierastrăie electrice pendulare verticale

Putere:	450W
Turatie relanti:	0-3000rpm
Dimensiune panza taiere:	55mm
Adancime de taiere:	Lemn 115mm; Otel - 6mm
Lungimea cursei:	17mm

**DZ-SE103****FIERASTRAU PENDULAR
600W 80MM**

Tip produs: fierastrăie electrice pendulare verticale

Putere:	600 W
Turatie relanti:	0-3000 rpm
Dimensiune panza taiere:	80 mm

**DZ-SE219****FIERASTRAU PENDULAR
710W 80MM**

Tip produs: fierastrăie electrice pendulare

Tip produs:	Fierastrău pendular
Putere:	710W
Turatie maxima:	3000 rot/min
Material talpa baza:	Aluminiu
Capcitate taiere:	lemn 80mm/ metal 8mm

**DZ-C236****FIERASTRAU CIRCULAR CU
MASA PENTRU LEMN 1800W**

Tip produs: masini debitat si prelucrare lemn

Putere:	1800 W
Turatie:	5700 rot/min
Adancime de taiere:	73mm - unghi 90°; 48mm - unghi 45°
Inaltime masa:	850 mm
Extindere masa:	640 x 250 mm
Dimensiuni masa:	640 x 445 mm
Diametru disc:	250 mm

**DZ-C238****EXCAUSTOR PENTRU
RUMEGUS 1150 MC/H**

Tip produs: masini debitat si prelucrare lemn

Putere:	550 W
Turatie:	2850 rot/min
Debit:	1150 mc/h
Volum:	65 L
Diametru duza de aspirare:	100 mm

**DZ-C239****ASPIRATOR PENTRU PRAF
SI RUMEGUS 1100W**

Tip produs: masini debitat si prelucrare lemn

Putere:	1100 W
Turatie:	20000 rot/min
Debit:	183 mc/h
Volum:	50 L
Diametru duza de aspirare:	25 kPa / 250 mbar

**DZ-SE200****SLEFUITOR PENTRU PERETI
EXTENSIBIL CU ASPIRAT Ø215 750W**

Tip produs: slefuitoare electrice cu aspirator

Putere:	750W
Turatie:	1000-1600 rpm
Diametru disc slefuire:	Ø215 mm
Lungime furtun aspirare:	2m
LED iluminare zona de lucru:	15W



DZ-C200

SLEFUITOR PENTRU PERETI EXTENSIBIL CU ASPIRAT Ø215 750W

Tip produs: slefuitoare electrice cu aspirator

Putere:	750W
Turatie:	1000-1600 rpm
Diametru disc slefuire:	Ø215 mm
Lungime furtun aspirare:	2m
LED iluminare zona de lucru:	15W



DZ-C201

SLEFUITOR PENTRU PERETI EXTENSIBIL Ø215 750W

Tip produs: slefuitoare electrice cu aspirator

Putere:	750W
Turatie:	1000-1600 rpm
Diametru disc slefuire:	Ø215 mm
Lungime furtun aspirare:	4m
LED iluminare zona de lucru:	15W



DZ-C210

SLEFUITOR PERETI 750W 180MM

Tip produs: slefuitoare electrice cu aspirator

Putere:	750W
Turatie:	1300-2500 rpm
Diametru disc slefuire:	Ø180 mm
Lungime furtun aspirare:	2m
LED iluminare zona de lucru:	8W



DZ-C337

MASINA DE SLEFUIT BETON UMED DZ 750W Ø390 MM G01

Tip produs: slefuitoare beton umed

Clasa de etanseitate	IPX0
Clasa izolatie	II
Frecventa	50 Hz
Greutate bruta	5 kg
Greutate neta	4.35 kg
Lungime cablu	4m
Putere KW/W	750W
Tensiune	230V
Turatie	60-110 rpm

**DZ-C252****SLEFUITOR ELECTRIC CU BANDA 360 M/MIN 900W**

Tip produs: slefuitoare electrice cu banda

Putere:	900 W
Turatie maxima:	1900 rot/min
Viteza:	360 m/min
Dimensiune banda:	76 X 533 mm

**DZ-SE177****RINDEA ELECTRICA 810W 16500RPM 82MM**

Tip produs: slefuitoare electrice cu banda

Putere:	810W
Turatie maxima:	16500 rot/min
Adancime maxima rindeluire:	3mm
Latime rindeluire:	82mm
Adancime maxima faltuire:	11mm

**DZ-C268****HARTIE ABRAZIVA P80 6GAURI 215MM 1BUC=10PCS**


Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	215 mm
Set:	10 buc

**DZ-C269****HARTIE ABRAZIVA P120 6GAURI 215MM 1BUC=10PCS**


Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	215 mm
Set:	10 buc

**DZ-C270****HARTIE ABRAZIVA P150 6GAURI 215MM 1BUC=10PCS**


Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	215 mm
Set:	10 buc

**DZ-C271****HARTIE ABRAZIVA P80 10GAURI 207MM 1BUC=10PCS**


Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	207 mm
Set:	10 buc

**DZ-C272****HARTIE ABRAZIVA P120 10GAURI 207MM 1BUC=10PCS**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	207 mm
Set:	10 buc

**DZ-C273****HARTIE ABRAZIVA P150 10GAURI 207MM 1BUC=10PCS**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice


Diametru:	207 mm
Set:	10 buc

**DZ-C274**

**HARTIE ABRAZIVA P80 8GAURI
180MM 1BUC=10PCS**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	180 mm
Set:	10 buc

**DZ-C275**

**HARTIE ABRAZIVA P120 8GAURI
180MM 1BUC=10PCS**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	180 mm
Set:	10 buc

**DZ-C276**

**HARTIE ABRAZIVA P150 8GAURI
180MM 1BUC=10PCS**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru:	180 mm
Set:	10 buc

**DZ-SE236-S005-G01**

**SET HARTIE ABRAZIVA
533X75MM P120 (5/SET)**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru	533x75mm
Granulatie	P120
Numar bucati	5

**DZ-SE237-S005-G01**

**SET HARTIE ABRAZIVA P120
135X95MM 6 GAURI (10/SET)**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice

Diametru	135x95mm
Granulatie	P120
Numar bucati	10

**DZ-SE238-S005-G01**

**SET HARTIE ABRAZIVA P120
135X95MM 7 GAURI (10/SET)**

Tip produs: consumabile slefuitoare electrice


Diametru	135x95mm
Granulatie	P120
Numar bucati	10

**DZ-SE241**

SET 2 LAME PENTRU DZ-SE177

Tip produs: lame pentru rindea electrica

Unealta compatibila	Rindea electrica 810W 6500rpm 82mm DZ-SE177
Nr.buc	2

**DZ-SE254**

**SUPORT ABRAZIV PENTRU
SLEFUITOR ELECTRIC**

Tip produs: piese slefuitoare electrice

Tip suport	Abraziv
Unealta compatibila	Slefuitor electric

**DZ-SE127****MASINA GAURIT/INSURUB
2 ACUMULATORI LIION 18V**

Tip produs: masini de gaurit si insurubat cu acumulatori

Alimentare:	Acumulator
Capacitate acumulator:	1.3 Ah
Tensiune acumulator:	18 V
Lovituri percutie/min:	0-21750 bpm
Moment de torsiune maxim:	30 Nm
Diametrul gaurii:	Lemn: 38 mm; Otel: 13 mm
2 viteze:	
- Turaie de mers la viteza I:	0-400 rpm
- Turaie de mers la viteza II:	0-1450 rpm

**DZ-SE128****MASINA GAURIT/INSURUB
PERCUTIE 2ACUMUL LIION 18V**

Tip produs: masini de gaurit si insurubat cu acumulatori

Alimentare:	Acumulator
Capacitate acumulator:	1.3 Ah
Tensiune acumulator:	18 V
Moment de torsiune maxim:	30 Nm
Diametrul gaurii:	Lemn: 38 mm; Otel: 13 mm
2 viteze:	
- Turaie de mers la viteza I:	0-400 rpm
- Turaie de mers la viteza II:	0-1450 rpm

**DZ-SE118****CIOCAN ROTOPERCUTOR
1500W**

Tip produs: ciocane rotopercutoare

Putere:	1500 W
Turatie:	800 rpm
Diametru maxim gaurire:	Otel: Ø13; Lemn: Ø40; Piatra: Ø26
Numar viteze:	6
Energie de impact:	5 J

**DZ-SE130****CIOCAN ROTOPERCUTOR
600W, 2.2J**

Tip produs: masini de gaurit si insurubat cu acumulatori

Putere:	600 W
Turatie relanti:	0-870 rpm
Numar percutii/minut:	0-4800 bpm
Diametru maxim gaurire:	zidarie: Ø26; lemn: Ø30; metal: Ø13
Energie de impact:	2.2 J

**DZ-SE131****CIOCAN ROTOPERCUTOR
800W, 3.0J**

Tip produs: masini de gaurit si insurubat cu acumulatori

Putere:	800W
Turatie relanti:	0-1100rpm
Energie de impact:	3J
Numar percutii/minut:	0-4000 bpm
Diametru maxim gaurire:	zidarie: Ø26; lemn: Ø30; metal: Ø13

**DZ-SE176****CIOCAN ROTOPERCUTOR
1500W 930RPM 4500BPM 32MM**

Tip produs: ciocane rotopercutoare

Putere:	1500W
Turatie maxima:	930 rot/min
Frecventa maxima impact:	4500 bpm
Viteze:	5
Percutie:	DA
Interval de foraj nominal:	6-32 mm
Energie de impact:	5 J

**DZ-SE163****DEMOLATOR 1600W
1500BPM 45J**

Tip produs: masini de gaurit si insurubat

Putere:	1600W
Energia de impact:	45J
Frecventa impact:	1500 bpm
Distanța dintre centre:	1000mm
Înălțime centre:	173mm
Rotor:	Ø 53
Stator:	Ø 94

**DZ-SE138****POLIZOR DE BANC 150W 6" MD3215**

Tip produs: polizoare electrice de banc

Putere:	150W
Turatie:	3450 rpm
Dimensiune piatra polizor:	Ø150x16x12.7 mm

**DZ-SE139****POLIZOR DE BANC 250W 6" MD3215S**

Tip produs: polizoare electrice de banc

Putere:	250W
Turatie:	3450 rpm
Dimensiune piatra polizor:	ø150x16x12.7 mm

**DZ-SE140****POLIZOR DE BANC 350W 8" MD3220S**

Tip produs: polizoare electrice de banc

Putere:	350W
Turatie:	3450 rpm
Dimensiune piatra polizor:	ø200x20x16 mm

**DZ-SE169**

PIATRA ABRAZIVA 150X16X12.7
PT DZ-SE138, DZ-SE139

Diametru: 150mm
Grosime: 12.7 mm

**DZ-SE170**

PIATRA ABRAZIVA 200X20X12.7
PENTRU DZ-SE140

Diametru: 200 mm
Grosime: 12.7 mm

**DZ-SE105****POLIZOR UNGHIULAR
800W 125MM**

Tip produs: polizoare unghiulare

Putere:	800W
Turatie relanti:	12000rpm
Diametru disc:	Ø125 mm
Filet ax:	M14

**DZ-SE113****POLIZOR UNGHIULAR
750W 125MM**

Tip produs: polizoare unghiulare

Putere:	750 W
Turatie relanti:	12000 rpm
Diametru disc:	Ø115
Filet ax:	M14



DZ-SE114

POLIZOR UNGHIULAR 1200W 125MM CU MANER LUNG

Tip produs: polizoare unghiulare

Putere:	1200 W
Turatie relanti:	12000 rpm
Diametru disc:	Ø115
Filet ax:	M14



DZ-SE158

POLIZOR UNGHIULAR 230MM 2000W

Tip produs: polizoare unghiulare

Putere:	2000W
Turatie:	6500 rot/min
Diametru disc:	Ø230 mm



DZ-SE159

POLIZOR UNGHIULAR 230MM 2350W

Tip produs: polizoare unghiulare

Putere:	2350W
Turatie:	6300 rot/min
Diametru disc:	Ø230 mm



DZ-SE160

POLIZOR UNGHIULAR 125MM 900W TOP

Tip produs: polizoare unghiulare

Putere:	900W
Turatie:	12000 rot/min
Diametru disc:	Ø125 mm

**DZ-SE222****STATIV PENTRU POLIZOR
UNGHIALAR, Ø60MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Dimensiuni:	19X23.5X28 cm
Material schelet:	Aluminiu
Material placa baza:	Fonta
Adancime de taiere:	30 mm
Inaltime coloana:	40 cm
Cursa maxima:	60 mm

**DZ-C207****AMESTECATOR VOPSEA/MORTAR
1200W 50CM**

Tip produs: amestecatoare electrice/mixere

Putere	1200W
Dimensiune paleta:	ø120mm
Conexiune paleta amestecare:	M14
2 viteze:	
- Turaie de mers la viteza I:	240-500 rpm
- Turaie de mers la viteza II:	380-850 rpm

**DZ-C328****SET 2 PERII COLECTOARE
(CARBUNI) PENTRU DZ-C205**

Tip produs: consumabile amestecatoare

Grosime	6 mm
Latime	10 mm
Lungime	22 mm
Unealta compatibila	DZ-C205

**DZ-C329****SET 2 PERII COLECTOARE
(CARBUNI) PENTRU DZ-C207**

Tip produs: consumabile amestecatoare

Grosime	6 mm
Latime	10 mm
Lungime	22 mm
Unealta compatibila	DZ-C207

**DZ-C330****SET 2 PERII COLECTOARE
(CARBUNI) PENTRU DZ-C205**

Tip produs: consumabile amestecatoare

Grosime	6 mm
Latime	10 mm
Lungime	22 mm
Unealta compatibila	DZ-C205

**DZ-SE171****PALETA AMESTECAT MORTAR**

Tip produs: accesorii amestecatoare

Diametru	12cm
Lunigme	58 cm
Unealta compatibila	DZ-C205, DZ-207



DZ-SE143

PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT 350W 1000ML/MIN

Tip produs: pistoale electrice aer cald si vopsit

Putere:	400W
Capacitate rezervor:	1000 ml
Debit:	920-1000 ml/min
Presiune:	144 mbar (14.4 kPa)
Duze incluse:	1.8/2.2/2.6 mm
Vascozitate maxima:	60 DIN-s



DZ-SE144

PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT 600W 1200ML/MIN

Tip produs: pistoale electrice aer cald si vopsit

Putere:	600W
Capacitate rezervor:	1000 ml
Debit:	0-1200 ml/min
Presiune:	144 mbar (14.4 kPa)
Duze incluse:	1.8/2.2/2.6/1.5 mm
Vascozitate maxima:	100 DIN-s



DZ-SE145

PISTOL ELECTRIC AER CALD 2 TREPTE 600 C

Tip produs: pistoale electrice aer cald si vopsit

Putere	2000W
Debit aer	
- treapta I	300l/min
- treapta II	500l/min
Treapte de temperatura	
- treapta I	0-450°C
- treapta II	450-600°C



DZ-SE145-S001-G02

PISTOL AER CALD DZ 2000W 2 TREPTE 600°C G02

Tip produs: pistoale electrice aer cald si vopsit

Tensiune	220-240V
Putere	2000W
Cablu alimentare	2m
Trepte putere	I: 450°C; II: 600°C
Volum aer	I: 350l/min; II: 550l/min

**DZ-SE146****PISTOL ELECTRIC AER CALD
3 TREPTE 600 C**

Tip produs: pistoale electrice aer cald si vopsit

Putere:	2000W
Debit aer:	
- treapta I:	250l/min
- treapta II:	250l/min
- treapta III:	500l/min
Treapte de temperatura:	
- treapta I:	0-50°C
- treapta II:	50-450°C
- treapta III:	90-600°C

**DZ-SE180****PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT
650W CU COMPRESOR**

Tip produs: pistoale electrice de vopsit

Putere:	650 W
Material:	Plastic
Capacitate rezervor:	800 ml
Turatie:	32000 rot/min
Diametru duza:	2.6 mm
Lungime furtun:	1.3 m
Vascozitate maxima:	130 DIN-s

**DZ-SE250****PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT
800W 1000ML/MIN**

Tip produs: pistoale electrice aer cald si vopsit

Putere KW/W	800 W
Capacitatea rezervorului I	1000ml
Clasa de etanseitate	IP 20
Diametru duza	1.8 mm/2.6 mm
Dimensiuni	275x230x255 mm
Frecventa	50 Hz
Furtun flexibil	1.8 m

**DZ-SE123****PISTOL DE LIPIT 100W**

Tip produs: statii si pistoale de lipit

Putere:	100W
Lipirea:	<450°C
Aliajele de lipit:	temperaturi tipice de topire de 200°C

**DZ-C322-S001-G01****LAMA BANDA PENTRU
FIERASTRAU VERTICAL DZ-C237**

Diametru	150 cm
Tip produs	Lama

**DZ-C278****DISC DIAMANTAT SEGMENTAT
125X22.2X7MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	1.2mm
Diametru exterior:	125mm
Diametru interior:	22.2mm
Compatibil:	Polizor unghiular
Inaltime segment:	7mm
Tip produs:	Disc diamantat
Dantura:	Segmentata

**DZ-C279****DISC DIAMANTAT SEGMENTAT
230X25.4X7MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	1.8mm
Diametru exterior:	230mm
Diametru interior:	25.4mm
Compatibil:	Polizor unghiular
Inaltime segment:	7mm
Tip produs:	Disc diamantat
Dantura:	Segmentata

**DZ-C280****DISC DIAMANTAT TURBO
125X22.2X7MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	1.2mm
Diametru exterior:	125mm
Diametru interior:	22.2mm
Compatibil:	Polizor unghiular
Inaltime segment:	7mm
Tip produs:	Disc diamantat
Dantura:	Continua

**DZ-C281****DISC DIAMANTAT TURBO
230X25.4X7MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	1.8mm
Diametru exterior:	230mm
Diametru interior:	25.4mm
Compatibil:	Polizor unghiular
Inaltime segment:	7mm
Tip produs:	Disc diamantat
Dantura:	Continua

**DZ-C282****DISC DIAMANTAT UNIVERSAL
125X22.2X7MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	1.2mm
Diametru exterior:	125mm
Diametru interior:	22.2mm
Compatibil:	Polizor unghiular
Inaltime segment:	7mm
Tip produs:	Disc diamantat
Dantura:	Continua

**DZ-C283****DISC DIAMANTAT UNIVERSAL
230X25.4X7MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	1.8 mm
Diametru exterior:	230 mm
Diametru interior:	25.4 mm
Compatibil:	Polizor unghiular
Inaltime segment:	7mm
Tip produs:	Disc diamantat
Dantura:	Continua

**DZ-C284****DISC DIAMANTAT PENTRU
CERAMICA 110X22.2X1.6X10MM**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Grosime:	0.8 mm
Diametru exterior:	110 mm
Diametru interior:	22.2 mm
Unealta compatibila:	Polizor unghiular
Inaltime segment (mm):	10 mm
Dantura:	Continua

**DZ-C285****DISC FIERASTRAU TCT PENTRU
LEMN 185X20X40T**


Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Diametru exterior	185 mm
Diametru interior	20 mm
Grosime	1.4 mm
Material	OL 50
Numar de dinti	40 T
Tip produs	Disc fierastrau
Utilizare	Lemn, PAL

**DZ-C286****DISC FIERASTRAU CIRCULAR
PENTRU LEMN 185X20X60T**

Tip produs: accesorii polizoare unghiulare

Diametru exterior	185 mm
Diametru interior	20 mm
Grosime	1.4 mm
Material	OL 50
Numar de dinti	60 T
Tip produs	Disc fierastrau
Utilizare	Lemn, PAL

**DZ-C294-S005-G01****SET DISC PENTRU POLIZAT
A125*6*22.2 MM (5 BUC/SET)**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime	6 mm
Numar bucati/set	5

**DZ-C295-S010-G01****SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 125 MM (10/SET)**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Diametru exterior	125 mm
Numar bucati/set	10

**DZ-C296-S010-G01****SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 180 MM (10/SET)**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Diametru exterior	180 mm
Numar bucati/set	10

**DZ-C297-S005-G01****SET DISC PENTRU POLIZAT
A115*6*22.2 MM (5/SET)**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.2
Grosime	6 mm
Numar bucati/set	5

**DZ-C309-S010-G01****SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 115 MM (10/SET)**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.2
Grosime	1.2 mm
Numar bucati/set	10

**DZ-C310-S010-G01****SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 230 MM (10/SET)**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.2
Grosime	2 mm
Numar bucati/set	10

**DZ-SE141****ACUMULATOR 20V/4AH**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Capacitate acumulator	4 Ah
Clasificare: Acumulator	20 V

**DZ-SE156****ACUMULATOR 20V/2AH UNIVERSAL
DZ-SE 129,132,133,134,135,137**

Tip produs: discuri, taiere / polizare

Capacitate acumulator	4 Ah
Clasificare: Acumulator	20 V

**DZ-SE235****ACUMULATOR 18V 2AH PENTRU DZ-SE147**

Tip produs: acumulatori

Acumulator	18 V
Capacitate acumulator	2 Ah

**DZ-SE220****STATIV PENTRU MASINA GAURIT, Ø60MM, 400MM**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Material placa baza:	Aluminiu
Inaltime coloana:	40 cm
Adancime maxima de gaurire:	60mm
Cursa maxima:	60mm

**DZ-SE221****STATIV REGLABIL PENTRU MASINA GAURIT, Ø60MM, 290MM**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Material placa baza:	Aluminiu
Inaltime coloana:	29 cm
Adancime maxima de gaurire:	60 mm
Cursa maxima:	60 mm

**DZ-SE172****DESPICATOR LEMN 32 MM PENTRU BORMASINA CU IMPACT**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Diametru:	32 mm
Material:	Otel
Tip cap:	Rotund

**DZ-SE173****DESPICATOR LEMN 42 MM PENTRU BORMASINA CU IMPACT**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Diametru:	42 mm
Material:	Otel
Tip cap:	Rotund

**DZ-SE174****DESPICATOR LEMN 45 MM PENTRU BORMASINA CU IMPACT**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Diametru:	45 mm
Material:	Otel
Tip cap:	Rotund

**DZ-SE231****SET 3 FREZE IN TREPTE HSS+TI 412,420,432MM**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Diametru:	2.4mm; 20.4mm; 32mm
Tip produs:	Freza
Unealta compatibila:	Masina de gaurit

**DZ-SE232****SET 4 FREZE MULTIFUNCT.HSS+TI 820, 412,12.4 ,6MM**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Diametru:	8-20 mm; 4-12mm;12.4mm; 6mm
Tip produs:	Freza
Unealta compatibila:	Masina de gaurit

**DZ-SE233****SET 3 PERII CURATAT PENTRU BORMASINI**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Numar perii:	3
Unealta compatibila:	Masina de gaurit
Material perie:	Plastic

**DZ-SE234****SET 4 PERII CURATAT PENTRU BORMASINI**

Tip produs: accesorii masini de gaurit

Numar perii:	4
Unealta compatibila:	Masina de gaurit
Material perie:	Plastic

**DZ-SE254****SET 4 PERII CURATAT CU TIJA/ ADAPTOR PENTRU BORMASINI**


Tip produs: accesorii masini de gaurit

Numar perii:	4
Unealta compatibila:	Masina de gaurit
Material perie:	Plastic

**DZ-C262****TROLIU ELECTRIC MARACA 250KG 450W FIR 3MM**

Tip produs: macarale electrice

Putere:	450 W
Sarcina:	250kg-6m / 125kg-12m
Viteza de ridicare:	4m/min - 250kg; 8m/min - 125kg
Diametru cablu:	3 mm
Material corp:	Otel
Material motor:	Aluminiu

**DZ-C263****TROLIU ELECTRIC MARACA 250KG 450W FIR 3MM**

Tip produs: macarale electrice

Putere:	Putere 800 W
Sarcina:	500kg-6m / 250kg-12m
Viteza de ridicare:	4m/min - 500kg; 8m/min - 250kg
Diametru cablu:	4 mm
Material corp:	Otel
Material motor:	Aluminiu

DZ-C264**TROLIU ELECTRIC MARACA 250KG 450W FIR 3MM**

Tip produs: accesorii pentru macarale

Material:	Otel
Raza de actiune:	750mm - 600kg; 1100 mm - 300kg

**DZ-C209****CLESTE FIERAR BETONIST 300MM**

Tip produs: patenti, clesti

Material:	metal
Deschidere:	300 mm

**DZ-C208****CIOCAN 1 MAGNET**

Tip produs: ciocane manuale

Utilizare:	dulgherie
Material:	metal
Culoare:	verde
Material maner:	metal si cauciuc

**DZ-C311-S001-G01****CIOCAN LACATUS FORJAT COADA FIBRA STICLA PP+TPR 200G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	0.2 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+TPR

**DZ-C311-S001-G01****CIOCAN LACATUS FORJAT COADA FIBRA STICLA PP+TPR 500G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	0.5 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+TPR

**DZ-C313-S001-G01****CIOCAN LACATUS FORJAT COADA
FIBRA STICLA PP+TPR 800G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	0.8 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+TPR

**DZ-C314-S001-G01****CIOCAN LACATUS FORJAT COADA
FIBRA STICLA PP+TPR 1000G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	1 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+TPR

**DZ-C315-S001-G01****CIOCAN LACATUS FORJAT COADA
FIBRA STICLA PP+PVC 600G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	0.6 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+PVC

**DZ-C316-S001-G01****CIOCAN LACATUS FORJAT COADA
FIBRA STICLA PP+TPR 450G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	0.5 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+TPR

**DZ-C318-S001-G01****CIOCAN CAUCIUC ALB COADA
FIBRA STICLA PP+PVC 450G**

Tip produs: ciocane manuale

Greutate neta	0.5 kg
Material otel forjat	OL 45, 3mm
Material maner	75% fibra de sticla PP+TPR

**DZ-C211****MASINA DE TAIAT PLACI
CERAMICE 400MM**

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	10 mm
Lungime maxima de lucru:	400 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram
Recomandat pentru:	taiere paralela si liniara
Regim utilizare:	ocazional

**DZ-C212****MASINA DE TAIAT PLACI
CERAMICE 600MM**

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	12 mm
Lungime maxima de lucru:	600 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram
Recomandat pentru:	taieri paralele
Regim utilizare:	ocazional



DZ-C213

MASINA PROFESIONALA DE TAIAT PLACI CERAM. 600MM

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	14 mm
Lungime maxima de lucru:	600 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram
Recomandat pentru:	taiere paralela
Regim utilizare:	intens



DZ-C214

MASINA PROFESIONALA DE TAIAT PLACI CERAM. 800MM

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	12 mm
Lungime maxima de lucru:	800 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram
Recomandat pentru:	taieri paralele
Regim utilizare:	intens



DZ-C215

MASINA PROFESIONALA DE TAIAT PLACI CERAM. 1000MM

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	16 mm
Lungime maxima de lucru:	1000 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram
Recomandat pentru:	taieri liniare si in unghi
Regim utilizare:	intens



DZ-C217

MASINA PROFESIONALA DE TAIAT PLACI CERAM. 1200MM

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	16 mm
Lungime maxima de lucru:	1200 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram
Recomandat pentru:	taieri liniare si in unghi
Regim utilizare:	intens

**DZ-C226****MASINA TAIAT PLACI CERAMICE
IN UNGHI SI PARALLEL 630MM**

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Grosime maxima de taiere:	14 mm
Lungime maxima de lucru:	630 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram

**DZ-C227****DISPOZITIV TAIAT PLACI MARI
PORTELANATE 3200MM**

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Lungime maxima de lucru:	3200 mm
Lame din carbura de Tungsten:	wolfram

• Lungime maxima de lucru extensibila pana la 3200mm, cu ghidaje suplimentare faciliteaza o taietura dreapta fara abateri separare progresiva a materialului, reducand riscul de rupere pentru taiere manuala a placilor portelante. • Set complet • Geanta transport

**DZ-C235****MASINA PRO DE TAIAT MARMURA
1300W 14000RPM 110MM**

Tip produs: masini de taiat placi ceramice

Putere:	1300W
Diametru disc:	110 mm
Adancime de taiere:	30 mm
Adancime canelura taiata:	30 mm
Regim utilizare:	intens

**DZ-C230****CLESTE DE NIVELARE PLACI
CERAMICE**

Tip produs: accesorii masini de taiat placi ceramice

Material:	Otel
Material maner:	Plastic
Tip cleste:	Reglabil

**DZ-C277****VENTUZA 123MM PENTRU
PLACI CERAMICE**

Tip produs: accesorii placi ceramice

Material corp ventuza:	Aluminiu turnat
Diametru:	123mm

**DZ-C303****DISPOZITIV DE FIXARE
CU 1 VENTUZA, 35 KG**

Tip produs: accesorii placi ceramice

Numar ventuze	1
Capacitate	35 kg

**DZ-C304****DISPOZITIV DE FIXARE
CU 2 VENTUZE, 70 KG**

Tip produs: accesorii placi ceramice

Numar ventuze 270 kg

Capacitate

**DZ-C229****SET PANA NIVEL PENTRU PLACI
CERAMICA 100 PCS/BUC**

Tip produs: cleme pentru nivelare

Material: Plastic

Grosime: 2 mm

**DZ-C291****ROLA VIDIA PENTRU DZC211, 212**

Tip produs: accesorii pentru masini de gaurit si insurubat


Material: Carbura de tungsten

Unealta compatibila: DZ-C211, DZ-C212

Dimensiuni: 15 x 6 x 1.5 mm

**DZ-C306****KIT 22 PIESE PENTRU
MONTARE PARCHET**

Numar piese 22

**DZ-C305****ECHEER 3D MULTIFUNCTIONAL**

Tip produs: accesorii placi ceramice

**DZ-C231****SET DISPIZITIVE REGLAJ NIVEL
PLACI CERAMICE 50 PCS/BUC**

Tip produs: cleme pentru nivelare

Material: Plastic

Grosime: 2 mm

**DZ-C292****ROLA VIDIA PENTRU
DZC214, 215, 217, 225, 227**

Tip produs: accesorii pentru masini de gaurit si insurubat

Material: Carbura de tungsten

Unealta compatibila: DZ-C214, DZ-C215, DZ-C217

DZ-C225, DZ-C227

Dimensiuni: 22 x 6 x 6 mm

**DZ-C228****SET CLEME NIVEL PENTRU
PLACI CERAMICE 100 PCS/BUC**

Tip produs: cleme pentru nivelare

Material: Plastic


Grosime: 2 mm

**DZ-C232****SET DISPIZITIVE REGLAJ NIVEL
PLACI CERAMICE 50 PCS/BUC**

Tip produs: cleme pentru nivelare

Material: Plastic

Grosime: 2 mm

**DZ-C293****ROLA VIDIA PENTRU DZC226**

Tip produs: accesorii pentru masini de gaurit si insurubat

Material: Carbura de tungsten

Unealta compatibila: DZ-C226

Dimensiuni: 12.6 x 3 x 3 mm

**DZ-C307****SABLON CONTUR
DUPLICATOR FORME**

Sablou Material plastic



DZ-SE202

ACUMULATOR 18V/2AH UNIVERSAL

Tip acumulator: Li-Ion

Voltaj	18V
Capacitate	2Ah
Tip baterie	Li-Ion
Timp de încărcare	55 min
Greutate Bruta	0.45Kg
Greutate Neta	0.41Kg
Dimensiuni	8.5 x 6.5 x 12



DZ-SE203

ACUMULATOR 18V/4AH UNIVERSAL

Tip acumulator: Li-Ion

Voltaj	18V
Capacitate	4Ah
Tip baterie	Li-Ion
Greutate Bruta	0.75Kg
Greutate Neta	0.69Kg
Dimensiuni	12 x 8 x 8



DZ-SE204

ACUMULATOR 18V/6AH UNIVERSAL

Tip acumulator: Li-Ion

Voltaj	18V
Capacitate	6Ah
Tip baterie	Li-Ion
Greutate Bruta	1.03Kg
Greutate Neta	0.97Kg
Dimensiuni	14 x 8.5 x 8.5



DZ-SE205

INCARCATOR 1 ACUMULATOR 18V INCARCARE 2.4A/ORA

Tip acumulator: Li-Ion

Tensiune la intrare	AC 220-240V
Putere	70W
Frecventa	50-60Hz
Tensiune de iesire	14.4-18V DC
Curent de iesire	2.4A
Tip baterie	Li-Ion
Acumulator compatibil	DZ-SE202, DZ-SE203, DZ-SE204
Dimensiuni	17 x 8.5 x 12



DZ-SE206

INCARCATOR 1 ACUMULATOR 18V INCARCARE 4A/ORA

Tip acumulator: Li-Ion

Tensiune la intrare	AC 220-240V
Putere	105W
Frecventa	50-60Hz
Tensiune de iesire	14.4-18V DC
Curent de iesire	4.0A
Tip baterie	Li-Ion
Acumulator compatibil	DZ-SE202, DZ-SE203, DZ-SE204
Timp de încărcare pentru acumulator DZ-SE202	33 min
Timp de încărcare pentru acumulator DZ-SE203	33 min
Timp de încărcare pentru acumulator DZ-SE204	99 min
Dimensiuni	19 x 9 x 16



DZ-SE207

INCARCATOR 2 ACUMULATORI 18V INCARCARE 3.5A/ORA

Tip acumulator: Li-Ion

Tensiune la intrare	AC 220-240V
Putere	200W
Frecventa	50-60Hz
Tensiune de iesire	18-20.5V
Curent de iesire	3.5A
Tip baterie	Li-Ion
Acumulator compatibil	DZ-SE202, DZ-SE203, DZ-SE204
Timp de încărcare pentru acumulator DZ-SE202	37 min
Timp de încărcare pentru acumulator DZ-SE203	75 min
Timp de încărcare pentru acumulator DZ-SE204	113 min
Dimensiuni	22 x 8 x 18

**DZ-SE181****MASINA GAURIT/INSURUBAT
PERCUTIE 45NM 18V FARA PERII**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Fara perii
Nr. Viteze	2 Trepte
Turatie viteze treapta 1	0-500 RPM
Turatie viteze treapta 2	0-1800 RPM
Cuplu maxim	45 Nm
Setari cuplu reglabil	19 trepte
Mod de lucru	Insurubare/gaurire/percutie
Dimensiune mandrină	13mm
Frecventa impact	0-28800 BPM
Mandrina	fara cheie, 1/2" - 13mm
Lumina de lucru cu led	Da

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE186****MASINA DE GAURIT SI
INSURUBAT 28NM 18V**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Nr. Viteze	2 Trepte
Turatie viteze treapta 1	0-350 RPM
Turatie viteze treapta 2	0-1150 RPM
Cuplu maxim	28 Nm
Setari cuplu reglabil	19 trepte
Mod de lucru	Insurubare/gaurire
Dimensiune mandrină	10mm
Lumina de lucru cu led	Nu

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE187****MASINA GAURIT INSURUBAT
PERCUTIE 28NM 18V**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Nr. Viteze	2 Trepte
Turatie viteze treapta 1	0-350 RPM
Turatie viteze treapta 2	0-1150 RPM
Cuplu maxim	28 Nm
Setari cuplu reglabil	20 trepte
Mod de lucru	Insurubare/gaurire/percutie
Dimensiune mandrină	10mm
Frecventa impact	0-19200 bpm
Mandrina	fara cheie 3/8" 10mm
Lumina de lucru cu led	Da

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE188****MASINA GAURIT INSURUBAT
PERCUTIE 35NM 18V**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Nr. Viteze	2 Trepte
Turatie viteze treapta 1	0-350 RPM
Turatie viteze treapta 2	0-1200 RPM
Cuplu maxim	35 Nm
Setari cuplu reglabil	16 trepte
Mod de lucru	Insurubare/gaurire/percutie
Dimensiune mandrină	13mm
Frecventa impact	0-19200 bpm
Mandrina	fara cheie, 1/2" - 13mm
Lumina de lucru cu led	Da

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE189****MASINA DE INSURUBAT CU
IMPACT 150NM 18V**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Nr. Viteze	1 Treapta
Turatie viteze treapta 1	0-2000 RPM
Cuplu maxim	150 Nm
Mod de lucru	Insurubare/percutie-impact
Dimensiune mandrină	Hex 1/4"
Frecventa impact	0-3000 BPM
Mandrina	fara cheie, 1/4"
Lumina de lucru cu led	Da

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE230****PISTOL VOPSIT 600ML/MIN
REZERVOR 1000ML 18V**

Voltaj	18V
Dimensiune rezervor	1000ml
Dimensiune duze	1.6mm, 1.8mm, 2.2mm
Debit maxim	600 ml/min
Vascozitate maxima	80 Din-s

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE184****POLIZOR UNGHIULAR Ø125
18V FARA PERII**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Fara perii
Turatie la relanti	8500 RPM
Diametrul maxim al discului	125 mm
Filet ax	M14
Alezaj	22.2mm

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE196****POLIZOR UNGHIULAR Ø115 18V**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Turatie la relanti	8000 RPM
Diametrul maxim al discului	115 mm
Filet ax	M14
Alezaj	22mm

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.



DZ-SE190

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS+ 18V

Voltaj	DC 18 V
Tip motor	Cu perii
Turatie (relanti)	0-750 RPM
Fora de impact	1J
Frecventa impact	0-4750 BPM
Mandrina	SDS+ 10mm
Capacitate maxima de gaurire beton	6mm
Capacitate maxima de gaurire metal	13mm
Capacitate maxima de gaurire lemn	32mm
Lumina de lucru cu LED	DA
Dimensiune si lungime cablu	2X0.5mm ² /1.8m

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.



DZ-SE182

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS+ 18V FARA PERII

Voltaj	18 V
Tip motor	Fara perii
Turatie (relanti)	0-1400 RPM
Fora de impact	1.7J
Frecventa impact	0-4500 BPM
Mandrina	SDS+
Interval de foraj nomina	6-12mm
Capacitate maxima de gaurire beton	22mm
Capacitate maxima de gaurire metal	13mm
Capacitate maxima de gaurire lemn	28mm
Lungime totala	300mm
Limitator de reglare a adancimi	DA
Reglarea electronica a vitezei	DA
Lumina de lucru cu LED	DA
Dimensiune si lungime cablu	2X0.5mm ² /1.8m

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.



DZ-SE194

SLEFUITOR TRIUNghiULAR 11000RPM 18V

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Turatie la relanti	11000 RPM
Dimensiune supor	135x135x95 mm
Cutie de praf	Da
Adaptor aspirare	Da
Bobinaj Motor	Cupru

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.



DZ-SE192

FIERASTRAU PENDULAR 18 V 60MM

Voltaj	18V
Motor	Cu perii
Taiere maxima lemn	60mm
Taiere maxima metal	6mm
Unghi lama	0°/15°/30°/45°
Turatie de mers in gol	0-2600 rpm
Lungimea cursei	14mm

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE226****FIERASTRAU PENDULAR
18 V 60MM**

Grosime taiere	lemn: 28 mm; metal: 3 mm
Turatie relanti	0 - 2200 rpm
Acumulator	18 V
Lungime cursa	14 mm
Numar viteze	1
Motor	Brushed
Clasa de etanseitate	Ip20

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE193****FIERASTRAU PENDULAR
SABIE 100MM 18V**

Voltaj	18V
Motor	Cu perii
Eliberare rapida lama	Da
Taiere maxima lemn	100mm
Taiere maxima metal	6mm
Turatie de mers in gol	0-3000 rpm
Lungimea cursei	22mm

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE183****FIERASTRAU PENDULAR SABIE
200MM 18V FARA PERII**

Voltaj	18V
Motor	Fara perii
Eliberare rapida lama	Da
Taiere maxima lemn	200mm
Taiere maxima metal	50mm
Turatie de mers in gol	0-3000 rpm
Lungimea cursei	28mm

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE185****FIERASTRAU CIRCULAR Ø165MM
18V FARA PERII**

Voltaj	18V
Motor	Fara perii
Turatie relanti	0-3650 rpm
Diametru maxim disc	165 mm
Alezaj	16mm
Inclinare lama	45°
Adancime maxima de taiere	50 mm la unghi de 90° 35 mm la unghi de 45°
Adaptor pentru aspirator	Da
Structura echipament	Metal, Plastic
Placa de baza	Aluminiu
Frana electronica	Da

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE191****FIERASTRAU CIRCULAR Ø165MM
18V FARA PERII**

Voltaj	18V
Motor	Cu perii
Turatie relanti	0-3800 rpm
Diametru maxim disc	165 mm
Alezaj	16mm
Inclinare lama	50°
Adancime maxima de taiere	38 mm la unghi de 90° 26 mm la unghi de 45°
Adaptor pentru aspirator	Da
Structura echipament	Metal, Plastic
Placa de baza	Aluminiu

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE198****PROIECTOR LED 2400LM
LUMINA RECE 18V**

Voltaj	18V
Capacitate	24W 2400LM, 6500K
Greutate Bruta	1.36Kg
Greutate Neta	1.06Kg
Dimensiuni	26 x 26 x 19

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE195****UNEALTA MULTIFUNCTIONALA
15000RPM, 18V**

Voltaj	DC 18 V
Motor	Cu perii
Turatii relanti	500-15000 RPM
Unghi oscilatie	3°
Greutate Bruta	1.43Kg
Greutate Neta	1.24Kg

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE197****ASPIRATOR PORTABIL CU
EXTENSIE SI PERIE 600ML 18V**

Voltaj	18V
Motor	Cu perii
Capacitate	600 ml
Putere de aspirare maxima	1.8 kPa (18 mbar)
Greutate Bruta	1.6Kg
Greutate Neta	1.2Kg
Dimensiuni	49 x 16 x 18

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE199****SUFLANTA 210KM/ORA 18V**

Voltaj	1x18V
Timp de lucru	20 minute (2Ah)
Debit maxim de aer	210 km/ora
Viteza maxima de suflare	6mc/min
Capacitate sac colector	N/A
Material echipament	Plastic, Metal
Greutate Bruta	1.56Kg
Greutate Neta	1.26Kg
Dimensiuni	39.5 x 17 x 20

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE225****TRIMMER 250MM, 18V**

Voltaj	18V
Motor	Cu perii
Turatie maxima	8500 RPM
Turatie relanti	8500 RPM
Dispozitive de taiere	fir naylon/lama plastic
Dimensiune fir naylon	1.2mm x 5m
Lungime telescopica	300mm
Lungime ax standard si telescopica	90 cm
Cap de taiere rotativ	Da
Unghi ajustabil	Da
Maner auxiliar	Da
Timp de lucru	35-40 min / 2000 mAh
Greutate Bruta	2.4Kg
Greutate Neta	2Kg
Dimensiuni	94 x 18 x 20

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE208****SUFLANTA ASPIRATOR 40L
210KM/ORA 2X18V**

Voltaj	2x18V
Timp de lucru	35 minute (4Ah)
Debit maxim de aer	230 km/ora
Viteza maxima de suflare	8mc/min
Capacitate sac colector	40L
Material echipament	Plastic, Metal
Greutate Bruta	4.8Kg
Greutate Neta	3.42Kg
Dimensiuni	64 x 29 x 37

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE228****MASINA DE TUNS GAZON
320MM 20L 18V**

Voltaj	18V
Motor	Cu perii
Turatie relanti	2900 rpm
Timp de lucru	30 min / 4000mAh
Dimensiune punte	60 x 37 x 29 cm
Maner pliabil	Da
Latime de taiere	320mm
Inaltime de taiere	25 - 45 mm cu 3 grade
Trepte de reglare a înălțimii	25/40/55 mm
Maneta de frana	Da
Comanda pe maneta de frana	Da
Roti reglare individuala pe inaltime	Da
Dimensiune roti	R 13.5 cm
Dispozitiv de captare	Da
Dimensiune dispozitiv captare	20L

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE229****MASINA DE TUNS GAZON
380MM 36L 2X18V**

Voltaj	2x18V
Motor	Cu perii
Turatie relanti	3700 rpm
Timp de lucru	20 min / 2000mAh, 45 min / 4000mAh
Dimensiune punte	75 x 45 x 31 cm
Maner pliabil	Da
Latime de taiere	380mm
Inaltime de taiere	25 - 75 mm cu 5 grade
Trepte de reglare a înălțimii	25/35/45/55/65 mm
Maneta de frana	Da
Comanda pe maneta de frana	Da
Roti reglare individuala pe inaltime	Da
Dimensiune roti	R 15.5 cm
Dispozitiv de captare	Da, cu functie zdrobire iarba
Dimensiune dispozitiv captare	36L

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE200****DRUJBA 10" 18V**

Voltaj	1x18 V
Timp de lucru	40 minute (4 Ah)
Lungime ghidaj	254 mm (10 inch)
Lungime ghidaj de lucru	230 mm (8 inch)
Viteza lantului	6 m/s
Capacitate rezervor ulei	150 ml
Timp de încărcare maxim	150 min
Greutate Bruta	4.19Kg
Greutate Neta	3.44Kg
Dimensiuni	44 x 22.5 x 24

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

**DZ-SE201****DRUJBA 14" 2X18V**

Voltaj	2x18 V
Timp de lucru	40 minute (4 Ah)
Lungime ghidaj	355 mm (14 inch)
Lungime ghidaj de lucru	305 mm (12 inch)
Viteza lantului	8.5 m/s
Capacitate rezervor ulei	150 ml
Timp de încărcare maxim	150 min
Greutate Bruta	4.63Kg
Greutate Neta	3.96Kg
Dimensiuni	46 x 25 x 23

*Produsul NU contine acumulator si incarcator, se achizitioneaza separat.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, typical of notebook or composition paper. The lines are thin and light grey, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present.



SC GOLDEN FISH SRL

**Linia de Centura nr.5, Parcul industrial CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175**

0374 496 550

www.micul-fermier.ro