



MICUL FERMIER CATALOG 2022



Noi, Micul Fermier, comercializăm echipamente, piese de schimb și consumabile, oferind un portofoliu vast de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă.

Le oferim gospodarilor și fermierilor o gamă variată de utilaje și echipamente ce oferă siguranță și durabilitate, pe care le însoțim de o gamă completă de servicii: garanție, consiliere, service și piese de schimb.

* În mod continuu, eforturile noastre se îndreaptă spre a reînnoi și îmbunătăți portofoliul de produse, astfel încât să le oferim clienților noștri produse tot mai performante și mai ușor de utilizat.

* În ultimii ani, am crescut permanent capacitatea proprie de transport, pentru a ne îmbunătăți capacitatea de livrare, astfel încât clienții noștri să intre în posesia produselor dorite în maxim 48 de ore, chiar și în cele mai greu accesibile zone ale țării.

* Ne-am concentrat eforturile și asupra dezvoltării capacităților de service, astfel că produsele care au nevoie de atenția specialiștilor noștri în service să se întoarcă într-un timp cât mai scurt la posesorul lor, pentru a fi utilizate la capacitate maximă în gospodărie sau fermă.

Clienții noștri sunt gospodarii vrednici, pasionați și pricepuți, care cred că „meseria este brățară de aur”, cei care au muncit pentru a fi apreciați în comunitatea lor, care cer și oferă ajutor la rândul lor celor din jur. Sunt cei care cred că o țară frumoasă și bogată începe cu propria lor gospodărie, și tocmai de aceea sunt cei mai respectați în comunitatea lor. În mâinile lor, produsele noastre capătă prețuire.

În cazul în care te interesează un produs care nu se afla în stoc în prezent, contactează-ne, și te asigurăm că vom găsi o soluție pentru a-ți veni în întâmpinarea nevoilor tale.

Fii aproape de noi și urmărește-ne pe siteul nostru www.micul-fermier.ro și pe    

Micul Fermier.  Creștem împreună 



Pompe, motopompe, sisteme de irigat și stropit ..6

Motopompe și piese	6
Hidrofoare, piese și accesorii	9
Pompe de suprafață	12
Pompe submersibile apa curate	16
Pompe submersibile de adâncime	18
Pompe apă menajeră cu și fără tocător	19
Pompe submersibile arteziene și peisagistică	20
Aparate de spălat cu presiune	20
Pompe de stropit cu acumulator	21
Pompe de stropit manual	22
Accesorii pompe de stropit	22
Atomizoare, piese și accesorii	25
Piese pompe de stropit	26
Furtune, bandă picurare și accesorii	26
Accesorii pentru irigat	27
Compresiune pentru alimentare apă și irigații	31
Termonebulizatoare	35

Zootehnie 36

Zdrobitoare electrice fructe / legume	36
Zdrobitoare manual fructe	36
Tocătoare benzina	38
Tocătoare electrice	39
Tocătoare fără motor	40
Accesorii tocătoare	41
Granulatoare electrice	42
Motoare granulator	42
Accesorii granulator	42
Mașină peleti	43
Batoze electrice	43
Desfăcătoare manuale	43
Batoze fără motor	44
Mori electrice	44
Accesorii mori: Site mori	46
Accesorii mori	48
Mașini electrice și accesorii îngrijire animale	48

Unelte manuale îngrijire animale	49
Deplumatoare și accesorii	49
Incubatoare și accesorii	50
Opăritoare pasări	51
Curele și lanțuri	51
Produse pentru apicultură	51
Echipamente pentru pasări	52
Echipamente procesare fructe și legume	53

Generatoare și motoare54

Generatoare benzină	54
Motoare electrice cu carcasă de aluminiu	54
Motoare electrice troian	55
Motoare benzina	56
Motoare diesel	57
Piese de schimb motoare termice	57

Drujbe, fierăstraie electrice59

Drujbe motoare 2T	59
Ulei motoare 2T	61
Uleiuri lanț	61
Vaseline	61
Lame / șine de ghidaj drujbe, fierăstraie electrice	62
Lanțuri pentru drujbe, fierăstraie electrice	63
Sfori drujbe, fierăstraie electrice	65
Pile și dispozitive pentru ascuțit lanțuri	65
Alte accesorii drujbe, fierăstraie electrice	67
Piese demarare drujbe	67
Accesorii, consumabile, piese de schimb drujbe (sisteme de frânare, bujii, filtre, seturi motor, segmenti motor, pistoane, carburatoare aprinderi, piese ambielaj)	69
Alte piese drujbe	72
Piese ambreiaj drujbe	72
Piese pompe ulei drujbe	73
Piese fierăstraie electrice	74

Motoburghie, motocositori, trimmere75

Motoburghie	75
Accesorii motoburghie	75
Burghie manual de pământ	76
Motocultoare și motosape	76
Accesorii motocultoare	78
Motocositori 2T	79
Motocosoitoare 4T	80
Discuri motocositori	80
Tamburi motocositori și trimere	82
Fire motocositori, trimere	84
Adaptor pentru motor motocosoitoare cu elice, pentru barcă	88
Accesorii tăiere la înălțime cu lama și lanț	88
Prășitoare pentru motocositori	88
Cultivatoare pentru motocositori	88
Accesorii zăpadă și măturat pentru motocosoitoare	89
Caști, viziere	89
Hamuri motocoasa	89
Cutere pentru motocositori	90
Demaroare motocositori	90
Tăblițe motocositori	90
Angrenaje unghiulare motocositori	91
Accesorii, consumabile, piese de schimb motocositori (capuri superioare, suportți coarne, tije, tije cu țevă, mijloc tija, bucșe, mânere accelerație, apăraătoare, ambreiaje, rezervoare, ambielaje)	92
Piese motoare motocositori	96
Piese deschimb motoare termice	98

Foarfecii, unelte de grădinărit99

Foarfecii și fierăstraie electrice	99
Foarfecii manual de grădină și accesorii	99
Unelte altoit / legat / plantat	102
Unelte manual de grădină	108
Unelte electrice bușteni (fierăstrău circular, despicatori lemni / bușteni)	112
Folie / plasă pentru plante	112
Sere și solarii	114

Întreținere auto și biciclete115

Roți motocultor	115
Roți roabă, cărucior, liza	116
Roți pivotante	117
Anvelope cu cameră	117
Anvelope fără cameră	119
Camere motocultor, auto, roabă	119
Accesorii roți motocultor	120
Anvelope bicicletă cu crampoane	121
Anvelope de stradă	123
Camere bicicletă	125
Pompe electrice, pompe aer	126
Accesorii, piese, consumabile pompe	128
Electrice auto / clești auto	129
Petice și soluție pentru petice	130

Casa și camping131

Mașini de tocat carne electrice	131
Mașini de tocat carne manuale	133
Accesorii pentru mașini de tocat carne (adaptoare roșii, cuțite, site, garnituri)	134
Mașini de cârnați	139
Accesorii mașini de cârnați	140
Mașini de piper și nuci	140
Cântărire	142
Mașini de cusut și accesorii	142
Saci de mare capacitate	160
Plite, aragaze, pirostrii	143
Accesorii aragaze / butelii	144
Reșouri, sobe, radiatoare	146
Echipamente bucătărie	146
Robineți	147
Baterii bucătărie / baie	148
Chiuvete	151
Echipamente lucru instalații sanitare	154
Echipamente baie / bucătărie	154

Balamale și zăvoare	155
Broaște și clanțe	156
Prelungitoare, derulatoare	157
Diverse pentru casă și camping	158
Produse de igienă și curățenie	160

Bricolaj.....161

Invertoare, aparate de sudură	161
Accesorii pentru sudură	162
Consumabile pentru sudură	163
Cleme și suportți	164
Fierăstraie electrice pendulare	164
Accesorii, consumabile și piese șlefuitoare	165
Adaptoare tăiere lanț pentru polizoare unghiulare	166
Amestecătoare electrice / mixere mortare sau vopsea	167
Stații și pistoale lipit	167
Discuri tăiere / polizare	167
Hârtie abrazivă	171
Accesorii pentru mașini de găurit și înșurubat	172
Macarale electrice și manuale	173
Rulete	174
Clești și truse de sertizare	174
Patenți și clești	175
Foarfeci construcții	176
Rindele gipscarton	176
Fierăstraie și ciocane manuale	177
Carabine, vârtejuri, belciuge	177
Truse, seturi și alte scule de mână	179
Prelate și plase umbrire fructe / legume și protecție construcții	182
Cizme, bocanci, pantofi și galoși	184
Ochelari de protecție	184
Mănuși și palmare	184
Vestă reflectorizantă	187



GF-0245

Motopompa pe benzina 4 timpi 2"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	6.50 CP
Putere KW/W	4.8 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate	500 l/min
Capacitate rezervor	3.6 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	30mc/h
Diametru conexiune	2"
Inaltime de refulare	23 m
Material	Metal si plastic
Nivel masurat al puterii sonore	103 dB(A)
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	48x40x40
Greutate bruta	21.45 kg
Greutate neta	20.45 kg



GF-0246

Motopompa pe benzina 4 timpi 3"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	6.50 CP
Putere KW/W	4.8 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Adancime aspiratie	8 m
Capacitate	60 mc/h
Capacitate rezervor	3.6 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	45mc/h
Diametru conexiune	3"
Inaltime de refulare	28 m
Material	Metal si plastic
Nivel masurat al puterii sonore	108 dB(A)
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	51x39x42.5
Greutate bruta	27 kg
Greutate neta	25 kg



GF-2059

Motopompa pe benzina 4" 4 timpi

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	13 CP
Putere KW/W	9.5 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	389 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	3.5l
Combustibil	Benzina
Consum carburant	4.68 l
Debit maxim	80mc/h
Diametru conexiune	4"
Inaltime de refulare	25 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	63x16x53
Greutate bruta	48 kg
Greutate neta	47 kg



GF-2060

Motopompa pe benzina 1.5" 4 timpi cu suport

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	3.5 CP
Putere KW/W	2.6 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	118 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	2l
Combustibil	Benzina
Consum carburant	5.23 l
Debit maxim	18mc/h
Diametru conexiune	1.5"
Inaltime de refulare	7 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	63x16x53
Greutate bruta	12 kg
Greutate neta	11 kg



GF-1343

Motopompa pe benzina 2 timpi 1"

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	2 CP
Putere KW/W	1.5 kW
Tip motor	2 timpi
Capacitate cilindrica	42.7 CC
Adancime aspiratie	8 m
Capacitate	250 l / min
Capacitate rezervor	1.2 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	8mc/h
Diametru conexiune	1"
Inaltime de refulare	35 m
Material	Metal si plastic
Nivel masurat al puterii sonore	103 dB(A)
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Greutate bruta	27 kg
Greutate neta	25 kg



GF-2048

Motopompa presiune inalta 2" 7HP benzina

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	6.50 CP
Putere KW/W	4.8 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Adancime aspiratie	7 m
Capacitate rezervor	3.6 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	2.1 l
Debit maxim	30mc/h
Diametru conexiune	2" (50mm)
Inaltime de refulare	65 m
Material	Metal si plastic
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer fortat
Dimensiune	51x39x43
Greutate bruta	24 kg
Greutate neta	23 kg



GF-2049

**Motopompa presiune înaltă
3" 13HP benzina**

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	13 CP
Putere KW/W	9.5 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrică	389 CC
Adâncime aspirație	7 m
Capacitate rezervor	3.5 l
Combustibil	Benzina fara plumb
Consum carburant	4.68 l
Debit maxim	45mc/h
Diametru conexiune	3" (80mm)
Înălțime de refulare	80 m
Material	Metal si plastic
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer forțat
Dimensiune	63x16x35
Greutate brută	48 kg
Greutate netă	47 kg



GF-2057

**Motopompa presiune înaltă
diesel 2" 4 timpi**

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	7 CP
Putere KW/W	4.92 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrică	296 CC
Adâncime aspirație	7 m
Capacitate rezervor	3.4 l
Combustibil	Motorina
Consum carburant	1.4 l
Debit maxim	30mc/h
Diametru conexiune	2"
Înălțime de refulare	60 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer forțat
Dimensiune	57x47x58
Greutate brută	20.9 kg
Greutate netă	20 kg



GF-2058

**Motopompa presiune înaltă
diesel 3" 4 timpi**

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Putere CP	9.8 CP
Putere KW/W	7.3 kW
Tip motor	4 timpi
Capacitate cilindrică	299 CC
Adâncime aspirație	7 m
Capacitate rezervor	5.5 l
Combustibil	Motorina
Consum carburant	1.9 l
Debit maxim	45mc/h
Diametru conexiune	3" (50mm)
Înălțime de refulare	45 m
Material	Metal
Pornire	Manuala - la sfoara
Sistem racire	Aer forțat
Dimensiune	67x52x61.5
Greutate brută	21.5 kg
Greutate netă	20 kg



GF-0582

**Set mufe 3pcs motopompa
2-2"**

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Diametru	2-2"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0583

**Set mufe 3pcs motopompa
redusa 2-1.5"**

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Diametru	2-1.5"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0584

**Set mufe 3pcs motopompa
redusa 2-1"**

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Diametru	2-1"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0595

Capacul din spate pentru motopompa 2'''

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Diametru	2"
Debit / diametru conexiune	2"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0596

Presetupa pentru motopompa 2'''

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Diametru	2"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0600

Cot motopompa 2'''

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Diametru	2"
Compatibilitate	Motopompa



GF-0601

Interior motopompa capac frontal

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Compatibilitate	Motopompa
-----------------	-----------



GF-0605

Set garnituri complete pentru motopompa 2'''

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Debit / diametru conexiune	2 inch
Compatibilitate	Motopompa



GF-0735

Cap motopompa 2'' cu folie

MOTOPOMPE SI PIESE

Specificații

Adancimea maxima de aspiratie	7
Inaltime maxima	36 m
Debit maxim	33
Presiune maxima (bar)	3 bar
Turatie	3600 rot/ min mc/h
Diametru	2"
Diametru evacuare	2" (50 mm)
Diametru stut aspiratie (inch)	2" / 50
Dimensiune	37x22x22 cm
Greutate bruta	8.6 kg
Greutate neta	8.1 kg



GF-0736

Cap motopompa 3" cu fulieMOTOPOMPE SI PIESE
Specificații

Adancimea maxima de aspiratie	7
Inaltime maxima	36 m
Debit maxim	40
Presiune maxima (bar)	3 bar
Turatie	3600 rot/min mc/h
Diametru	3"
Diametru evacuare	3" (80 mm)
Diametru stut aspiratie (inch)	2" / 80 mm
Dimensiune	37x24x25 cm
Greutate bruta	10.9 kg
Greutate neta	10.3 kg



GF-0759

Hidrofor AUTO-JET DP550HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Putere CP	1.01 cp
Putere KW/W	0.75 KW
Turatie maxima (rot/min)	2900 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	2.3 mc/h
Adancimea maxima de aspiratie	24 m
Inaltime de refulare	40 m
Capacitate vas (litri)	24 litri
Diametru racord aspiratie (inch)	1 si 1,1/4
Diametru racord refulare (inch)	1
Frecventa (Hz)	50 Hz



GF-1473

**Hidrofor cu pompa
autoamors. din fonta 1,5kW**HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Putere CP	2.01 cp
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	3mc/h
Adancimea maxima de aspiratie	9 m
Inaltime de refulare	53 m
Capacitate vas (litri)	2 litri
Diametru racord aspiratie (inch)	1
Diametru racord refulare (inch)	1
Frecventa (Hz)	50 Hz



GF-1880

**Hidrofor 0,75KW 24L
Autojet-750L**HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Putere CP	1.01 cp
Putere KW/W	0.75 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	2.2 mc/h
Adancimea maxima de aspiratie	9 m
Inaltime de refulare	46 m
Capacitate vas (litri)	24 litri
Diametru racord aspiratie (inch)	1
Diametru racord refulare (inch)	1
Frecventa (Hz)	50 Hz
Model	Autojet-750L



GF-1881

**Hidrofor 0,75KW 24L
Autojet-750S2**HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Putere CP	1.01 cp
Putere KW/W	0.75 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rot/min
Debit maxim	48l/min
Adancimea maxima de aspiratie	9 m
Inaltime de refulare	46 m
Capacitate vas (litri)	24 litri
Diametru racord aspiratie (inch)	1
Diametru racord refulare (inch)	1
Frecventa (Hz)	50 Hz
Model	Autojet-750L



GF-1434

Mini hidrofor 1AWZB370HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Putere CP	0.5 cp
Putere KW/W	0.37 KW
Turatie maxima (rot/min)	2860 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	2.2 mc/h
Adancimea maxima de aspiratie	8 m
Inaltime de refulare	33 m
Capacitate vas (litri)	2 litri
Diametru racord aspiratie (inch)	1
Diametru racord refulare (inch)	1
Frecventa (Hz)	50 Hz
Model	1AWZB370



GF-1576
Mini Hidrofor 1AWZB125

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Putere CP	0.34 cp
Putere KW/W	0.37 KW
Turație maximă (rot/min)	3000 rot/min
Debit maxim refulat (l/h)	2 mc/h
Adâncimea maximă de aspirație	8 m
Înălțime de refulare	22 m
Capacitate vas (litri)	2 litri
Diametru racord aspirație (inch)	1
Diametru racord refulare (inch)	1
Frecvență (Hz)	50 Hz
Model	1AWZB125



GF-0232
Presostat pentru hidrofor negru

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Culoare	Negru
Frecvență nominală	50 Hz
Racord	43922
Tensiune nominală	220 V



GF-0233
Presostat gri pentru hidrofor

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Culoare	Gri
Frecvență nominală	50 Hz
Racord	1/4 inch
Presiune	1,5 Bar
Tensiune nominală	220 V



GF-0241
Manometru hidrofor RADIAL

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Compatibilitate	Hidrofor
-----------------	----------



GF-0854
Manometru hidrofor axial

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Presiune maximă (bar)	8 Bar
Compatibilitate	Hidrofor



GF-0497
Membrana (burduf pt. hidrofor 50L alb cu coada

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Culoare	Alb
Volum (L)	50 litri



GF-0242

**Racord flexibil cu cot 50cm
pentru hidrofor**

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Diametru	1 tol
Lungime	50 cm



GF-0481

**Racord flexibil cu cot 60cm
pentru hidrofor**

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Diametru	1 tol
Lungime	60 cm



GF-0482

Flansa pentru hidrofor 24L

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Culoare	Gri
Inaltime (mm)	40 mm
Latime (mm)	155 mm
Lungime (mm)	155mm
Volum (L)	24 litri
Greutate	0,3 kg



GF-0725

**Vas Expansiune hidrofor 24L,
6 bar, 1"**

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Volum (L)	24 litri
Volum butelie	24l
Diametru (mm)	270 mm
Inaltime (mm)	485 mm
Presiune de reincarcare	1,5 Bar
Presiune maxima	6 Bar
Racord	1 inch
Temperatura maxima de lucru (°C)	99
Tip membrana	Interschimbabila
Tip vas	Orizontal
Culoare	Albastru



GF-0726

**Vas expansiune hidrofor 50L,
6 bar, 1"**

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Volum (L)	50 litri
Volum butelie	50l
Presiune de reincarcare	1,5 Bar
Presiune maxima	6 Bar
Racord	1 inch
Temperatura maxima de lucru (°C)	99
Tip membrana	Interschimbabila
Tip vas	Orizontal
Culoare	Albastru



GF-1879

**Vas expansiune hidrofor 19L,
6 bar, 1"**

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Volum (L)	19 litri
Frecventa nominala	50 Hz
Presiune de reincarcare (Bar)	1,5 Bar
Presiune maxima (bar)	6 Bar
Racord	1 inch
Tensiune nominala	220 V
Tip produs	Butelie hidrofor
Tip vas	Orizontal
Culoare	Albastru



GF-1878

**Vas expansiune
plat 6L, 3bar, 3/4"**

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Presiune maxima	3 Bar
Racord	43924
Tip vas	Plat
Volum (L)	6 litri
Culoare	Rosu



GF-1573

Prescontrol automat EPC-1

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII



GF-2031

Prescontrol automat EPC-2

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Manometru	Ø 40mm
Model	EPC-2
Presiune maxima (bar)	10 bar
Presiune pompa min/max	2bar/10bar
Presiunea de pornire	1÷3bar
Racord	1 inch filet exterior
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune	220 V



GF-1575

Prescontrol automat EPC-3

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	1.1 KW
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP 54
Manometru	Ø 50mm
Presiune maxima (bar)	10 bar
Presiune pompa min/max	2bar/10bar
Presiunea de pornire	1-3 bar
Racord	1 inch filet exterior
Model	EPC-3
Temperatura maxima de lucru (°C)	60
Tensiune nominala	220 V



GF-1574

Prescontrol automat EPC-4

HIDROFOARE, PIESE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	1.1 KW
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP 65
Manometru	Ø 40mm
Presiune maxima (bar)	10 bar
Presiune pompa min/max	2bar/10bar
Presiunea de pornire	1-3,5 bar
Racord	1 inch filet exterior
Model	EPC-4
Temperatura maxima de lucru (°C)	60
Tensiune nominala	220 V



GF-0711

**Pompa apa suprafata JET
10M**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	45 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	60 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	35°C
Tensiune	230 V
Dimensiune	46x19.5x22
Greutate bruta	11.15 kg
Greutate neta	10.65 kg



GF-0712

Pompa apa suprafata JET 100L

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	45 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	60 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	35°C
Tensiune	230 V



GF-0713

Pompa apa suprafata jet de adancime DP-550

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Adancime aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	40 m
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP44
Debit maxim	30 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Material turbina	Bronz
Temperatura maxima (°C)	35°C
Tensiune	230 V



GF-0714

Pompa apa suprafata QB60 (Lazio mic)

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	35 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	35 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	35°C
Tensiune	230 V



GF-0715

**Pompa apa suprafata
CPM158 (Lazio mare)**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	1.1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	30 m
Autoamorsanta	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	110 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	35°C
Tensiune	230 V



GF-0716

**Pompa apa de suprafata
FHM-1.5"A motor mic**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7 m
Inaltime de pompare	13 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	200 l/min
Diametru racord	1.5"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	35°C
Tensiune	230 V



GF-0717

**Pompa apa de suprafata
FHM-1.5" motor mare**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7 m
Inaltime de pompare	21 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	350 l/min
Diametru racord	1.5"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima (°C)	40°C
Tensiune	230 V



GF-0718

**Pompa apa de suprafata
FHM-2'''**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7 m
Inaltime de pompare	15 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	415 l/min
Diametru racord	2"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima	40°C
Tensiune	230 V



GF-0760

**Pompa apa suprafata
VCP-750**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Adancime aspiratie	8 m
Inaltime de pompare	7 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	50 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35°C
Tensiune	230 V



GF-1472

**Pompa apa autoamorsanta
fonta 1,5kW Autojet 100S**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Adancime aspiratie	9 m
Inaltime de pompare	53 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	50 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35°C
Tensiune	230 V



GF-1577

**Pompa apa suprafata
VCP-370M iesire 1"**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	8 m
Inaltime de pompare	19 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	51 l/min
Diametru racord	1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material ax pompa	Otel
Material corp pompa	Fonta
Materialul palete rotor	PPO
Temperatura maxima	35°C
Tensiune	230 V



GF-2055

**Pompa suprafata DK 1.5KW
2" 20m 360l/min**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima (rot/min)	2850 rpm
Adancime aspiratie	7 m
Inaltime de pompare	20 m
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	350 l/min
Diametru racord	2"x2"(intrare/iesire)
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima	35°C
Tensiune	230 V



GF-2056

**Pompa suprafata jet de
adancime 1.5KW 45m**

DP750A

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	2.1 CP
Putere KW/W	1.5 KW
Turatie maxima	2850 rpm
Adancime aspiratie	9m fara ejector/ 25m cu ejector
Inaltime de pompare	45m cu ejector (nu este inclus)
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Debit maxim	95 l/min - 180 l / min
Diametru racord	1";1,1/4" x 1"
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima	35°C
Tensiune	230 V



GF-2054

**Pompa suprafață DK 1.1KW
1.5" 16m 180l/min**

POMPE DE SUPRAFATA

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Turație maximă (rot/min)	2850 rpm
Adâncime aspirație	7 m
Înălțime de pompare	16 m
Clasa de etanșitate (grad protecție praf și umezeală)	IPX4
Clasa de izolație	B
Debit maxim	180 l/min
Diametru racord	1.5"x1.5"
Frecvență nominală	50 Hz
Lungime cablu de alimentare (m)	1 m
Material corp pompă	Fontă
Temperatură maximă (°C)	35°C
Tensiune	38x23.5x25



GF-0700

**Pompa apă submersibilă
16m 0,37kW**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	0.50 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Diametru de refulare	1 tol
Înălțime maximă	16 m
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală	220 V



GF-0701

**Pompa apă submersibilă
20m 0,55kW**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	0.74 CP
Putere KW/W	0.55 KW
Diametru de refulare	1 tol
Înălțime maximă	20 m
Lungime cablu alimentare (m)	7 m
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală	220 V



GF-0702

**Pompa apă submersibilă
32m 0,75kW Micul Fermier**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Diametru de refulare	1 tol
Înălțime maximă	32 m
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală	220 V



GF-0703

**Pompa apă subm. QDX-16M
0,37kW fără plutitor MF**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	0.5 CP
Putere KW/W	0.37 KW
Diametru de refulare	1 tol
Înălțime maximă	16 m
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală	220 V



GF-0704

**Pompa apă subm. QDX-32M
0,75kW fără plutitor MF**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Înălțime maximă	32 m
Lungime cablu alimentare (m)	7 m
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală	220 V



GF-0721

**Pompa apa submersibila
pe vibrație VMP60**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	0.74 CP
Putere KW/W	0.55 KW
Debit maxim	2400 l/h
Adancime maxima	4 m
Inaltime maxima	60 m
Lungime cablu alimentare (m)	8 m
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V



GF-1325

**Pompa apa submersibila
vibrație 450W, 2 sorburi**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	0.6 CP
Putere KW/W	0.45 KW
Debit maxim	2600 l/h
Diametru de refulare	1/2 toli
Inaltime maxima	65 m
Adancime maxima	4 m
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP68
Lungime cablu alimentare (m)	8 m
Temperatura maxima (°C)	40
Tensiune nominala	220 V



GF-2050

**Pompa apa subm QDX-
10-18M 0.75KW 2"**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	1.01 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Debit maxim	167 l/min
Inaltime maxima	18 m
Adancime maxima	5 m
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP68
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Bobinaj	Cupru
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima (°C)	40
Tensiune nominala	220 V
Dimensiune	45x27.5x23



GF-2051

**Pompa apa subm QDX-
10-20M 0.75KW 1.5"**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	1.01 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Debit maxim	167 l/min
Inaltime maxima	20 m
Adancime maxima	5 m
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP68
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Bobinaj	Cupru
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima (°C)	35
Tensiune nominala	220 V
Dimensiune	45x27.5x24



GF-2052

**Pompa apa subm
QDX30-6M 0.75KW 3"**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	1.01 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Debit maxim	500 l/min
Inaltime maxima	6 m
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP68
Lungime cablu alimentare (m)	8 m
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima (°C)	35
Tensiune nominala	220 V
Dimensiune	45x27.5x23



GF-2053

**Pompa apa subm QDX-
35-15M 2.2KW 3"**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Putere CP	2.95 CP
Putere KW/W	2.2 KW
Debit maxim	585 l/min
Inaltime maxima	15 m
Adancime maxima	5 m
Frecventa nominala	50 Hz
Grad de protectie	IP68
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Bobinaj	Cupru
Material corp pompa	Fonta
Temperatura maxima (°C)	35
Tensiune nominala	220 V
Dimensiune	54.5x33x23.7



GF-0839

Melc pompa apa (tun) snec

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Tip	Tun
Compatibilitate	pompe submersibile apa curata



GF-1210

**Plutitor pentru pompa apa
submersibila**

POMPE SUBMERSIBILE APA CURATA

Specificații

Tip	plutitor
Compatibilitate	pompa apa submersibila



GF-0705

**Pompa apa submersibila
1,1kw 120m (tun)**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Inaltime maxima	120 m
Diametru conexiune	1 inch
Diametru de refulare	1 tol
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu alimentare (m)	9.5 m
Temperatura maxima (°C)	35
Dimensiune	54.5x33x23.8



GF-0706

**Pompa apa submers. 1,1kw
120m (tun) cu plutitor**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Inaltime maxima	120 m
Diametru conexiune	1 inch
Diametru de refulare	1 tol
Frecventa nominala	50 Hz
Temperatura maxima (°C)	35
Tensiune nominala	230 V



GF-0707

**Tun lung 90YQJD2/8-1.1 u
mov**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Inaltime maxima	120 m
Diametru conexiune	1 inch
Diametru de refulare	1 tol
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	230 V



GF-0709

**Tun lung 4STM4/8-1.1 u
albastru**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Debit maxim	84 l/min
Inaltime maxima	56 m
Adancime maxima	15 m
Diametru conexiune	1 inch
Diametru de refulare	1 tol
Frecventa nominala	50 Hz
Tensiune nominala	220 V



GF-0710

Tun lung 75QJD**1.8-54/15-0.55 rosu**

POMPE SUBMERSIBILE DE ADANCIME

Specificații

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Debit maxim	50 l/min
Înălțime maximă	41 m
Adâncime maximă	15 m
Diametru maxim al particulelor solide(mm)	0,1 mm
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală	220 V



GF-0292

Pompa apa murdara cu tocat si plutitor Euroaqua

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR

Specificații

Putere CP	3.5 CP
Putere KW/W	2.6 KW
Înălțime maximă	12 m
Adâncime maximă	9 m
Diametru de refulare	2 toli
Clasa de protecție	Dublu izolată II
Clasa protecție	II
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP68
Lungime cablu alimentare(m)	10m
Material corp pompa	Inox
Temperatura maximă (°C)	35
Tensiune nominală	230 V
Plutitor	Da
Tocator	Da
Dimensiune	23x45x26 cm



GF-0719

Pompa apa murdara 16m rosie

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Debit maxim	250 l/min
Înălțime maximă	15 m
Adâncime maximă	9 m
Diametru de refulare	2 toli
Clasa de protecție	Dublu izolată II
Clasa protecție	II
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IK09
Lungime cablu alimentare(m)	10m
Material corp pompa	Fonta
Tensiune nominală	230 V
Dimensiune	39x17x24 cm
Greutate brută	12.60 kg
Greutate netă	11.60 kg



GF-0723

Pompa apa murdara din plastic 750W

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR

Specificații

Putere CP	1 CP
Putere KW/W	0.75 KW
Debit maxim	13 mc/h
Înălțime maximă	8 m
Adâncime maximă	7 m
Diametru de refulare	1 toli; 1.1/4 toli; 1.1/2 toli
Clasa protecție	II
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP X8
Lungime cablu alimentare(m)	10m
Temperatura maximă (°C)	40
Tensiune nominală	230 V
Plutitor	Da
Dimensiune	39x17x24 cm



GF-0724

Pompa apa murdara din plastic 900W

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR

Specificații

Putere CP	1.2 CP
Putere KW/W	0.9 KW
Debit maxim	14 mc/h
Înălțime maximă	8 m
Adâncime maximă	7 m
Diametru de refulare	1 toli; 1.1/4 toli; 1.1/2 toli
Clasa de protecție	II
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP X8
Lungime cablu alimentare(m)	10m
Temperatura maximă (°C)	40
Tensiune nominală	230 V
Plutitor	Da



GF-0749

Pompa apa murdara 16m rosie cu plutitor

POMPE APA MENAJERA CU SI FARA TOCATOR

Specificații

Putere CP	1.5 CP
Putere KW/W	1.1 KW
Debit maxim	250 l/min
Înălțime maximă	15 m
Adâncime maximă	7 m
Diametru de refulare	2 toli
Grad de protecție	II
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IK09
Lungime cablu alimentare(m)	10m
Temperatura maximă (°C)	40
Tensiune nominală	230 V
Plutitor	Da
Dimensiune	39x18x24 cm
Greutate brută	12.75 kg
Greutate netă	11.75 kg



GF-1128
Pompa apa murdara cu
plutitor WQD10-8-3.0
PU205

POMPE APA MENAJERA CU SI
FARA TOCATOR
Specificații

Putere CP	4.16 CP
Putere KW/W	3.1 KW
Debit maxim	25 mc/h
Inaltime maxima	20 m
Adancime maxima	7 m
Diametru de refulare	2 toli
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu	8 m
Tensiune nominala	230 V
Plutitor	Da
Dimensiune	20x45x28 cm
Greutate	13.55 kg



GF-1496
Pompa apa murdara inox
SWP-750-50F plutitor
PU208

POMPE APA MENAJERA CU SI
FARA TOCATOR
Specificații

Putere CP	4.16 CP
Putere KW/W	3.1 KW
Debit maxim	25 mc/h
Inaltime maxima	20 m
Adancime maxima	7 m
Diametru de refulare	2 toli
Frecventa nominala	50 Hz
Lungime cablu	8 m
Tensiune nominala	230 V
Plutitor	Da
Dimensiune	20x45x28 cm
Greutate	13.55 kg



GF-2276
Pompa submers 25W
1.8mc/h arteziene /
peisagistica

POMPE SUBMERSIBILE ARTEZIENE
SI PEISAGISTICA
Specificații

Putere KW/W	25 W
Debit	1.8 mc/h
Frecventa (Hz)	50 Hz
Inaltime maxima	2 m (Inaltimea maxima a coloanei de apa)
Material corp pompa	ABS
Temperatura maxima de lucru (°C)	<35°C
Tensiune	220 ÷ 230V
Dimensiune	104x84x106 mm



GF-2277
Pompa submers 60W
3.2mc/h arteziene /
peisagistica

POMPE SUBMERSIBILE ARTEZIENE
SI PEISAGISTICA
Specificații

Putere KW/W	60 W
Debit	3.2 mc/h
Frecventa (Hz)	50 Hz
Inaltime maxima	3 m (Inaltimea maxima a coloanei de apa)
Material corp pompa	ABS
Temperatura maxima de lucru (°C)	<35°C
Tensiune	220 ÷ 230V
Dimensiune	140x110x150 mm



GF-2278
Pompa submers 105W
4.5mc/h arteziene /
peisagistica

POMPE SUBMERSIBILE ARTEZIENE
SI PEISAGISTICA
Specificații

Putere KW/W	105 W
Debit	4.5 mc/h
Frecventa (Hz)	50 Hz
Inaltime maxima	4.5 m (Inaltimea maxima a coloanei de apa)
Material corp pompa	ABS
Temperatura maxima de lucru (°C)	<35°C
Tensiune	220 ÷ 230V
Dimensiune	140x110x150 mm



GF-1523
Pompa de presiune 12V
12Ah pentru stropit

APARATE DE SPALAT CU PRESIUNE
Specificații

Acumulator	12 Ah
Debit	8 litri/minut
Presiune	6.9 bari
Tensiune	12V
Tensiune nominala	12 V



GF-0639

Pompa stropit 2 in 1 (acum.+manuala) 16L Herly

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	16 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Inox
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	15.30
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	8 V
Timp de utilizare continuă la o încărcare	4 H



GF-0665

Pompa stropit cu acumulator 20L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	20 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Inox
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	20-30
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continuă la o încărcare	4.5 H



GF-0666

Pompa stropit cu acumulator 18L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	18 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Inox
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	25-35
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continuă la o încărcare	4.5 H



GF-0667

Pompa stropit cu acumulator 16L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Pompa stropit cu acumulator	16 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Steel
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	30-45
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continuă la o încărcare	4.5 H



GF-1227

Pompa stropit cu acumulator 16L Herly (rosie)

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	20 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Inox
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	15-30
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continuă la o încărcare	4.5 H



GF-1326

Pompa de stropit 2 in 1 (acc + man) 16L

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	16 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Stainless Steel
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	25-40
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continuă la o încărcare	4.5 H



GF-1516

**Pompa stropit cu
acumulator 12L**

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	12 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Stainless Steel+Brass
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	30-45
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continua la o încărcare	4.5 H
Dimensiune	64.5x36.5x45



GF-1517

**Pompa stropit cu acumulator
12L Herly (albastra)**

POMPE DE STROPIT CU ACUMULATOR

Specificații

Volum recipient soluție	12 litri
Debit lichid pulverizat	3.1 l/min
Lungime furtun	125 cm
Lungime lance	60cm
Material lance	Stainless Steel+Brass
Material rezervor	Polipropilena
Presiune de lucru	2.3 MPA
Presiune zgomot	80dB(A)
Putere acumulator	8 AH
Clasa de protecție	F
Estimare plinuri la o încărcare	20-35
Tensiune	220 V
Tensiune acumulator	12 V
Timp de utilizare continua la o încărcare	4 H
Dimensiune	35.5x21x44



GF-0670

Pompa stropit manuala 20L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	20 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2-4 bari
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport



GF-0669

Pompa stropit manuala 16L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	16 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2-4 bari
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport



GF-0637

**Pompa stropit manuala (eco)
16L PANDORA 5pcs**

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	16 litri
Lungime furtun	120 cm
Lungime lance	100 cm
Material rezervor	Plastic
Presiune de lucru	2-4 bari
Tip pulverizare	ceata/jet
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport



GF-0668

Pompa stropit manuala 12L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	12 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2-4 bari
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport



GF-0662

**Pompa stropit manuala 10L
Pandora**

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	10 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2 bari
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport



GF-0661

**Pompa stropit manuala 8L
Pandora**

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	8 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2 bari
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport



GF-1547

Pompa stropit manuala 3L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	3 litri
Lungime lance	370 mm
Material rezervor	PP, PE, plastic
Accesorii	3 duze, 2 garnituri, 1 curea transport
Tip pulverizare	ceata/jet



GF-0663

Pompa stropit manuala 2L

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	2 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2 bari



GF-0664

**Pompa stropit manuala 2L
galbena premium**

POMPE DE STROPIT MANUALE

Specificații

Volum recipient soluție	2 litri
Material rezervor	PP, PE, plastic
Presiune de lucru	2 bari



GF-0652

**Set duze pentru pompa de
stropit manuala**

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Compatibilitate	Sticla de plastic 0.5l - 2l
-----------------	-----------------------------





GF-0659

Set duze pentru pompa de stropit cu baterie

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material	Plastic
Compatibilitate	Pompa de stropit cu baterie



GF-0643

Lance pentru stropit 2,7m din inox

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Lungime lance	2.7 m
Material	Inox



GF-0644

Lance pentru stropit 3m din aluminiu

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Lungime lance	3 m
Material	Aluminiu



GF-0645

Lance pentru stropit extensibila cu cap din cupru

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material duza	Cupru
Material lance	Aluminiu



GF-0646

Lance pt stropit extensibila cu cap din plastic

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material duza	Plastic
Material lance	Aluminiu



GF-0647

Lance pentru stropit din plastic scurta

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material	Plastic
----------	---------



GF-0647-S001-G02

Lance pentru stropit din plastic scurta

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material maner/duza	Plastic
Material lance	Aluminiu



GF-0648

Lance pentru stropit model 5L, 8L, 10L

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material	Aluminiu
Culoare	Pompa stropit 5l, 8l, 10l



GF-0649

Lance cupru pentru stropit turceasca

ACCESORII POMPE DE STROPIT

Specificații

Material	Cupru
Compatibilitate	Pompa de stropit



GF-0650
Lance pentru stropit din galeata (fata-fata)
ACCESORII POMPE DE STROPIT
Specificații

Material	Aluminiu
Compatibilitate	Pompe de stropit



GF-0651
Lance pt stropit din sticla (fata-fata) 0.5L-2L
ACCESORII POMPE DE STROPIT
Specificații

Material	Plastic
----------	---------



GF-1327
Maner negru pentru lance de stropit
ACCESORII POMPE DE STROPIT
Specificații

Material	Plastic
Filet	Metalic



GF-0653
Maner pentru lance cu buton ROSU
PIESE POMPE DE STROPIT
Specificații

Material	Plastic
Compatibilitate	Pompe de stropit electrice sau manuale



GF-1522-S001-G02
Atomizor electric portabil 80W
ACCESORII POMPE DE STROPIT
Specificații

Putere KW/W	80 W
Clasa de izolație	Y
Nivel zgomot	90-95dB A
Alimentare	Din acumulatorul pompei de stropit
Dimensiune	65.5x46x72.2
Greutate bruta	1,77 kg
Greutate neta	1,5 kg



GF-0277
Demaror atomizor 40F

ATOMIZOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Tip	40F
Compatibilitate	Atomizor



GF-0279
Aprindere atomizor 40F

ATOMIZOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Tip	40F
Compatibilitate	Atomizor



GF-0280
Piston atomizor 40F

ATOMIZOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Tip	40F
Compatibilitate	Atomizor



GF-0284
Piston complet atomizor 3A

ATOMIZOARE, PIESE SI ACCESORII
Specificații

Tip	3A
Compatibilitate	Atomizor



GF-0641
Pompa de pres./pompa de stropit Pandora cu colier

PIESE POMPE DE STROPIT
Specificații

Debit	3.1litri/minut
Presiune	5 bari
Putere KW/W	2.2 A



GF-0642
Pompa de pres./pompa de stropit Pandora cu filet

PIESE POMPE DE STROPIT
Specificații

Debit	3.1litri/minut
Presiune	5.5 bari



GF-0656
Acumulator 8AH pentru pompa de stropit (baterie)

PIESE POMPE DE STROPIT
Specificații

Capacitate	Acumulator 8 Ah
Compatibilitate	Pompa de stropit



GF-0657
Regulator de presiune pt. pompa de stropit Pandora

PIESE POMPE DE STROPIT
Specificații

Compatibilitate	Pompa de stropit
-----------------	------------------



GF-0658
Incarcator pentru pompa de stropit Pandora

PIESE POMPE DE STROPIT
Specificații

Frecventa (Hz)	50 Hz
Compatibilitate	Pompa de stropit



GF-0288
Furtun pompier 20m cu capete

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Material	Panza
Culoare	Alb



GF-0290
Furtun pompier 20m cu capete

FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Material	Panza
Culoare	Alb



GF-1569

**Furtun pompier 2" 20m 8bar
fara capete rosu**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Culoare	Rosu
Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Presiune maxima (bar)	8 bari



GF-1566

**Furtun pompier 2" 20m 16bar
fara capete rosu**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Culoare	Rosu
Diametru furtun	2 inch
Lungime rola	20 m
Material	Poliester
Presiune maxima (bar)	16 bari



GF-1567

**Set mufe (cupla) 2" ECO
aluminu furtun pompier**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Diametru inch	2 inch
Material	Aluminu
Compatibilitate	Furtun pompier



GF-1568

**Set mufe (cupla) 2" aluminu
furtun pompier**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Diametru inch	2 inch
Material	Aluminu
Compatibilitate	Furtun pompier



GF-2119

**Furtun Bluebos plus 3/4" 50m
4str c13 rezistenta**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Diametru furtun	3/4 inch
Lungime rola	50 m
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10 °C la + 60 °C



GF-2120

**Furtun Bluebos plus 1" 50m
4str c13 rezistenta**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Diametru furtun	1 inch
Lungime rola	50 m
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10 °C la + 60 °C



GF-2122

**Furtun Bluebos plus 1/2" 20m
cu set duze**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Lungime rola	20 m
Material	PVC
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10 °C la + 60 °C



GF-2123

**Furtun Bluebos PLUS 3/4"
20m cu set duze**
FURTUNE, BANDA PICURARE SI ACCESORII
Specificații

Lungime rola	20 m
Material	PVC
Presiune de lucru	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari
Temperatura	-10 °C la + 60 °C



GF-1346

**Robinet cu garnitura pt
banda picurare 50buc/set
ACCESORII PENTRU IRIGAT**



GF-1347

**Cuplaj de conectare banda
picurare cu tub Lay Flat**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-0688

**Aspersor metal
1/2"**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1616

**Aspersor 3 brate Sayim
MD03 (ASP03-01TR1)**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1637

**Aspersor cu bataie Sayim
MD51 20buc/pg**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1641

**Aspersor 3 brate Sayim
TURBO MD01
(ASP03-01TR2)**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1643

**Picior suport aspersor MD36
Sayim (MD36TR)**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1618

**Pistol dus clapeta Sayim
MD17 (PISS17TR2)**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1642

**Pistol de stropit cu clapeta
Sayim MD14 (PISS14TR)**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1632

**Pistol furtun 1/2" Sayim
MD08 10buc/pg**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1633

**Pistol furtun 3/4" Sayim
MD81 10buc/pg**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1634

**Pistol furtun 1" Sayim MD09
(KAPR09-1TR1)**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1646

**Pistol reglabil de stropit cu
clapeta MD64 Sayim**

ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1662

**Pistol reglabil de stropit cu
clapeta MD602 Sayim**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1638

**Pistol dus simplu Sayim
MD12 (PISS12TR)**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1619

**Dus lung Sayim MD44
(PISS44TR)**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1620

**Dus lung indoit Sayim MD67
(PISS67TR1)**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1647

**Stut reglabil furtun apa
Sayim MD101 25buc/pg**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1648

**Stut furtun apa 1/2"-5/8"
Sayim MD107 50buc/pg**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1652

**Conector furtun cu colier 3/4"
Sayim MD305 24buc/pg**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1654

**Conector furtun apa negru
3/4" Sayim MD319
100buc/pg**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1655

**Conector furtun apa
1/2-3/4" Sayim MD320
100buc/pg**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1005

**Mufa rapida
1/2" MD**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1006

**Mufa rapida
3/4" MD**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1344

**Mufa imbinare banda
picurare simpla**
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1649

Mufa imbinare 3/4-1"
Sayim MD108 25buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1624

Mufa Teu LUX 1/2" Sayim
MD23 8buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1625

Mufa Teu LUX 3/4" Sayim
MD25 8buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1626

Mufa imbinare 1/2" Sayim
MD26 100buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1627

Mufa imbinare 3/4" Sayim
MD28 50buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1628

Mufa imbinare 1" Sayim
MD29 25buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1629

Mufa Teu 1/2"-5/8" Sayim
MD33 30buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1631

Mufa redusa 1"-3/4" Sayim
MD55 25buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1635

Mufa redusa 3/4"-1/2"
Savim MD54 50buc/pg



GF-1639

Mufa redusa 1"-5/8-1/2"
Sayim MD56 25buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1640

Mufa imbinare 5/8" Sayim
MD27 75buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1645

Mufa Y de legatura
1/2"-5/8" 30buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1656

Mufa imbinare rapida 2 cai
Sayim MD324 288buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1657

Mufa rapida cu stop 1/2"
Sayim MD325 60buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1658

Mufa rapida 1/2" Sayim
MD326 60buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1659

Mufa rapida cu stop 3/4"
Sayim MD327 40buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1661

Mufa Y rapida, cu 2 cai Sayim
MD336 240buc/pg
ACCESORII PENTRU IRIGAT



GF-1762

Mufa Compres egala Ø20
20buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1765

Mufa Compres egala Ø40
5buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1766

Mufa Redusa Compres
Ø25*20 10buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1767

Mufa Redusa Compres
Ø32*25 10buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1931

Mufa Redusa Compres
Ø40*32 5buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1768

Racord Compres filet Ext
Ø20*1/2" 20buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1769

Racord Compres filet Ext
Ø25*3/4" 20buc/pg
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1771

Racord Compres filet Ext**Ø40*1,1/4" 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1772

Racord Compres filet Int**Ø20*1/2" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1773

Racord Compres filet Int**Ø25*3/4" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1774

Racord Compres filet Int**Ø32*1" 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1775

Racord Compres filet Int**Ø40*1,1/4" 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1929

Racord Compres filet Ext**Ø25*1" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1930

Racord Compres filet Ext**Ø32*3/4" 10buc/pg**

GF-1776

Cot Compres Egal Ø20**20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1779

Cot Compres Egal Ø40**5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1780

Cot Compres filet Ext**Ø20*1/2" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1781

Cot Compres filet Ext**Ø25*3/4" 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1782

Cot Compres filet Ext Ø32*1"**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1783

Cot Compres filet Ext**Ø40*1,1/4" 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1784

Cot Compres filet Int**Ø20*1/2" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1786

Cot Compres filet Int Ø32*1"**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1787

Cot Compres filet Int**Ø40*1,1/4" 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1788

Cot Compres Redus Ø32*25**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1785

Cot Compres filet Int**Ø25*3/4" 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1789

Teu Compres Egal Ø20**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1790

Teu Compres Egal Ø25**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1792

Teu Compres Egal Ø40**5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1793

Teu Compres filet Ext**Ø20*1/2" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1794

Teu Compres filet Ext**Ø25*3/4" 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1795

Teu Compres filet Ext Ø32*1"**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1796

Teu Compres filet Ext**Ø40*1,1/4" 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1797

Teu Compres filet Int**Ø20*1/2" 20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1798

Teu Compres filet Int**Ø25*3/4" 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1799

Teu Compres filet Int**Ø32*1" 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1800

Teu Compres filet Int**Ø40*1,1/4" 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1801

Teu Redus Compres**Ø32*25*32 10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1933

Teu Redus Compres**Ø25*20*25 10buc/pg**

COMPRESIUNE PT ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-1934

Teu Redus Compres**Ø40*32*40 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1802

Dop Compresiune Ø20**20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1803

Dop Compresiune Ø25**20buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-1932

Dop compresiune Ø40**10buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII

GF-2086

Robinet PN10 compres 25**egal (3/4") 5buc/pg**COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2087

**Robinet PN10 compres 32
egal (1") 5buc/pg**
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2088

**Robinet PN10 compres 40
egal (1'1/4") 5buc/pg**
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2089

**Robinet PN10 compres
20x1/2 FE 10 buc/pg**
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2090

**Robinet PN10 compres
25x3/4 FE 10buc/pg**
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2091

**Robinet PN10 compres 32x1
FE 5buc/pg**
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2092

**Robinet PN10 compres
40x1'1/4 FE 5buc/pg**
COMPRESIUNE PT
ALIMENTARE APA SI IRIGATII



GF-2349

Termonebulizator, 2L





GF-1335

Storcator pentru cartofiZDROBITOARE ELECTRICE CARTOFI
Specificații

Putere KW/W	0.75 KW
Viteza de rotație	2800 rpm
Capacitate de lucru (kg/h)	300-500 kg/ora
Clasa de protecție	IP44
Clasa izolație	B
Clasa protecție electrică	Clasa 2 (necesită instalatie cu împământare)
Frecvență	50 Hz
Tensiune	200 rpm
Tip motor	230 V



GF-0895

Zdrobitor fructe electricZDROBITOARE ELECTRICE FRUCTE
Specificații

Putere KW/W	1.1 KW
Viteza de rotație	1400 rpm
Capacitate de lucru (kg/h)	500 kg/ora
Frecvență (Hz)	50 Hz
Tensiune	230 V



GF-1707

**Zdrobitor electric de fructe
180kg/h 750W**ZDROBITOARE ELECTRICE FRUCTE
Specificații

Putere KW/W	0.75 KW
Viteza de rotație	2800 rpm
Capacitate de lucru (kg/h)	180 kg/ora
Capacitate cuva	20 litri
Frecvență (Hz)	50 Hz
Tensiune	230 V



GF-2188

**Zdrobitor electric de fructe
800kg/ora 1.5KW inox**ZDROBITOARE ELECTRICE FRUCTE
Specificații

Putere KW/W	1.5 kW
Turatie motor (rpm)	2850 rpm
Capacitate de lucru (kg/h)	800 kg/h
Material	Otel
Material cuva	Otel inoxidabil
Material tambur	Otel
Frecvență	50 Hz
Tensiune	220 ÷ 230V
Dimensiuni	44x44x130 cm
Greutate bruta	26 kg
Greutate neta	23 kg



GF-0894

Zdrobitor struguri electricZDROBITOARE ELECTRICE STRUGURI
Specificații

Putere KW/W	0.50 KW
Viteza de rotație	1400 rpm
Capacitate de lucru (kg/h)	500 kg/ora
Capacitate cuva	15 kg
Frecvență (Hz)	50 Hz
Material cuva	Tabla
Material tambur	Termoplastic
Tensiune	230 V



GF-1716

**Zdrobitor manual de
fructe**ZDROBITOARE MANUALE FRUCTE
Specificații

Capacitate cuva	25 litri
Capacitate de lucru (kg/h)	350 kg/ora
Material cuva	Tabla
Material tambur	Otel
Utilizare	Manuala



GF-2189

Zdrobitor manual de fructe cu role si cuva inox

ZDROBITOARE MANUALE FRUCTE

Specificații

Capacitate cuva	7 litri
Dimensiune cuva	33.5x31cm
Material cuva	Otel inoxidabil
Utilizare	Manuala
Dimensiuni	57x53x23 cm
Greutate bruta	5.5 kg
Greutate neta	5 kg



GF-0898

Zdrobitor struguri cu cadru verde

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI

Specificații

Capacitate cuva	20 litri
Capacitate de lucru (kg/h)	180 kg/ora
Distanța cilindrii	2-8 mm
Material cuva	Metal
Material tambur	Poliamida
Utilizare	Manuala



GF-1715

Zdrobitor manual de struguri

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI

Specificații

Capacitate cuva	25 litri
Capacitate de lucru (kg/h)	350 kg/ora
Material cuva	Tabla
Material tambur	Poliamida
Utilizare	Manuala



GF-1723

Zdrobitor de struguri cu tambur din aluminiu reglabil

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI

Specificații

Capacitate cuva	30 litri
Capacitate de lucru (kg/h)	350 kg/ora
Greutate totala	7,5 kg
Material cuva	Tabla
Material tambur	Aluminiu
Utilizare	Manuala



GF-1437

Zdrobitor desciorchinator manual de struguri

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI

Specificații

Capacitate cuva	20 litri
Capacitate de lucru (kg/h)	300 kg/ora
Distanța cilindrii	2-8 mm
Material cuva	Metal
Material parti componente	Metal
Material tambur	Poliamida
Utilizare	Manuala



GF-2187

Zdrobitor manual de struguri desciorchinator

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI

Specificații

Capacitate cuva	65 L
Capacitate de lucru (kg/h)	500 kg/h
Desciorchinator	Da
Material cuva	Inox
Material tambur	Otel inoxidabil



GF-1710

Teasc struguri 32L

ZDROBITOARE MANUALE STRUGURI

Specificații

Capacitate cuva	32 litri
Capacitate de lucru (kg/h)	180 kg/ora
Material	lemn si otel vopsit
Diametru cos	35cm
Inaltime	45cm
Utilizare	Manuala



GF-0089

Tocator de crengi si tulpini 6,5HP

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	6.5 CP
Capacitate cilindrica	196 CC
Tip motor	4 timpi, 1 cilindru
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor	3.6 litri
Diametru lemn	76 mm
Tip pornire	Manuala



GF-1015

Tocator de crengi si tulpini 5CP hobby

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	5 CP
Capacitate cilindrica	159 CC
Tip motor	4 timpi, 1 cilindru OHV
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Diametru lemn	76 mm
Tip pornire	La sfoara
Sistem de aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)



GF-1014

Tocator de crengi si tulpini 6.5HP orizontal

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	6.5 CP
Capacitate cilindrica	196 CC
Tip motor	4 timpi, 1 cilindru
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor	3.6 litri
Diametru lemn	76 mm
Tip pornire	Manuala



GF-2205

Tocator crengi si tulpini 15CP 420cc vertical

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	15 CP
Capacitate cilindrica	420 CC
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	6 litri
Consum carburant	4 l/h
Tip pornire	La sfoara
Sistem de aprindere	La sfoara sau electric



GF-2206

Tocator de crengi si tulpini 15CP 420cc orizontal

TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere	15 CP
Capacitate cilindrica	420 CC
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	6 litri
Consum carburant	4 l/h
Tip pornire	La sfoara



GF-2344

**Tocator de crengi si tulpini
7HP, 212cc, 60 mm**
TOCATOARE BENZINA

Specificații

Putere CP	7CP
Capacitate cilindrica	212 CC
Tip motor	4 timpi
Turatie lama	3600 rpm
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Capacitate de aschiere	60mm
Combustibil	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor	3.6 l
Consum carburant	1.702kg/h
Nivel zgomot	99.8dB-112.2dB
Numar lame	2 buc.
Rezervor ulei	0.6 l
Sistem pornire	La sfoara monocilindru, OHV racit cu aer



GF-0883

**Siscornita electrica
(tocator fan, coceni)**
TOCATOARE ELECTRICE

TOCATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	1.8 KW
Capacitate de maruntire	500 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Dimensiune tocatura	10 cm
Domeniu de utilizare	Coceni de porumb, lucerna, paie
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Tip prindere	Suport
Transmisie	Curea



GF-0907

**Tocator lucerna, fan, coceni
F-500 (siscornita)**
TOCATOARE ELECTRICE



GF-1336

**Tocator lucerna, tulpini de
grau, porumb 9Z**
TOCATOARE ELECTRICE



GF-2030

Tocator furaje si tulpini 380V 7.5KW

TOCATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	4 KW
Capacitate de maruntire	300-400 kg/ora
Turatie motor (rpm)	4500 rpm
Domeniu de utilizare	Tocare furaje si resturi vegetale
Tensiune	220 V



GF-1142

Tocator+moara 2in1 1200kg/h fara motor

TOCATOARE FARA MOTOR

Specificații

Putere KW/W	4 KW
Capacitate de maruntire	1200 kg/ora
Domeniu de utilizare	fan, lucerna, paie, coceni, radacinoase, iarba verde, grau, ovaz, porumb
Tip produs	Tocatoare fara motor



GF-1430

Tocator pt siloz 9Z-1.2-200 fara motor

TOCATOARE FARA MOTOR

Specificații

Putere KW/W	4 KW
Capacitate de maruntire	1000 kg/ora
Domeniu de utilizare	tulpini de porumb, paie de orez, paie de grau, tulpina de fasole, iarba verde
Tip produs	Tocatoare fara motor



GF-2019

Tocator furaje cu turbina 350T fara motor si ciclon

TOCATOARE FARA MOTOR

Specificații

Putere KW/W	3 KW
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Capacitate de maruntire	200kg/ora pentru furaje si 500 kg/ora pentru cereale
Domeniu de utilizare	Tocare furaje si resturi vegetale
Nr. cutite segment	3 cutite port lamela
Nr. cutite tip disc cu ciocanele	3 cutite disc cu 4 axe port ciocanele
Tensiune	220 V



GF-2020

Tocator furaje 360 fara motor si ciclon

TOCATOARE FARA MOTOR

Specificații

Putere KW/W	3 KW
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Capacitate de maruntire	200kg/ora pentru furaje si 500 kg/ora pentru cereale
Domeniu de utilizare	Tocare furaje si resturi vegetale
Nr. cutite segment	3 cutite port lamela
Nr. cutite tip disc cu ciocanele	3 cutite disc cu 4 axe port ciocanele
Tensiune	220 V



GF-2021

Tocator furaje 40024 fara motor si ciclon

TOCATOARE FARA MOTOR

Specificații

Putere KW/W	3.7 KW
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Capacitate de maruntire	500kg/ora pentru furaje si 1000 kg/ora pentru cereale
Domeniu de utilizare	Tocare furaje si resturi vegetale
Nr. cutite segment	6 cutite port lamela
Nr. cutite tip disc cu ciocanele	3 cutite disc cu 4 axe port ciocanele
Tensiune	220 V



GF-2022

Tocator furaje cu turbina 40024T fara motor

TOCATOARE FARA MOTOR

Specificații

Putere KW/W	4 KW
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Capacitate de maruntire	500kg/ora pentru furaje si 1000 kg/ora pentru cereale
Domeniu de utilizare	porumb, floarea soarelui, paioase, lucerna, orz, secara, etc. sau maruntirii cerealelor din grau, ovaz, porumb, etc
Nr. cutite segment	6 cutite port segment
Nr. cutite tip disc cu ciocanele	3 cutite disc cu 4 axe port ciocanele
Tensiune	220 V



GF-2024

Ciclon S separator praf pentru tocatoare si mori

ACCESORII TOCATOARE

Specificații

Domenii de utilizare	Separator praf pentru tocatoare si mori
----------------------	---



GF-1445

Sita pentru tocator F-500 3.0mm

ACCESORII TOCATOARE

Specificații

Diametru orificii sita	3 mm
Domenii de utilizare	Tocator resturi vegetale
Material	Otel



GF-1446

Sita pentru tocator F-500 16mm

ACCESORII TOCATOARE

Specificații

Diametru orificii sita	16 mm
Domenii de utilizare	Tocator resturi vegetale
Material	Otel



GF-1447

Sita pentru tocator F-500 27mm

ACCESORII TOCATOARE

Specificații

Diametru orificii sita	27 mm
Domenii de utilizare	Tocator resturi vegetale
Material	Otel



GF-0893

Granulator de furaje (granule pentru animale)

GRANULATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.8 KW
Capacitate de maruntire	90 kg/ora
Turatie motor (rpm)	1400 rpm
Clasa de protectie	IP44
Clasa izolatie	B
Frecventa	50 Hz
Numar site	1
Tensiune	230 V
Tip prindere	Support propriu
Domeniu de utilizare	Porumb, furaje, iarba, lucerna, paie, faina de soia.



GF-2016

Granulator furaje BP150 - fara motor

GRANULATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	3,7 kw
Capacitate de maruntire	150 kg/ora
Turatie motor (rpm)	1500 rpm
Clasa de protectie	ICL F IP68
Clasa izolatie	Dublu izolata II
Tip transmisie	Transmisie prin 2 curele
Diametru matrita	Ø 150mm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V



GF-2017

Granulator furaje FP200 - fara motor

GRANULATOARE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	7.5 kw
Capacitate de maruntire	300 kg/ora
Turatie motor (rpm)	1500 rpm
Clasa de protectie	ICL F IP68
Clasa izolatie	Dublu izolata II
Tip transmisie	Cupla elastica si reductor
Diametru matrita	Ø 200mm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	380 V



GF-2103

Motor 3.5KW 220V pentru GF-2016 cu bobinaj cupru

MOTOARE GRANULATOR

Specificații

Putere KW/W	3.5 kw
Frecventa (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	230 V
Material	cupru
Tip alimentare	Retea electrica cu impamantare



GF-2104

Motor 7.5KW 380V pentru GF-2017 cu bobinaj cupru

MOTOARE GRANULATOR

Specificații

Putere KW/W	7.5 kw
Frecventa (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	380 V
Tip alimentare	Retea electrica cu impamantare



GF-1456

Role presatoare pentru granulator de furaje

ROLE GRANULATOR

Specificații

Material	Otel
Compatibilitate	Granulator de furaje



GF-1457

Matrita pentru granulator de furaje 2mm

MATRITA GRANULATOR

Specificații

Diametru granule	2 mm
Material	Otel



GF-1458

Matrita pentru granulator de furaje 4mm

MATRITA GRANULATOR

Specificații

Diametru granule	4 mm
Material	Otel



GF-1459

Matrita pentru granulator de furaje 6mm

MATRITA GRANULATOR

Specificații

Diametru granule	6 mm
Material	Otel



GF-2105

Matrita granulator GF-2016
gauri 6mm, grosime 24mm
 MATRITA GRANULATOR

Specificații

Diametru granule	6 mm
Grosime	24 mm
Material	Otel



GF-2106

Matrita granulator GF-2017
gauri 6mm, grosime 26mm
 MATRITA GRANULATOR

Specificații

Diametru granule	6 mm
Grosime	26 mm
Material	Otel



GF-2190

Masina PRO de facut peleti
7.5KW 380V 100kg/ora
 MASINI PELETI

Specificații

Putere KW/W	7.5 kW
Frecventa (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	380 V
Tip alimentare	Retea electrica cu impamantare



GF-0293

Moara desfacat porumb
electrica 40-90 1.5KW
 BATOZE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	1.50 KW
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Productie/ora	240 kg/h
Frecventa	50 Hz
Tensiune	230 V
Tip transmisie	Transmisie curea
Domeniu de utilizare	Curatarea de boabe a stiuletilor de porumb



GF-0295

Moara desfacat porumb
electrica 50-90 dubla 2.2KW
 BATOZE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.2 KW
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Productie/ora	240 kg/h
Frecventa	50 Hz
Tensiune	230 V
Tip transmisie	Transmisie curea
Domeniu de utilizare	Curatarea de boabe a stiuletilor de porumb



GF-0227

Moara desfacat porumb
manuala cu roata C3
 DESFACATOARE MANUALE

Specificații

Domeniu de utilizare	Curatat boabele de pe stiuletii de porumb
Material	Fonta
Tip prindere	Pentru banc



GF-1140
Batoza porumb 5TY-60
1500kg/h electrica fara
motor

BATOZE FARA MOTOR

Specificații

Motorizare recomandata	Motor electric GF-0732, 2800rpm, 2,2kw
Productie/ora	1200-1500 kg/ora
Turatie de functionare	1600 rpm
Turatie motor (rpm)	2800 rot/min
Clasa izolatie	Clasa 2 (necesita instalatie cu impamantare)
Tensiune	220 - 240 V
Consum electric	0.8 kW/h



GF-1140-S01-G2
Batoza de porumb CT2000
1500-2000kg/h fara motor

BATOZE FARA MOTOR

Specificații

Motorizare recomandata	Motor electric GF-0732, 2800rpm, 2,2kw
Productie/ora	1500-2000 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2850 rot/min
Tensiune	230 V
Material	Oțel galvanizat



GF-2018
Batoza porumb 3000kg/h
CT03000 fara motor

BATOZE FARA MOTOR

Specificații

Motorizare recomandata	Motor electric 2800 Rpm. 3.0 kw
Turatie de functionare	1600 Rpm
Productie/ora	3000-3500 kg/ora
Tensiune	220 V



GF-0063
Moara nr. 2 cu sac 2.5kw
cuva mare

MORI ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Productie/ora	200 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	20 ciocanele
Numar site	4 site
Tip prindere	Pe banc



GF-0149
Moara electrica ruseasca
cuva mare 3.5kw

MORI ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	3.5 KW
Productie/ora	500 kg/ora
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	20 ciocanele
Numar site	4 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Porumb, grau, orz, stiulete intreg, uruiala, stiuleti intregi



GF-0758
Moara nr. 2 verde 2.5kw

MORI ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Productie/ora	200 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	20 ciocanele
Numar site	4 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Porumb, grau, orz, stiulete intreg, uruiala



GF-0887

Moara electrica cu ciocanele nr. 2

MORI ELECTRICE
Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Productie/ora	200 kg/ora
Turatie de functionare	1600 rpm
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	16 ciocanele
Numar site	3 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Porumb, grau, orz, stiulete intreg, uruiala



GF-0888

Moara electrica cu ciocanele nr. 3

MORI ELECTRICE
Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Productie/ora	200 kg/ora
Turatie de functionare	1600 rpm
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	16 ciocanele
Numar site	3 site
Tip prindere	Pe banc



GF-0889

Moara electrica cu ciocanele nr. 4

MORI ELECTRICE
Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Productie/ora	200 kg/ora
Turatie de functionare	1600 rpm
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	230 V
Numar ciocanele	16 ciocanele
Numar site	3 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Cereale, furaje



GF-0890

Moara electrica cu ciocanele nr. 5

MORI ELECTRICE
Specificații

Putere KW/W	3 KW
Productie/ora	450 kg/ora
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	230 V
Numar ciocanele	16 ciocanele
Numar site	3 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	porumb, grau, orz, stiulete intreg, uruiala, etc



GF-0891

Moara electrica cu ciocanele nr. 8 3in1

MORI ELECTRICE
Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Productie/ora	500 kg/ora
Turatie motor (rpm)	3000 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	16 ciocanele
Numar site	4 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Porumb, grau, orz, stiuleti intregi, desfacator de porumb



GF-1506

Moara electrica ruseasca albastra 3.5kW

MORI ELECTRICE
Specificații

Putere KW/W	3.5 KW
Productie/ora	350 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2850 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	230 V
Numar ciocanele	20 ciocanele
Numar site	3 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Porumb, grau, orz, stiulete intreg, uruiala, stiuleti intregi



GF-0063-S001-G02

Moara nr 2 cu sac 3.9KW**cuva mare**
MORI ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	3.9 KW
Productie/ora	270 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2850 rpm
Frecventa	50-60 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	20 ciocanele
Numar site	4 site
Tip prindere	Pe banc
Domeniu de utilizare	Porumb, grau, orz, stiulete intreg, uruiala, stiuleti intregi



GF-0892

Moara electrica cu ciocanele universala

MORI ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.8 KW
Productie/ora	300 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Frecventa	50 Hz
Tensiune	220 V
Numar ciocanele	36 ciocanele
Numar site	4 site
Tip prindere	Platforma
Domeniu de utilizare	Coceni, lucerna, fan, porumb, grau, orz, fasole, trestie de zahar, etc



GF-2149

Moara faina uscat/umed peste 250kg 2.2KW 9FZ-21

MORI ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	2.2 KW
Productie/ora	250 kg/ora
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Frecventa	50-60 Hz
Tensiune	220 V
Numar site	1 site configuratie standard
Tip prindere	Pe platforma



GF-0884

Sita nr. 8 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1

SITE MORI

Specificații

Diametrul gauri	8 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 8



GF-0885

Sita pentru moara universala 5.0mm

SITE MORI

Specificații

Diametrul gauri	6.0 mm
Compatibilitate	Moara universala



GF-0886

Sita pentru moara universala 6.0mm

SITE MORI

Specificații

Diametrul gauri	6.0 mm
Compatibilitate	Moara universala



GF-0899

Sita nr. 1 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1

SITE MORI

Specificații

Diametrul gauri	1 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 8



GF-0900

Sita nr. 2 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1

SITE MORI

Specificații

Diametrul gauri	2 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 8



GF-0901

Sita nr. 3 pentru moara nr. 2, 3, 4 si 8 3in1

SITE MORI

Specificații

Diametrul gauri	3 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 8



GF-0902

**Sita nr. 4 pentru moara
nr. 2, 3, 4 si 8 3in1**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	4 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 11



GF-0903

**Sita nr. 5 pentru moara
nr. 2, 3, 4 si 8 3in1**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	5 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 12



GF-0904

**Sita nr. 6 pentru moara
nr. 2, 3, 4 si 8 3in1**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	4 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 13



GF-0905

**Sita nr. 7 pentru moara
nr. 2, 3, 4 si 8 3in1**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	7 mm
Compatibilitate	moara nr. 2, 3, 4 si 14



GF-1452

**Sita pentru moara
universală 1,0mm**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	1.0 mm
Compatibilitate	Moara universală



GF-1453

**Sita pentru moara
universală 1,5mm**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	1.5 mm
Compatibilitate	Moara universală



GF-1454

**Sita pentru moara
universală 2,0mm**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	2.0 mm
Compatibilitate	Moara universală



GF-1455

**Sita pentru moara
universală 4,0mm**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	4.0 mm
Compatibilitate	Moara universală




GF-2312

**Sita pentru moara
GF-0890 4.0mm**

SITE MORI
Specificații

Diametrul gauri	4.0 mm
Compatibilitate	Moara Micul Fermier GF-0890



GF-1507

Kit pentru moara nr. 2 fructe si legume (nr. 3)

KIT ACCESORII MORI

Specificatii

Compatibilitate	Moara nr 2
-----------------	------------



GF-1508

Kit pt moara nr. 2 furaje si resturi vegetale nr. 4

KIT ACCESORII MORI

Specificatii

Compatibilitate	Moara nr 2
-----------------	------------



GF-0897

Ciocanele pentru moara nr. 2,3,4,8

CIOCANELE MORI

Specificatii

Compatibilitate	morile electrice Micul Fermier nr. 2, 3 si 4
-----------------	---



GF-1557

Ciocanele pentru moara universala

CIOCANELE MORI

Specificatii

Compatibilitate	Moara universala
-----------------	------------------



GF-0906

Suport pentru moara nr. 2,3,4

SUPPORTI MORI

Specificatii

Compatibilitate	moara nr. 2, 3 si 4
-----------------	---------------------



GF-0040

Masina de tuns oi electrica 400W

MASINI ELECTRICE SI ACCESORII

INGRIJIRE ANIMALE

Specificatii

Putere KW/W	400 W
Turatie motor (rpm)	2600 rpm
Cutite	Cutit inferior 13 dinti / cutit superior 4 dinti
Material maner	Plastic
Tensiune	230 V



GF-0567

Masina de tuns oi electrica 350W 255

MASINI ELECTRICE SI ACCESORII

INGRIJIRE ANIMALE

Specificatii

Putere KW/W	350 W
Turatie motor (rpm)	2600 rpm
Cutite	Cutit inferior 13 dinti / cutit superior 4 dinti
Material maner	Plastic
Tensiune	230 V
Viteza reglabila	Da



GF-0568


Cutit pentru masina de tuns oi electrica

MASINI ELECTRICE SI ACCESORII

INGRIJIRE ANIMALE

Specificatii

Material	Otel
Compatibilitate	Masina de tuns oi



GF-2200

Panou incalzire pui 35W 30x40cm (Closca Electrica)

MASINI ELECTRICE SI ACCESORII

INGRIJIRE ANIMALE

Specificatii

Putere KW/W	35 W
Material	Plastic ABS
Frecventa (Hz)	50 Hz
Tensiune	220 ÷ 240V



GF-0413

Tesala animale cu maner din lemn

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE

Specificații

Material maner	Lemn
Material tesala	Metal dintat
Destinație utilizare	Perierea animalelor



GF-0422

Foarfec oaie negru premium

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE

Specificații

Material	Otel
Lungime	32 cm
Culoare	Negru



GF-0423

Foarfec oaie rosu eco

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE

Specificații

Material	Otel
Lungime foarfeca	34 cm
Lungime lame	16.5
Culoare	Rosu



GF-0632

Tesala animale cu maner lung

UNELTE MANUALE INGRIJIRE ANIMALE

Specificații

Material maner	Lemn
Material tesala	Metal dintat
Destinație utilizare	Perierea animalelor



GF-1137

Deplumator pasari WQ-50

DEPLUMATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	1500 W
Incarcare maxima	3-4 pasari
Timp deplumare	30 secunde
Degete montate circular in cuva	11 scurte + 36 lungi
Degete montate la baza	50 lungi
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura	5°C ... +40°C(de lucru) / -10°C ... +40 C(depozitare)
Temperatura de oparire pasari	70°C (se face inainte de introducerea in deplumator)
Tensiune	220 V



GF-1138

Deplumator pasari WQ-60

DEPLUMATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	2200 W
Incarcare maxima	5-6 pasari
Timp deplumare	30 secunde
Degete montate circular in cuva	14 scurte + 42 lungi
Degete montate la baza	65 lungi
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura	5°C ... +40°C(de lucru) / -10°C ... +40 C(depozitare)
Temperatura de oparire pasari	70°C (se face inainte de introducerea in deplumator)
Tensiune	220 V



GF-1139

**Deplumator
prepelite WQ-30**
DEPLUMATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	180 W
Incarcare maxima	3-4 pasari
Timp deplumare	30 secunde
Degete montate circular in cuva	48 lungi
Degete montate la baza	49 lungi
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura	5°C ... +40°C(de l ucruc) /-10°C ... +40 C(depozitare)
Temperatura de oparire pasari	70°C (se face inainte de introducerea in deplumator)
Tensiune	220 V



GF-1433

**Deget deplumator pasari
9cm WQ-50 si WQ-60**
DEPLUMATOARE SI ACCESORII

Specificații

Dimensiuni	9 cm
Compatibilitate	Deplumator WQ-50 si WQ-60



GF-1257

**Incubator automat 48oua
gaina/132oua prepelita**
INCUBATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	180 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	48 oua gaina sau 132 oua prepelita
Controlul temperaturii	Automat
Controlul umiditatii	Automat
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura mediului ambiant	+ 20C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	<85%



GF-1509

**Incubator automat cu 2 etaje
128 oua gaina**
INCUBATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	128 oua
Controlul temperaturii	Automat
Controlul umiditatii	Automat
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Material constructie	Otel inoxidabil
Temperatura mediului ambiant	+ 20C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	0.85



GF-2100

**Incubator automat 64oua
1 sertar**
INCUBATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	64 oua
Precizia masurarii temperaturii	± 0.1°C
Precizia controlului umiditatii	± 3% RH
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Temperatura mediului	-20°C ÷ 70°C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	< 85%



GF-2101

**Incubator automat
128 oua 2 sertare**
INCUBATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	128 oua
Precizia masurarii temperaturii	± 0.1°C
Precizia controlului umiditatii	± 3% RH
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Temperatura mediului	-20°C ÷ 70°C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	< 85%



GF-2102

Incubator automat**192oua 3 sertare**

INCUBATOARE SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	80 W
Afisaj digital	Da
Capacitate	192 oua
Precizia masurarii temperaturii	± 0.1°C
Precizia controlului umiditatii	± 3% RH
Dispozitiv intoarcere	Automat
Material constructie	Plastic
Temperatura mediului	-20°C ÷ 70°C
Tensiune	220 V
Umiditatea mediului ambiant	< 85%



GF-2191

Oparitor pasari 30sec ciclu**70L 2KW inox**

OPARITOARE PASARI

Specificații

Putere KW/W	2 kW
Capacitate rezervor	70 litri
Frecventa	50 Hz
Material	Inox SS201 0,8mm
Temperatura de oparire pasari	30-100° C
Tensiune	220 ÷ 230V



GF-2192

Oparitor pasari 30sec ciclu**120L 3KW inox**

OPARITOARE PASARI

Specificații

Putere KW/W	3 kW
Capacitate rezervor	120 litri
Frecventa	50 Hz
Material	Inox SS201 0,8mm
Temperatura de oparire pasari	30-100° C
Tensiune	220 ÷ 230V



GF-0086

Curea caine material verde**10buc/set**

CURELE SI LANTURI

Specificații

Culoare	Verde
Material	Panza
Sistem inchidere	Reglabil



GF-1218

Lant vaca nr.5 90 (normal)**15buc/set**

CURELE SI LANTURI



GF-0260

Incuietoare stup simpla

APICOLE

Specificații

Material	Otel
Tip produs	Incuietoare stup



GF-0261

Incuietoare stup cu lacat

APICOLE

Specificații

Material	Otel
Tip produs	Incuietoare stup



GF-2212

Con pentru sacrificare pasari 42x39x14cm zincat
ECHIPAMENTE PENTRU PASARI

Specificații

Diametru inferior	14 cm
Diametru superior	39 cm
Inaltime	42 cm



GF-2210

Con pentru sacrificare pasari 28x23.5x8cm zincat
ECHIPAMENTE PENTRU PASARI

Specificații

Diametru inferior	8 cm
Diametru superior	23.5 cm
Inaltime	28 cm



GF-2211

Con pentru sacrificare pasari 32x31x12cm zincat
ECHIPAMENTE PENTRU PASARI

Specificații

Diametru inferior	12 cm
Diametru superior	31 cm
Inaltime	32 cm



GF-2270

Masina automata de dozat si cantarit miere
APICOLE

Specificații

Acuratete cantar	1%
Densitatea mierii	<43 grade Baume
Eficienta	500g/sticla =>360 sticle/ora; 1000g/sticla =>240 sticle/ora
Masa ajustabila	100-5000g
Temperatura ambientala	>15°C
Tensiune	220Vca /12Vcc
Timp de umplere	8s – 500g; 13s-1000g
Tip baterie	12V, min.20A (baterie auto)



GF-2195

Cotet (tarc) pasari 3x2x1.95m otel galvanizat
ECHIPAMENTE PENTRU PASARI

Specificații

Grosime plasa gard	0.7 mm
Material produs	Teava din otel galvanizat
Usa tarc	Inox SS201 0,8mm



GF-2196

Cotet (tarc) pasari 3x4x1.95m otel galvanizat
ECHIPAMENTE PENTRU PASARI

Specificații

Grosime plasa gard	0.7 mm
Material produs	Teava din otel galvanizat
Usa tarc	Da



GF-2193
Deshidrotor universal
12 tavi 800W inox
 ECHIPAMENTE PROCESARE
 FRUCTE SI LEGUME

Specificații

Putere KW/W	0,8 kW
Capacitate	15 L
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material carcasa	Inox 201
Material tavi	Inox SS304
Material usa	Geom - stalinit
Nivel zgomot	50 dB
Numar tavi	12 buc
Tensiune	220 ÷ 230V
Turatie motor (rpm)	1500 rot/min



GF-2194
Deshidrotor universal
6 tavi 500W inox
 ECHIPAMENTE PROCESARE
 FRUCTE SI LEGUME

Specificații

Putere KW/W	0,5 kW
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material carcasa	Inox 201
Material tavi	Inox SS304
Material usa	Geom - stalinit
Nivel zgomot	45 dB
Numar tavi	6 buc
Tensiune	220 ÷ 230V
Turatie motor (rpm)	1500 rot/min





GF-1328

Generator benzina 900W MF-950

GENERATOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	900 W
Putere motor	2 CP
Autonomie	6 ore
Combustibil	Benzina
Frecventa	50 Hz
Tip generator	Portabil
Tip pornire	Manuala
Capacitate baie ulei	0,6 litri
Capacitate cilindrica	63 CC
Capacitate rezervor	4,2 litri
Tip motor	2 timpi



GF-1329

Generator benzina 2200W MF-2500

GENERATOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	2200W
Putere motor	6,5 CP
Autonomie	6 ore
Combustibil	Benzina
Frecventa	50 Hz
Tip generator	Portabil
Tip pornire	Manuala
Capacitate baie ulei	0,6 litri
Capacitate cilindrica	163 CC
Capacitate rezervor	15 litri
Tip motor	4 timpi



GF-1330

Generator benzina 2800W MF-3500

GENERATOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	2200W
Putere motor	4 CP
Autonomie	6 ore
Combustibil	Benzina
Frecventa	50 Hz
Tip generator	Portabil
Tip pornire	Manuala
Capacitate baie ulei	0,6 litri
Capacitate cilindrica	163 CC
Capacitate rezervor	15 litri
Tip motor	4 timpi



GF-1510

Motor electric 2800RPM 0.75KW cu carcasa de aluminiu

MOTOARE ELECTRICE CU
CARCASA DE ALUMINIU

Specificații

Putere KW/W	0.75 KW
Tip motor	YL801-2
Material	Carcasa aluminiu / Ventilator plastic cu protectie din otel
Turatie de mers in gol	2800 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	5.1A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1542

Motor electric 2800RPM 1.1KW cu carcasa de aluminiu

MOTOARE ELECTRICE CU
CARCASA DE ALUMINIU

Specificații

Putere KW/W	1,1 KW
Tip motor	YL90S-2
Material	Carcasa aluminiu / Ventilator plastic cu protectie din otel
Rotatii / Min	2800 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	7 A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1543

Motor electric 2800RPM 1.5KW cu carcasa de aluminiu

MOTOARE ELECTRICE CU
CARCASA DE ALUMINIU

Specificații

Putere KW/W	1,5 KW
Tip motor	YL90L1-2
Material	Carcasa aluminiu / Ventilator plastic cu protectie din otel
Rotatii / Min	2800 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	9.4A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1544

**Motor electric 2800RPM
2.2KW cu carcasa de
aluminiu**
MOTOARE ELECTRICE CU
CARCASA DE ALUMINIU

Specificații

Putere KW/W	2,2 KW
Tip motor	YL90L2-2
Material	Carcasa aluminiu / Ventilator plastic cu protectie din otel
Rotatii / Min	2800 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	13.7A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1545

**Motor electric 2800RPM
3KW cu carcasa de
aluminiu**
MOTOARE ELECTRICE CU
CARCASA DE ALUMINIU

Specificații

Putere KW/W	3 KW
Tip motor	YL100L-2
Material	Carcasa aluminiu / Ventilator plastic cu protectie din otel
Rotatii / Min	2800 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	18.2A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1546

**Motor electric 2800RPM
4KW cu carcasa de
aluminiu**
MOTOARE ELECTRICE CU
CARCASA DE ALUMINIU

Specificații

Putere KW/W	4 KW
Tip motor	YL112M-2
Material	Carcasa aluminiu / Ventilator plastic cu protectie din otel
Rotatii / Min	2800 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	22.1A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1157

**Motor electric 2.2 kw
3000rpm troian rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificații

Putere KW/W	2.2 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie	3000 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	9.6A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1158

**Motor electric 2.5 kw
3000rpm troian rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificații

Putere KW/W	2.5 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie	3000 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	10.2A
Grad de protectie	IP44
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1159

**Motor electric 3.0 kw
3000rpm troian rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificații

Putere KW/W	3.0 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie	3000 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	11.6A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-1160

**Motor electric 4.0 kw
3000rpm troian rosu**

MOTOARE ELECTRICE TROIAN

Specificații

Putere KW/W	4.0 KW
Tip motor	Troian
Material	Corp din fonta
Turatie	3000 rpm
Tensiune	220V
Frecventa	50 Hz
Amperaj	19.8A
Protectie la suprasarcina	Da
Sistem de prindere	Pe talpa



GF-0163

**Motor pe benzina
6,5HP**

MOTOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	6,5 CP
Tip motor	OHV, 4-timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Cuplu maxim	13,2 Nm
Rotatii / Min	3600rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina
Consum carburant	350g/kwh
Capacitate rezervor combustibil	3,5 l
Capacitate ulei motor	0,5 litri
Consum ulei motor	≤6.5g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105dB(Lw)
Valoarea vibratiilor	2,2m/s2



GF-0164

**Motor pe benzina
7,0HP**

MOTOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	7 CP
Tip motor	OHV, 4-timpi
Capacitate cilindrica	196 CC
Cuplu maxim	13,7 Nm
Rotatii / Min	3600rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Tip combustibil	Benzina
Consum carburant	350g/kwh
Capacitate rezervor combustibil	3,6L
Capacitate ulei motor	0,5 litri
Consum ulei motor	≤6.5g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105dB(Lw)
Valoarea vibratiilor	2,2m/s2



GF-0166

**Motor pe benzina
13HP**

MOTOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	13 CP
Tip motor	OHV, 4-timpi
Capacitate cilindrica	389 CC
Cuplu maxim	25,4 Nm
Rotatii / Min	3600rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Tip combustibil	Benzina fara plumb CO90
Consum carburant	350g/kwh
Capacitate rezervor combustibil	3,5 litri
Capacitate ulei motor	1,1 litri
Consum ulei motor	≤6.5g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105dB(Lw)
Valoarea vibratiilor	2,2m/s2



GF-0344

**Motor pe benzina
9HP**

MOTOARE BENZINA

Specificații

Putere KW/W	9 CP
Tip motor	OHV, 4-timpi
Capacitate cilindrica	270 CC
Cuplu maxim	19,0 Nm
Rotatii / Min	3600rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Tip combustibil	Benzină fara plumb CO90
Consum carburant	350g/kwh
Capacitate rezervor combustibil	3,5 litri
Capacitate ulei motor	0,5 litri
Consum ulei motor	≤6.5g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105dB(Lw)
Valoarea vibratiilor	2,2m/s2



GF-1016

**Motor cu ax vertical
4.5HP 135cc**

MOTOARE BENZINA

Specificații

Putere CP	4.5 CP
Putere KW/W	3,4 kW
Tip motor	OHV, 4-timpi
Capacitate cilindrica	135 CC
Cuplu maxim	7 Nm
Rotatii / Min	3600rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina
Consum carburant	350g/kwh
Capacitate rezervor	1,5 litri
Capacitate ulei motor	0,6 litri
Consum ulei motor	≤6.5g/kw/h
Nivelul puterii sonore	105dB(Lw)
Valoarea vibratiilor	2,2m/s2



GF-0358

Motor diesel**178F 7CP**

MOTOARE DIESEL

Specificații

Putere CP	7 CP
Putere KW/W	4.92 kw
Tip motor	4-timpi, monocilindru vertical ax orizontal
Capacitate cilindrica	296 CC
Cuplu maxim	4.4 kw
Rotatii / Min	3000 rpm
Sistem de aprindere	Injectie directa
Carburant	Motorina standard
Consum carburant	1.4 litri
Capacitate rezervor	3.4 litri
Capacitate ulei motor	1,2 litri



GF-0356

Motor Diesel**186FA 10CP**

MOTOARE DIESEL

Specificații

Putere CP	10 CP
Putere KW/W	7,3 kw
Tip motor	4-timpi, monocilindru vertical ax orizontal
Capacitate cilindrica	418 CC
Cuplu maxim	6,6 kw
Rotatii / Min	1300 rpm
Sistem de aprindere	Injectie directa
Carburant	Motorina standard
Consum carburant	1,9 litri
Capacitate rezervor	5,5 litri
Capacitate ulei motor	1,65 litri



GF-0357

Motor Diesel**170F 5CP**

MOTOARE DIESEL

Specificații

Putere CP	5 CP
Putere KW/W	3.36 kw
Tip motor	4-timpi, monocilindru vertical ax orizontal
Capacitate cilindrica	211 CC
Cuplu maxim	2.98 kw
Rotatii / Min	3000 rpm
Sistem de aprindere	Injectie directa
Carburant	Motorina standard
Consum carburant	1 l
Capacitate rezervor	2,5 l
Capacitate ulei motor	0.8 l



GF-1017

Motor cu ax vertical 6HP**173cc**

MOTOARE BENZINA

Specificații

Putere CP	6 CP
Putere KW/W	4.5 kw
Tip motor	OHV, 4-timpi
Capacitate cilindrica	173 CC
Cuplu maxim	9,5 Nm
Rotatii / Min	3600rpm
Sistem de pornire	La sfoara
Carburant	Benzina
Consum carburant	350g/kwh
Capacitate rezervor	2,0 litri
Capacitate ulei motor	0,6 litri



GF-0265

Demaror generator rotund mic alb (168)

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificații

Compatibilitate	Motoare termice
Material	Plastic



GF-0266

Demaror generator rotund mic negru (168)

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE

Specificații

Compatibilitate	Motoare termice
Material	Plastic



GF-0267

Demaror generator mare(188)PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Motoare termice
Material	Plastic



GF-0588

Set garnituri pentru motor GX160PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Tip produs	Set garnituri motor
Compatibilitate	motor GX160



GF-0607

Fulie dubla pentru motor pe benzina AX 20mmPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Motor pe benzina
Material	Plastic



GF-0608

Buson ulei pentru motor pe benzina 6.5HpPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Motor pe benzina 6.5HP
Material	Plastic



GF-0609

Regulator turatie motor pe benzina 6.5HPPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Tip produs	Motor pe benzina 6.5HP
Compatibilitate	motor GX160



GF-0610

Ax came motor pe benzina 6.5HP plasticPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Motor pe benzina
Material	Plastic



GF-0817

Bujie pentru motor 6.5hp - 10buc/setPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Motoare termice
-----------------	-----------------



GF-1018

Kit convers GPL-benzina pentru generator 5HP 6.5HP 7HPPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Kit conversie GPL-Benzina
Material	Inox
Presiune deschidere supapa gaz	0.03 -1.56MPA
Presiune GN	2.0kp - 2.6kp
Presiune GPL	2.8kp - 3.8kp
Presiune inchidere supapa gaz	3.50KPA



GF-1019

Kit conversie GPL-benzina motopompa 5.5HP 6.5HP 7HPPIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Compatibilitate	Kit conversie GPL-Benzina
Material	Inox
Presiune deschidere supapa gaz	0.03-1.56MPA
Presiune GN	2.0kp - 2.6kp
Presiune GPL	2.8kp - 3.8kp
Presiune inchidere supapa gaz	3.50KPA



GF-0008

Drujba Yusen/Silen 5800 fara lant 2buc/set

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	3.41 CP
Putere KW/W	2.54 KW
Capacitate cilindrica	58 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	400 mm
Lungime sina	16" / 18" / 20" / 22"
Numar dinti	32 dinti
Pas lama/lant	0,325" / 0,375"
Sistem pornire	Manuala (demaror)
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	550 ml
Proportie amestec	30 ml ulei / 1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110db

**NOU**

GF-0008-S001-G01

Drujba Silen 5800 profesional fara lant

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	3.41 CP
Putere KW/W	2.54 KW
Capacitate cilindrica	58 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	400 mm
Lungime sina	16" / 18" / 20" / 22"
Numar dinti	32 dinti
Pas lama/lant	0,325" / 0,375"
Sistem pornire	Manuala (demaror)
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	550 ml
Proportie amestec	30 ml ulei / 1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110db



GF-0018

Drujba pentru constructii 2500 MPP

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	1.21 CP
Putere KW/W	0.9 KW
Capacitate cilindrica	25 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	300 mm
Numar dinti	32 dinti
Tip lant	Oregon
Pas lant	3/8
Sistem pornire	Manuala (demaror)
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	230 ml
Proportie amestec	30 ml ulei / 1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110db



GF-0847-S001-G01

Drujba 5200 verde

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	2.95 CP
Putere KW/W	2.2 KW
Capacitate cilindrica	55 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	400 mm
Tip lant	Oregon
Buton	ON/OFF
Tip intrerupator	electric
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	550 ml
Proportie amestec	30 ml ulei / 1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110db



GF-0849

Drujba 5600 alb-rosu 2buc/set

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	2.95 CP
Putere KW/W	2.2 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	400 mm
Numar dinti	32 dinti
Sistem aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	550 ml
Proportie amestec	30 ml ulei / 1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110db

**NOU**

GF-0849-S001-G01

Drujba 5600 alb-rosu

DRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	2.95 CP
Putere KW/W	2.2 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Lungime lama	400 mm
Numar dinti	32 dinti
Sistem aprindere	Electronic
Buton	ON/OFF
Tip intrerupator	Electric
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	550 ml
Proportie amestec	30 ml ulei / 1 litru benzina
Nivel emisie zgomot	110db

**NOU**

GF-0850-S001-G01

Drujba 5900 griDRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	3 CP
Putere KW/W	2.23 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Viteza de rotatie	9000 rpm
Lungime lama	400 mm
Lungime sina de ghidaj	40 cm
Numar dinti	32 dinti
Pas lama/lant	0,325"
Buton	ON/OFF
Tip intrerupator	Electric
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor combustibil	550 ml
Proportie amestec	30:1
Nivel emisie zgomot	110db



GF-0908

Drujba 6800 cu 2 lame si 2 lanturi MPP 2buc/setDRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	3.21 CP
Putere KW/W	2.4 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Viteza de rotatie	8500 rpm
Lungime lama	400 mm
Lungime sina de ghidaj	40 cm
Numar dinti	32 dinti
Pas lama/lant	8.26 mm (pas lant)
Buton	ON/OFF
Tip intrerupator	Electric
Combustibil	Amestec benzina ulei
Capacitate rezervor	550 ml
Proportie amestec	25:1
Nivel emisie zgomot	110db

**NOU**

GF-0908-S001-G01

Drujba 6800 cu 2 lame si 2 lanturiDRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	3.21 CP
Putere KW/W	2.4 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Viteza de rotatie	8500 rpm
Lungime lama	400 mm
Numar dinti	32 dinti
Pas lama/lant	0,325"
Buton	ON/OFF
Tip intrerupator	Electric
Combustibil	Amestec benzina ulei
Capacitate rezervor	550 ml
Proportie amestec	25:1
Nivel emisie zgomot	110db

**NOU**

GF-1417-S001-G01

Drujba 6900 negru-verdeDRUJBE MOTOARE 2T
Specificații

Putere CP	2.68 CP
Putere KW/W	2 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Viteza de rotatie	8500 rpm
Lungime lama	400 mm
Pas lama/lant	0,325"
Buton	ON/OFF
Tip intrerupator	Electric
Sistem aprindere	Electronic
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor	550 ml
Proportie amestec	25:1
Nivel emisie zgomot	110db



GF-2346

Fierastrau electric cu lant 2400W, 18" BlaupunktFIERASTRAU ELECTRIC
Specificații

Putere KW/W	2.4 kW
Lungime sina	18"
Pas lama/lant	3/8
Lungime de taiere	450 mm
Viteza lant	12.1m/s
Frana lant	Frana dubla de siguranta
Capacitate rezervor ulei	190 ml
Frecventa	50 Hz
Ulei lant	Autolubriere din rezervor
Dispozitiv anti-recul	Da



GF-0851
Ulei 2T rosu 0,5L MPP

ULEI PENTRU MOTOARE 2T
Specificații

Cantitate	0.5L
Tip motor	2T
Culoare	Rosu
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-0852
Ulei 2T verde 0,5L MPP

ULEI PENTRU MOTOARE 2T
Specificații

Cantitate	0.5L
Tip motor	2T
Culoare	Verde
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-1484
Ulei amestec mix 2T rosu 500ml

ULEI PENTRU MOTOARE 2T
Specificații

Cantitate	0.5L
Tip motor	2T
Culoare	Rosu
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-1485
Ulei amestec mix 2T verde 500ml

ULEI PENTRU MOTOARE 2T
Specificații

Cantitate	0.5L
Tip motor	2T
Culoare	Verde
Utilizare	Drujba si MTC (motocositori)



GF-0853
Ulei L150 lant drujba - 1L MPP

ULEI PENTRU MOTOARE 2T
Specificații

Cantitate	1L
Tip motor	L150
Culoare	Portocaliu
Utilizare	Drujba



GF-1486
Ulei lant drujba premium 1L

ULEI PENTRU MOTOARE 2T
Specificații

Cantitate	1L
Tip motor	Premium
Culoare	Rosu
Utilizare	Drujba



GF-1487
Ulei lant drujba premium 2L

ULEIURI LANT
Specificații

Cantitate	2L
Tip Ulei	Eco
Culoare	Portocaliu
Utilizare	Drujba



NOU

GF-2275
Ulei eco 1L pentru lant drujba

ULEIURI LANT
Specificații

Cantitate	1L
Tip Ulei	Eco
Culoare	Portocaliu
Utilizare	Drujba



GF-1263
Unsoare (vaselina) U90 Ca3 500gr MPP

VASELINE
Specificații

Cantitate	0,5 kg
Tip	U90 Ca3



GF-1264
**Unsoare (vaselina) U90
 Ca3 1kg MPP**
 VASELINE
 Specificații

Cantitate	1 kg
Tip	U90 Ca3



GF-0872
Lama 26PA MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,3 mm
Lungime (cm)	35 cm
Lungime (inch)	14 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0873
Lama 28PA MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,3 mm
Lungime (cm)	40 cm
Lungime (inch)	16 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0874
Lama S25 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,3 mm
Lungime (cm)	35 cm
Lungime (inch)	14 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0875
Lama S30 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,3 mm
Lungime (cm)	40 cm
Lungime (inch)	16 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0876
Lama S33.325 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,6 mm
Lungime (cm)	40 cm
Lungime (inch)	16 inch
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-0877
Lama S33 3/8 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,6 mm
Lungime (cm)	40 cm
Lungime (inch)	16 inch
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-0878
Lama OR28.325 MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,6 mm
Lungime (cm)	40 cm
Lungime (inch)	16 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0879
**Lama OR32 6 NITURI
 MPP**

LAME/SINE DE GHIDAJ DRUJBE,
 FIERSTARIE ELECTRICE
 Specificații

Latime canal (mm)	1,5 mm
Lungime (cm)	38 cm
Lungime (inch)	13 inch
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-0880

Lama OR34 MPPLAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Latime canal (mm)	1,5 mm
Lungime (cm)	45 cm
Lungime (inch)	18 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-0881

Lama OR36 MPPLAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Latime canal (mm)	1,5 mm
Lungime (cm)	45 cm
Lungime (inch)	18 inch
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-0882

Lama S28 MPPLAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Latime canal (mm)	1,3 mm
Lungime (cm)	40 cm
Lungime (inch)	16 inch
Pas	3/8
Unealta compatibila	Drujba



GF-1231

Lama H32 4 nituri MPPLAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Latime canal (mm)	1,5 mm
Lungime (cm)	38 cm
Lungime (inch)	15 inch
Pas	0.325
Unealta compatibila	Drujba



GF-0152

Lant drujba .325 32 dinti MPPLAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Numar dinti	32
Pas	3/8 inch
Pinteni	64
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800; Silen: 5800; Wood; Husqvarna; Oregon; Partner



GF-0153

Lant drujba .325 28 dinti hus. MPPLAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Numar dinti	28
Pas	3/8 inch
Pinteni	56
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800; Silen: 5800; Wood; Husqvarna; Oregon; Partner



GF-0154

Lant drujba .3/8 picco 25 dinti MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Numar dinti	25
Pas	0.325 inch
Pinteni	50
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800; Silen: 5800; Wood; Husqvarna; Oregon; Partner



GF-0270

Lant drujba eco .325 32 dinti

ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Numar dinti	32
Pas	0.325 inch
Pinteni	64



GF-0271

Lant drujba eco .325 28 dinti

ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Numar dinti	28
Pas	0.325 inch
Pinteni	60



GF-0272

Lant drujba ECO .325 36 dinti

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Numar dinti	36
Pas	0.325 inch
Pinteni	72



GF-0615

Lant drujba .325 36 dinti MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Numar dinti	36
Pas	0.325 inch
Pinteni	72
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Micul Padurar: 5200, 5300, 5600, 5700, 5900, 6800; Silen: 5800; Wood; Husqvarna; Oregon; Partner



GF-0616

Lant drujba .3/8 34 dinti MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Numar dinti	34
Numar zale	68
Pas	3/8
Compatibil cu modelele de motofierastrau	Husqvarna; Oregon



GF-0617

Lant drujba .3/8 picco 26 dinti MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE
Specificații

Numar dinti	26
-------------	----

Pas	3/8
-----	-----

Pinteni	52
---------	----

Compatibil cu modelele de motofierastru	Stihl
---	-------



GF-0618

Lant drujba .3/8 picco 28 dinti MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE
Specificații

Numar dinti	28
-------------	----

Pas	3/8
-----	-----

Pinteni	56
---------	----

Compatibil cu modelele de motofierastru	Stihl
---	-------



GF-0619

Lant drujba .3/8 30 dinti MPP

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE
Specificații

Numar dinti	30
-------------	----

Pas	3/8
-----	-----

Pinteni	60
---------	----

Compatibil cu modelele de motofierastru	Stihl
---	-------



GF-1214

Lant drujba ECO .3/8 picco 25 dinti

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE
Specificații

Numar dinti	25
-------------	----

Pas	3/8
-----	-----

Pinteni	50
---------	----



GF-2013

Lant druba leto 32T .325"

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE
Specificații

Numar dinti	32
-------------	----

Pas	3/8
-----	-----

Pinteni	64
---------	----

Compatibil cu modelele de motofierastru	Drujba Leto 32T
---	-----------------



GF-2186

Lant drujba 3/8LP 28.5dinti

LAME/SINE DE GHIDAJ
DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE
Specificații

Numar dinti	28.5
-------------	------

Pas	3/8
-----	-----



GF-0127

Sfoara drujba 3.5mm*100m

SFORI DRUJBE, FIERSTARIE ELECTRICE

Specificații

Diametru	3.5 mm
----------	--------

Lungimea totala	100m
-----------------	------



GF-1169

Pila rotunda 8"x4.0mm MPP (1buc=3pcs)

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
Specificații

Diametru	4 mm
----------	------

Lungime	8 inch
---------	--------

Forma	Rotunda
-------	---------

Material	Otel
----------	------



GF-1170

Pila rotunda 8"x4.5mm MPP (1buc=3pcs)

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
Specificații

Diametru	4.5 mm
----------	--------

Lungime	8 inch
---------	--------

Forma	Rotunda
-------	---------

Material	Otel
----------	------



GF-1171

**Pila rotunda 8"x4.8mm MPP
(1buc=3pcs)**

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Diametru	4.8 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1172

**Pila rotunda 8"x5.2mm MPP
(1buc=3pcs)**

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Diametru	5.2 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1173

**Pila rotunda 8"x5.5mm MPP
(1buc=3pcs)**

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Diametru	5.5 mm
Lungime	8 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-1213

**Pila rotunda 6"x3.5mm MPP
(1buc=3pcs)**

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Diametru	3.5 mm
Lungime	6 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-2072

Pila rotunda 6"x3.5mm MPP

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Diametru	3.5 mm
Lungime	6 inch
Forma	Rotunda
Material	Otel



GF-0155

**Pila pinteni 6" MPP
(1buc=2pcs)**

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Lungime	6 inch
Material	Otel



GF-1174

Pila pinteni 6" Bahco MPP

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Lungime	6 inch
Material	Otel



NOU

GF-2348

**Aparat ascutit lant drujba (5
pietre incluse)**

PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI



GF-0326

Maner pila

 PILE PENTRU ASCUTIT LANTURI
 Specificații

Material	Plastic
----------	---------



GF-0441

**Dispozitiv pentru ascuțit
lantul de drujba**

DISPOZITIVE MANUALE ASCUȚIT LANT

Specificații

Accesoriu pentru	Drujba
Destinație utilizare	Ascuțire
Tip ascuțitor	Manual



GF-0327

**Cheie drujba 13-19
10buc/set**
ALTE ACCESORII DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificații

Accesoriu pentru	Drujba
Măsura	13-19



GF-0442

**Menghina pentru fixare
lama drujba 2buc/set**
ALTE ACCESORII DRUJBE,
FIERASTRAIE ELECTRICE

Specificații

Accesoriu pentru	Drujba
Destinație utilizare	Dispozitiv de fixare a lamei drujbei.



GF-0003

Demaror Yusen/Silen
PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba Yusen/Silen 5800
Material	Plastic
Culoare	Rosu



GF-0130

**Demaror dublu arc pentru
drujba 5200**
PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba 5200
Material	Plastic
Culoare	Albastru



GF-0262

Demaror 4T pentru drujba 5200PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba 5200
Material	Plastic
Culoare	Rosu
Tip	4T



GF-0275

Demaror metal 4T pentru drujba 5200PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
Material	Metal
Culoare	Rosu
Tip	4T



GF-0309

Demaror 2T pentru drujba 5200PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele	Drujba 5200
Material	Plastic
Culoare	Rosu
Tip	2T



GF-0388

Demaror cu clichet pentru drujbaPIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Material	Plastic
Culoare	Rosu
Tip	cu clichet



GF-0814

Demaror drujba 3800PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele	Drujba 3800
Material	Plastic
Culoare	Rosu



GF-1308

Demaror generator LUNGPIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Material	Plastic
Culoare	Negru
Tip	Lung

**NOU**

GF-2073

Demaror pentru drujba 5600PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele	Drujba 5600
Material	Plastic
Culoare	Rosu

**NOU**

GF-2079

Demaror pentru drujba 6900PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele	Drujba 6900
Material	Plastic
Culoare	Negru

**NOU**

GF-2117

Demaror drujba GF-0908PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba pe benzina GF-0908
Material	Plastic
Culoare	Negru

**NOU**

GF-2114
Demaror drujba AZ-D001

PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba pe benzina AZ-D001
Material	Plastic
Culoare	Negru

**NOU**

GF-2115
Demaror drujba AZ-D002

PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba pe benzina AZ-D002
Material	Plastic
Culoare	Alb

**NOU**

GF-2116
Demaror drujba GF-0018

PIESE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba pe benzina GF-0018
Material	Plastic
Culoare	Albastru



GF-1205
Fulie demaror 2T pentru drujba

FULIE DEMARAOARE DRUJBE
Specificații

Culoare	Alb
Unealta compatibila	Drujba

**NOU**

GF-2074
Frana pentru drujba 5600

SISTEM DE FRANARE DRUJBE
Specificații

Unealta compatibila	Drujba 5600
---------------------	-------------

**NOU**

GF-2080
Frana pentru drujba 6900

SISTEM DE FRANARE DRUJBE
Specificații

Unealta compatibila	Drujba 6900
---------------------	-------------



GF-0123
Bujie drujba 10buc/set

BUJII DRUJBE
Specificații

Tip produs	Bujie
UM per cutie/punga	10
UM/bax	400



GF-0124
Bujie drujba 3 capete 10buc/set

BUJII DRUJBE
Specificații

Tip produs	Bujie
UM per cutie/punga	10



GF-0305
Furtunas+filtru benzina - drujba 5200 10buc/set

FILTRE BENZINA DRUJBE
Specificații

Compatibil cu	Drujba 5200
Tip produs	Furtunas + filtru benzina



GF-0002

**Set motor complet Yusen/-
Silen 43mm**SET MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCompatibil cu modelele Drujba Yusen/Silen
Tip produs Set motor

GF-0042

**Set motor complet 43mm
pentru drujba 5200**SET MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCompatibil cu modelele Drujba 5200
Tip produs Set motor 43 mm

GF-0131

**Set motor complet 45mm
pentru drujba 5200**SET MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCompatibil cu modelele Drujba 5200
Tip produs Set motor 45 mm**NOU**

GF-2078

**Set motor complet 52CC
drujba 5600**SET MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCapacitate cilindrica 52 CC
Compatibil cu modelele Drujba 5600**NOU**

GF-2084

**Set motor complet 52CC
drujba 6900**SET MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCapacitate cilindrica 52 CC
Compatibil cu modelele Drujba 6900

GF-0135

**Segmenti 45mm pentru
drujba 5200**SEGMENTI MOTOR DRUJBE
SpecificațiiTip produs Segmenti 45 mm
Compatibil cu modelele Drujba 5200

GF-0134

**Piston complet 43mm
pentru drujba 5200**PISTOANE MOTOR DRUJBE
SpecificațiiTip produs Piston 43 mm
Compatibil cu modelele Drujba 5200

GF-0005

**Carburator drujba Yusen/
Silen 5800**CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCompatibil cu modelele Yusen/Silen 5800
Tip Carburator

GF-0092

**Carburator pentru drujba
5200 (China)**CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
SpecificațiiCompatibil cu modelele Drujba 5200
Tip Carburator



GF-0313

Carburator pentru drujba CS2500CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba CS2500

Tip Carburator



GF-0315

Kit carburator pentru drujba 5200CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 5200

Tip Carburator



GF-1293

Carburator pentru drujba 5200 cu pompita (China)CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 5200

**NOU**

GF-2075

Carburator pentru Drujba 5600CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 5600

**NOU**

GF-2081

Carburator pentru Drujba 6900CARBURATOARE MOTOR DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 6900



GF-0137

Aprindere electrica pentru drujba 5200APRINDERI DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 5200

Tip produs Aprindere



GF-0314

Aprindere pentru drujba CS2500APRINDERI DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba CS2500

Tip produs Aprindere

**NOU**

GF-2076

Aprindere electrica pentru Drujba 5600APRINDERI DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 5600

Tip produs Aprindere electrica

**NOU**

GF-2082

Aprindere electrica pentru Drujba 6900APRINDERI DRUJBE
Specificații

Compatibil cu modelele Drujba 6900

Tip produs Aprindere electrica



GF-0263

Ambielaj pentru drujba 5200PIESE AMBIELAJ DRUJBE
Specificații

Material Metal

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-0041

Corn drujba (maner)ALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Tip produs Corn drujba (maner)

Culoare Negru



GF-0301

Set garnituri cu semeringuri pentru drujbaALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Tip produs Set garnituri



GF-0302

Amortizor pentru drujba 5200 (1buc=5pcs)ALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Material Cauciuc

Culoare Negru

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-0311

Piulita pentru drujba H137/5200 10buc/setALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Material Metal

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-0312

Prezon pentru drujba 5200 10buc/setALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Material Metal

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-0343

Intrerupator start/stop drujba 5200 10buc/setALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Tip produs Intrerupator

Compatibil cu modelele Drujba 5200



GF-1436

Intinzator lant drujba 10buc/setALTE PIESE DRUJBE
Specificații

Material Metal

Tip produs Intinzator lant



GF-0037

Sprocket MS180 P7 - 10buc/setPIESE AMBIELAJ DRUJBE
Specificații

Tip produs Sprocket

Model MS180



GF-0038

Sprocket .325-7 mini
10buc/set

 PIESE AMBREIAJ DRUJBE
 Specificații

Tip produs	Sprocket
Model	325-7 mini



GF-0039

Sprocket .325-7 -
10buc/set

 PIESE AMBREIAJ DRUJBE
 Specificații

Tip produs	Sprocket
Model	325-7



GF-0125

Ambreiaj si carcasa cu
sprocket pentru drujba 5200

 PIESE AMBREIAJ DRUJBE
 Specificații

Material	Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0264

Ambreiaj si carcasa cu zimti
pentru drujba 5200

 PIESE AMBREIAJ DRUJBE
 Specificații

Material	Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0692

Sprocket .3/8-7 mare -
10buc/set

 PIESE AMBREIAJ DRUJBE
 Specificații

Tip produs	Sprocket
Model	3/8-7 Mare



GF-0778

Sprocket .3/8-7 MIC
10buc/set

 PIESE FIERASTRAIE ELECTRICE
 Specificații

Tip produs	Sprocket
Model	3/8-7 Mic



GF-0268

Melc pompa ulei pentru
drujba

 PIESE POMPE ULEI DRUJBE
 Specificații

Material	Plastic
Tip produs	Melc pompa ulei



GF-0269

Pompa ulei pentru drujba
5200 complet cu melc

 PIESE POMPE ULEI DRUJBE
 Specificații

Material	Plastic + Metal
Compatibil cu modelele	Drujba 5200



GF-0587

Pompa ulei pentru drujba
H137/142

 PIESE POMPE ULEI DRUJBE
 Specificații

Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba H137/142



GF-1497

Pompa ulei completa cu melc drujba 2500

PIESE POMPE ULEI DRUJBE
Specificații

Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba 5200

**NOU**

GF-2077

Pompa ulei cu melc Drujba 5600

PIESE POMPE ULEI DRUJBE
Specificații

Material	Metal
Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba 5600

**NOU**

GF-2083

Pompa ulei cu melc Drujba 6900

PIESE POMPE ULEI DRUJBE
Specificații

Material	Metal
Tip produs	Pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba 6900



GF-0590

Fulie pornire completa drujba electrica

PIESE FIERASTRAIE ELECTRICE
Specificații

Material	Plastic + Metal
Tip produs	Fulie



GF-0591

Pompa ulei drujba electrica 2820

PIESE FIERASTRAIE ELECTRICE
Specificații

Tip produs	pompa ulei
Compatibil cu modelele	Drujba electrica 2820



GF-0592

Arc fulie pornire drujba electrica dreapta 10bc/pg

PIESE FIERASTRAIE ELECTRICE
Specificații

Material	Metal
Tip produs	Arc fulie



GF-0593

Fulie pornire drujba electrica

PIESE FIERASTRAIE ELECTRICE
Specificații

Material	Plastic
Tip produs	Fulie



GF-2071

Motoburghiu (foreza) de pamant 52cc 2.3CP

MOTOBURGHIE SI MASINI DE BATUT STALPI

Specificatii

Diametrul de forare	Ø60... Ø300
Adancimea de forare	800 mm
Mecanism gaurire	Cutie de viteze cu rap 30:1
Putere CP	2.3 CP
Putere KW/W	1.72 kW
Capacitate cilindrica	52 CC
Turatie motor in sarcina (rpm)	8500 rpm
Turatie la relanti (rpm)	2700-3000 rpm
Turatia maxima burghiu	200 rpm
Tip motor	Motor in doi timpi, monociclu, racit cu aer
Tip carburator	Carburator cu membrana
Carburant	Benzina amestec cu ulei (25:1)
Distanta intre electrozi	0.5 mm
Tip motor	2 timpi
Nivelul puterii sonore	105 dB
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s ²
Dimensiune	44x40x32



GF-1058

Motoburghiu (foreza) pt pamant 1.5kW TRIGO TECH

MOTOBURGHIE SI MASINI DE BATUT STALPI

Specificatii

Diametrul de forare	Ø60... Ø300
Adancimea de forare	800 mm
Mecanism gaurire	Cutie de viteze cu rap 30:1
Putere CP	2.5 CP
Putere KW/W	1,5 KW
Capacitate cilindrica	51,7 CC
Turatie ralanti	2700-3000 rpm
Turatia maxima burghiu	200 rpm
Tip motor	Motor in doi timpi, monociclu, racit cu aer
Tip carburator	Carburator cu membrana
Carburant	Benzina amestec cu ulei (25:1)
Distanta intre electrozi	0.5 mm
Tip motor	2 timpi
Nivelul puterii sonore	105 dB
Valoarea vibratiilor	2.2 m/s ²
Dimensiune	43x38x33



GF-1061

Burghiu pamant 150-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE

Specificatii

Adancimea de forare	800 mm
Culoare	Negru
Diametrul de forare	150 mm
Material burghiu	Metal
Unealta compatibila	Motoburghiu
Utilizat pentru	Sapat



GF-1062

Burghiu pamant 200-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE

Specificatii

Adancimea de forare	800 mm
Culoare	Negru
Diametrul de forare	200 mm
Material burghiu	Metal
Unealta compatibila	Motoburghiu
Utilizat pentru	Sapat



GF-1063

Burghiu pamant 250-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE

Specificatii

Adancimea de forare	800 mm
Culoare	Negru
Diametrul de forare	250 mm
Material burghiu	Metal
Unealta compatibila	Motoburghiu
Utilizat pentru	Sapat




GF-1064

Burghiu pamant 300-800mm

ACCESORII MOTOBURGHIE

Specificatii

Adancimea de forare	800 mm
Culoare	Negru
Diametrul de forare	300 mm
Material burghiu	Metal
Unealta compatibila	Motoburghiu
Utilizat pentru	Sapat




GF-1151

Burghiu manual pentru pamant 120mm

BURGHIE MANUALE DE PAMANT

Specificatii

Adancimea de forare	120 mm
Material burghiu	Metal
Culoare	negru
Utilizare	Manual
Utilizat pentru	Sapat



GF-1152

Burghiu manual pentru pamant 150mm

BURGHIE MANUALE DE PAMANT

Specificatii

Adancimea de forare	150 mm
Material burghiu	Metal
Culoare	negru
Utilizare	Manual
Utilizat pentru	Sapat



GF-1153

Burghiu manual pentru pamant 200mm

BURGHIE MANUALE DE PAMANT

Specificatii

Adancimea de forare	200 mm
Material burghiu	Metal
Culoare	negru
Utilizare	Manual
Utilizat pentru	Sapat



GF-1389

Burghiu manual pentru pamant 250mm

BURGHIE MANUALE DE PAMANT

Specificatii

Adancimea de forare	250 mm
Material burghiu	Metal
Culoare	negru
Utilizare	Manual
Utilizat pentru	Sapat



GF-1390

Burghiu manual pentru pamant 300mm

BURGHIE MANUALE DE PAMANT

Specificatii

Adancimea de forare	300 mm
Material burghiu	Metal
Culoare	negru
Utilizare	Manual
Utilizat pentru	Sapat



GF-2099

Motocultor 2.95CP 52CC 2T

MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificatii

Putere CP	2.95 CP
Putere KW/W	2.2 kW
Combustibil	Benzina
Adancime maxima de lucru	10
Latime de lucru	30 cm
Nivelul presiunii	114dB
Tip motor	2 timpi, monociclu, racit cu aer
Dimensiune	46x45x30.5cm
Greutate bruta	15.8 kg
Greutate neta	14.2 kg



GF-2293

**Motocultor 7,5CP,212CC,
viteze:2 inainte+1 inapoi**

MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificații

Putere CP	7 CP
Capacitate cilindrica	212 CC
Combustibil	Benzina Euro V
Adancime maxima	15 cm
Latime de lucru	1000 mm - 3 grupe a cate 4 buc.
Nivelul presiunii acustice LwA	93dB
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Sistem pornire	Manuala
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Viteza mers inainte	2 viteze mers inainte (85rpm/130rpm)
Viteza mers inapoi	1 viteza mers inapoi (50rpm)
Material	Otel turnat
Dimensiune	88x45x67 cm
Greutate bruta	93 kg
Greutate neta	84 kg



GF-2294

**Motocultor 7,5CP, 212CC,
start el.,diferential, far**

MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificații

Putere CP	7 CP
Capacitate cilindrica	212 CC
Combustibil	Benzina Euro V
Adancime maxima	15 cm
Latime de lucru	1000 mm - 3 grupe a cate 4 buc.
Nivelul presiunii acustice LwA	93dB
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Sistem pornire	Manuala
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Viteza mers inainte	2 viteze mers inainte (85rpm/130rpm)
Viteza mers inapoi	1 viteza mers inapoi (50rpm)
Material	Otel turnat
Dimensiune	88x45x67 cm
Greutate bruta	93 kg
Greutate neta	84 kg



GF-2295

**Motocultor 7,5CP,212CC,
viteze:3 inainte+1 inapoi**

MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificații

Putere CP	7,5 CP
Capacitate cilindrica	212 CC
Combustibil	Benzina euro V
Adancime maxima	150 mm
Latime de lucru	1000 mm - 3 grupe a cate 4 buc
Nivelul presiunii acustice LwA	≤93dB (A)
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Sistem pornire	Sfoara
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Viteza mers inainte	3 viteze mers inainte (47rpm/81rpm/131rpm)
Viteza mers inapoi	1 viteza mers inapoi (50rpm)
Material	Otel turnat
Dimensiune	400-8
Greutate bruta	94 kg
Greutate neta	85 kg



GF-2296

**Motocultor 7,5CP,212CC,
viteze:2 inainte+1 inapoi,far**
MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificații

Putere CP	7.5 CP
Capacitate cilindrica	212 CC
Combustibil	Benzina Euro V
Adancime maxima	15 cm
Latime de lucru	1000 mm - 3 grupe a cate 4 buc.
Nivelul presiunii acustice LwA	93dB
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Sistem pornire	Manuala
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Viteza mers inainte	2 viteze mers inainte (85rpm/130rpm)
Viteza mers inapoi	1 viteza mers inapoi (50rpm)
Material	Otel turnat
Dimensiune	88x45x67 cm
Greutate bruta	93 kg
Greutate neta	84 kg



GF-2307

**Motocultor 4CP 139CC 4T
36cm**

MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificații

Putere CP	4 CP
Capacitate cilindrica	139 CC
Combustibil	Euro V
Adancime maxima de lucru	13-26 cm
Latime de taiere	36 cm (4 lame)
Nivelul presiunii acustice LwA	93dB
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Sistem pornire	Manuala
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Materialul corpului	Aluminiu/otel
Dimensiune	69x38x66.5cm
Greutate bruta	32.5 kg
Greutate neta	29 kg



GF-2308

**Motocultor 6CP 173CC 4T
59cm**

MOTOCULTOARE SI MOTOSAPE

Specificații

Putere CP	6 CP
Capacitate cilindrica	173 CC
Combustibil	Euro V
Adancime maxima de lucru	13-26 cm
Latime de taiere	590mm (6 lame)
Nivelul presiunii acustice LwA	93dB
Tip motor	4 timpi, monocilindru, OHV racit cu aer
Sistem pornire	Manuala
Tip aprindere	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Materialul corpului	Aluminiu/otel
Dimensiune	69x38x66.5cm
Greutate bruta	36,5 kg
Greutate neta	33,5 kg



GF-2297

Rarita fixa

GF-2298

Rarita reglabila

GF-2299

Plug arat cu o brazda

GF-2300

Plug pentru scos cartofii

GF-2303

Plug reversibil

GF-2302

Prasitoare/Cultivator

PRASITOARE PENTRU MOTOCOASA



GF-0915

**Motocositoare pe benzina
712 cu 8 accesorii, 4.76CP**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificații

Putere CP	4.76 CP
Putere KW/W	3.55 KW
Capacitate cilindrica	52 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti (rpm)	3000 rpm
Turatie motor in sarcina (rpm)	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	ulei-benzina 2 cicluri: 1:25
Racire	Cu aer



GF-1310

**Motocositoare albastra cu 3
acc. 2.5kw 3.4CP**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificații

Putere CP	3.4 CP
Putere KW/W	2.54 KW
Capacitate cilindrica	43 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti (rpm)	3000 rpm
Turatie motor in sarcina (rpm)	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	ulei-benzina 2 cicluri: 1:25



GF-1311

**Motocositoare verde
cu 4 accesorii 2.5kw 3.4CP**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificații

Putere CP	3.35 CP
Putere KW/W	2.50 KW
Capacitate cilindrica	43 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti (rpm)	3000 rpm
Turatie motor in sarcina (rpm)	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	ulei-benzina 2 cicluri: 1:25



GF-1549

**Motocositoare CSG-430K
4.76CP cu 7 accesorii**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificații

Putere CP	4.76 CP
Putere KW/W	3.55 KW
Capacitate cilindrica	43 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti (rpm)	3000 rpm
Turatie motor in sarcina (rpm)	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	ulei-benzina 2 cicluri: 1:25



GF-1550

**Motocositoare tip rucsac
4.76CP cu 7 accesorii**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 2T

Specificații

Putere CP	4.76 CP
Putere KW/W	3.55 KW
Capacitate cilindrica	43 CC
Tip motor	2 timpi
Turatie la relanti (rpm)	3000 rpm
Turatie motor in sarcina (rpm)	9000 rpm
Sistem de aprindere	Electronic
Sistem pornire	Manuala
Combustibil	Benzina
Amestec carburant	ulei-benzina 2 cicluri: 1:25



GF-2207

Motocositoare cu lama 4T**6.5CP 196cc**

MOTOCOSITORI CU MOTOARE 4T

Specificații

Putere CP	6.5 CP
Putere KW/W	4.91 KW
Capacitate cilindrica	196 CC
Tip motor	4 timpi
Turatie la relanti (rpm)	3000 rpm
Turatie motor in sarcina (rpm)	3600 rpm
Sistem pornire	Manuala
Latimea de taiere	80/100/120
Combustibil	Benzina fara plumb
Amestec carburant	30:1
Consum carburant	350 g/kwh
Sistem de aprindere	TCl (Transistor Controlled Ignition)
Viteza mers inainte	1.84 ÷ 3.88 km/h
Viteza mers inapoi	1.6 km/h
Dimensiune	115x53x60
Greutate bruta	85 kg
Greutate neta	75 kg



GF-0085

Disc motocositoare nr.**10/255 cu vidia**

DISCURI MTC

Specificații

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0101

Disc motocositoare**nr. 9/230 cu vidia**

DISCURI MTC

Specificații

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0183

Disc motocositoare nr.**10/255 cu vidia si aripiore**

DISCURI MTC

Specificații

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0299

Disc motocositoare nr.**12/300 cu vidia**

DISCURI MTC

Specificații

Diametru exterior	300 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-0515

Disc motocositoare cu 3**taisuri 3T**

DISCURI MTC

Specificații

Tip cutite	Fixe
Tipologie	3 cutite



GF-0516

Disc motocoșitoare fără vidia 40TDISCURI MTC
Specificații

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25,4 mm
Numar de dinti	40
Tipologie	Rotund



GF-0694

Disc motocoșitoare 8T cu 8 taisuriDISCURI MTC
Specificații

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25,4 mm
Tip cutite	Fixe
Tipologie	8 cutite



GF-1292

Disc motocoșitoare nr. 10 (225) cu vidia onludatDISCURI MTC
Specificații

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-1521

Disc taiere arbusți cu vidia Ø255 40T 25,4mmDISCURI MTC
Specificații

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Vidia
Numar de dinti	40



GF-1678

Disc motocoșitoare cu 6 cutite 25.4mmDISCURI MTC
Specificații

Diametru exterior	255 mm
Diametru interior	25,4 mm
Forma dintilor	Dinti pliabili – se deschid la rotație
Numar de dinti	6



GF-1951

Disc sarma 6" pentru MotocoșitoareDISCURI MTC
Specificații

Diametru	6"
Material	Metal
Tip cutite	Fixe



GF-1952

Disc sarma 8"
pentru motocositoare
DISCURI MTC

Specificații

Diametru	8"
Material	Metal
Tip cutite	Fixe



GF-1953

Disc motocoitoare Inox
Zimtat cu 2T 305x1.6x25.4
DISCURI MTC

Specificații

Diametru exterior	305 mm
Diametru interior	25,4 mm
Material	Inox



GF-0502

Tambur motocoitoare set

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic + piulite adaptor
Tipologie	Set
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0503

Tambur motocoitoare buton gri

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0504

Tambur motocoitoare Komatsu negru

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0505

Tambur motocoitoare verde sau rosu

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0506

Tambur motocoitoare buton galben

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0507

Tambur motocoitoare S portocaliu

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0508

Tambur MTC S negru

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0509

**Tambur motocosoitoare H
buton albastru**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0510

**Tambur motocosoitoare din
plastic cu 6 fire**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	6 fire motate manual
Utilizare taiere	Fix



GF-0511

**Tambur motocosoitoare
aluminiu**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	3 mm
Material	Aluminiu
Tip tambur	Fire montate manual
Utilizare taiere	Fix



GF-0514

**Tambur motocosoitoare trimer
electric B-1 M8 portocaliu**

TAMBURI MTC, TRIMERE



GF-0577

**Tambur motocosoitoare
buton rosu mic**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Tip tambur	Buton metal-plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0578

**Tambur motocosoitoare
buton rosu mijlociu**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Tip tambur	Buton metal-plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0579

**Tambur motocosoitoare
buton rosu mare**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Tip tambur	Buton metal-plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-0580

**Tambur motocosoitoare
din metal plat**

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	3 mm
Material	Metal
Tip tambur	Pentru fir cu ambutisare metalica
Utilizare taiere	Fix



GF-0585

Tambur motocosoitoare negru

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1679

Tambur MTC cu lant, dinti drujba

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	Lant metalic pas 3/8
Diametru prindere interior	5,4 mm
Material	Plastic, Aluminiu
Tip tambur	Cu lant tip drujba
Utilizare taiere	Fix



GF-1680

Tambur portocaliu cu buton metalic Easy Feed

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1537

Fir trimer/MTC Helix 3.5mm x 15m 10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificații

Diametru fir	3.5 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1538

Fir trimer/motocositoare Helix 4mm x 15m 10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE

Specificații

Diametru fir	4 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1949

Tambur metalic motocositoare pentru colturi si spatii mici

TAMBURI MTC, TRIMERE

Specificații

Diametru	11 cm
Diametru fir	1.3 - 2.4 mm
Inaltime mosor	5 cm
Material	Aluminiu
Tip tambur	Fire montate manual
Utilizare taiere	Fix



GF-0581

Fir pentru tambur motocositoare din metal plat 3mm

FIRE MTC, TRIMERE METAL PLAT

Specificații

Diametru fir	3 mm
Forma	Patrat
Lungime	Scurt
Tipologie	Capat cu manson metalic



GF-1539

Fir trimer/motocositoare insertie metal 10M 2.4mm 14buc/set

FIRE MTC, TRIMERE METAL PLAT

Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Rotund
Lungime	10 m
Tipologie	Insertie metalica



GF-1540

Fir trimer/motocositoare insertie metal 10M 2.7mm 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE METAL PLAT

Specificații

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Rotund
Lungime	10 m
Tipologie	Insertie metalica



GF-1541

Fir trimer/motocositoare insertie metal 10M 3mm 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE METAL PLAT

Specificații

Diametru fir	3 mm
Forma	Rotund
Lungime	10 m
Tipologie	Insertie metalica



GF-1532
Fir trimer/motocositoare
Helix 2mm x 15m
12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE METAL PLAT
 Specificații

Diametru fir	2 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1533
Fir trimer/motocositoare
Helix 2.4mm x 15m
12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE METAL PLAT
 Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1534
Fir trimer/motocositoare
Helix 2.7mm x 15m
12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE
 Specificații

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1535
Fir trimer/motocositoare
Helix 3mm x 15m 10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE
 Specificații

Diametru fir	3 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1536
Fir trimer/motocositoare
Helix 3.3mm x 15m
10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE
 Specificații

Diametru fir	3.3 mm
Forma	Rasucit
Lungime	15 m
Tipologie	Helix



GF-1937
Tambur motocositoare
XF-001 cu buton metalic
Easy Feed

TAMBURI MTC, TRIMERE
 Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton metalic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1938
Tambur motocositoare
XH-001 cu buton albastru
Easy Feed

TAMBURI MTC, TRIMERE
 Specificații

Diametru fir	1.3 - 4 mm
Material	Plastic
Tip tambur	Buton plastic
Utilizare taiere	Auto-feed



GF-1524
Fir trimer/motocositoare
rotund 3.3mm x 15m
10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE HELIX/RASUCITE
 Specificații

Diametru fir	3.3 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-1525
Fir trimer/motocositoare
patrat 2mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
 Specificații

Diametru fir	2 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1526
Fir trimer/motocosoare
patrat 2.4mm x 15m

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1527
Fir trimer/motocosoare
patrat 2.7mm x 15m

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
Specificații

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1528
Fir trimer/motocosoare
patrat 3mm x 15m 10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
Specificații

Diametru fir	3 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1529
Fir trimer/motocosoare
patrat 3.3mm x 15m

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
Specificații

Diametru fir	3.3 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1530
Fir trimer/motocosoare
patrat 3.5mm x 15m

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
Specificații

Diametru fir	3.5 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-1531
Fir trimer/motocosoare
patrat 4mm x 15m 10buc/set

FIRE MTC, TRIMERE PATRATE
Specificații

Diametru fir	4 mm
Forma	Patrat
Lungime	15 m



GF-0789
Fir trimer stea
2.0mm x 15m 14buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA
Specificații

Diametru fir	2.0 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0790
Fir trimer stea
2.4mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA
Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0791
Fir trimer stea
2.7mm x 15m 12buc/set

FIRE MTC, TRIMERE STEA
Specificații

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0792

Fir trimer stea**3.0mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE STEA

Specificații

Diametru fir	3.0 mm
Forma	Stea
Lungime	15 m



GF-0779

Fir trimer rotund**1.3mm x 15m 14buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	1.3 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0780

Fir trimer rotund**1.6mm x 15m 14buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	1.6 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0781

Fir trimer rotund**2.0mm x 15m 14buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	2.0 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0782

Fir trimer rotund**2.4mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	2.4 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0783

Fir trimer rotund**2.7mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	2.7 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0784

Fir trimer rotund**3.0mm x 15m 12buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	3.0 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0785

Fir trimer rotund**3.5mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	3.5 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0786

Fir trimer rotund**4.0mm x 15m 10buc/set**

FIRE MTC, TRIMERE ROTUNDE

Specificații

Diametru fir	4.0 mm
Forma	Rotund
Lungime	15 m



GF-0816

Adaptor pentru motor motocositoare cu elice pentru barca

ADAPTOR CU ELICE PENTRU BARCA

Specificații

Tip produs Adaptor cu elice pentru barca



GF-0693

Accesoriu motocositoare 26mm*9T pentru taiat crengi la inaltime

ACCESORII TAIERE LA INALTIME CU LAMA SI LANT

Specificații

Grosime lant	1.1 mm
Grosime tija	26 mm
Lungime sina	30 cm
Pas	3/8



GF-1296

Accesoriu motocositoare 28mm*9T pt taiat crengi la inaltime

ACCESORII TAIERE LA INALTIME CU LAMA SI LANT

Specificații

Grosime lant	1.1 mm
Grosime tija	28 mm
Lungime sina	30 cm
Pas	3/8



GF-0221

Prasitoare 26mm*9T pentru motocositoare
PRASITTOARE PENTRU MOTOCOASA

PRASITTOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Grosime tija	26 mm
Forma	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Prasit, maruntit, afanat, nivelat solul



GF-1295

Prasitoare 28mm*9T (eco) pentru motocositoare
PRASITTOARE PENTRU MOTOCOASA

PRASITTOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Grosime tija	28 mm
Forma	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Prasit, maruntit, afanat, nivelat solul



GF-1376

Prasitoare 26mm*9T (eco) pentru motocositoare
PRASITTOARE PENTRU MOTOCOASA

PRASITTOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Grosime tija	26 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Prasit, maruntit, afanat, nivelat solul



GF-0741

Cultivator 26mm*9T pentru motocositoare

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Adancime maxima de lucru	12 cm
Grosime tija	26 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Arat si maruntit solul



GF-1294

Cultivator 28mm*9T (eco) pentru motocositoare

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Adancime maxima de lucru	12 cm
Grosime tija	28 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Arat si maruntit solul



GF-1375

Cultivator 26mm*9T (eco) pentru motocositoare

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Adancime maxima de lucru	12 cm
Grosime tija	26 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Arat si maruntit solul



GF-1388

Cultivator 28mm*9T pentru motocositoare

CULTIVATOARE PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Adancime maxima de lucru	10 cm
Grosime tija	28 mm
Latime de lucru	30 cm
Orificiu prindere pini	9 mm
Material	Otel si fonta
Domeniul de utilizare	Arat si maruntit solul



GF-1297

Freza de zapada pentru motocositoare

ACCESORII ZAPADA SI MATURAT PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Unealta compatibila	Motocoasa
Domeniul de utilizare	Zapada



GF-2041

Perie zapada/maturat pentru motocositoare

ACCESORII ZAPADA SI MATURAT PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Unealta compatibila	Motocoasa
Domeniul de utilizare	Zapada, frunze



GF-2042

Accesoriu MTC pentru suflat frunze

ACCESORII ZAPADA SI MATURAT PENTRU MOTOCOASA

Specificații

Debit de aer	13.5 m3/minut
Viteza aer	225.3 km/h



GF-0813

Viziera de protectie (plasa)

CASTI, VIZIERE

Specificații

Culoare	Galben - negru
Dimensiune	Ajustabila
Material	Polipropilena
Tip produs	Viziera



GF-1322

Casca protectie fonica

CASTI, VIZIERE

Specificații

Material	Plastic ranforsat
Culoare	Rosu si negru
Domeniul de utilizare	Metalurgie, constructii de masini, constructii, industria textila, chimica si farmaceutica, tipografica si lemnului.



GF-1323

Casca cu viziera protectie din plasa si antifoane

CASTI, VIZIERE

Specificații

Interval ajustare	55 si 66 cm
Material	ABS + HDPE



GF-0561

Ham pentru motocositoare (portocaliu)

HAMURI MOTOCOASA

Specificații

Culoare	Negru / Portocaliu
Material	Textil



GF-1512

Ham dublu cu bretele din panza

HAMURI MOTOCOASA

Specificații

Culoare	Negru / Portocaliu
Material	Textil



GF-0560
**Cutit pentru aparatoare
motocosoare**

CUTTERE PENTRU MOTOZOASE

Specificații

Material	Metal
Tip produs	Cutit pentru aparatoare



GF-0498
Demaror motocosoare CU 2

DEMAROARE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Tip produs	Demaror



GF-0499
**Demaror motocosoare
cu sarma**

DEMAROARE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Tip produs	Demaror



GF-0500
Demaror motocosoare cu 4

DEMAROARE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Tip produs	Demaror



GF-0501
**Fulie demaror motocosoare
CU 2**

DEMAROARE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Tip produs	Demaror



GF-0695
**Demaror
motocosoare FS55**

DEMAROARE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Material	Plastic



GF-1514
**Demaror motocosoare
cu clichet**

DEMAROARE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Material	Plastic



GF-0542
**Tablita motocosoare de la
piulita**

TABLITE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocosoare
Material	Metal
Tip produs	Tablita



GF-0543

Tablita motocosoitoare de la piulita adanca

TABLITE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocositoare
------------------	---------------

Material	Metal
----------	-------

Tip produs	Tablita
------------	---------



GF-0544

Tablita motocosoitoare de la piulita adanca Silen

TABLITE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocositoare
------------------	---------------

Material	Metal
----------	-------

Tip produs	Tablita
------------	---------



GF-0526

Angrenaj unghiular 4D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	4D
----------	----

Diametru tija	26 mm
---------------	-------



GF-0527

Angrenaj unghiular 7D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	7D
----------	----

Diametru tija	26 mm
---------------	-------



GF-0528

Angrenaj unghiular 9D 26mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	9D
----------	----

Diametru tija	26 mm
---------------	-------



GF-0529

Angrenaj unghiular 9D 28mm pentru motocositoare

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	9D
----------	----

Diametru tija	28 mm
---------------	-------



GF-0530

Angrenaj unghiular 4D 26mm pentru motocositoare ieftin

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	4D
----------	----

Diametru tija	26 mm
---------------	-------



GF-0531

Angrenaj unghiular 7D 26mm pentru motocositoare ieftin

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	7D
----------	----

Diametru tija	26 mm
---------------	-------



GF-0532

Angrenaj unghiular 9D 26mm pentru motocositoare ieftin

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	9D
----------	----

Diametru tija	26 mm
---------------	-------



GF-0533

**Angrenaj unghiular 9D 28mm
pentru motocosoare ieftin**

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	9D
Diametru tija	28 mm



GF-0586

**Kit reparatie angrenaj 9D
26mm**

ANGRENAJE UNGHIULARE MTC

Specificații

Angrenaj	9D
Diametru tija	26 mm
Tip produs	Kit reparatie



GF-0534

**Cap superior pentru
motocosoare 4T 26mm**

CAPURI SUPERIOARE MTC

Specificații

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Cap superior 4T



GF-0535

**Cap superior pentru
motocosoare 7T 26mm**

CAPURI SUPERIOARE MTC

Specificații

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Cap superior 7T



GF-0536

**Cap superior pentru
motocosoare 9T 26mm**

CAPURI SUPERIOARE MTC

Specificații

Diametru tija	26 mm
Tip produs	Cap superior 9T



GF-0537

**Cap superior pentru
motocosoare 9T 28mm**

CAPURI SUPERIOARE MTC

Specificații

Diametru tija	28 mm
Tip produs	Cap superior 9T



GF-0539

**Suport coarne motocosoare
26mm**

SUPPORTI COARNE MTC

Specificații

Diametru	26 mm
Tip produs	Suport coarne



GF-0540

**Suport coarne motocosoare
28mm mare**

SUPPORTI COARNE MTC

Specificații

Diametru	28 mm
Tip produs	Suport coarne



GF-0541

**Suport coarne motocosoare
26mm mare**

SUPPORTI COARNE MTC

Specificații

Diametru	26 mm
Tip produs	Suport coarne



GF-2110
**Tija flexibila motocositoare
GF-1550**
TIJE MTC
Specificații

Tip produs	Tija flexibila
Unealta compatibila	Motocositoarea GF-1550



GF-2111
**Tambur cu fir pentru tija
28mm la GF-1550**
TIJE MTC
Specificații

Diametru tija	28 mm
Unealta compatibila	Motocositoarea GF-1550



GF-2112
**Tija 2 tronsoane 28mm
motocositoare GF-1548 si
GF-1549**
TIJE MTC
Specificații

Diametru tija	28 mm
Unealta compatibila	Motocositoarea GF-1548 si GF-1549



GF-0549
**Tija cu teava pentru
motocositoare 4D 26mm**
TIJE CU TEAVA MTC
Specificații

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	26 mm
Angrenaj	4D



GF-0550
**Tija cu teava pentru
motocositoare 7D 26mm**
TIJE CU TEAVA MTC
Specificații

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	26 mm
Angrenaj	7D



GF-0551
**Tija cu teava pentru
motocositoare 9D 26mm**
TIJE CU TEAVA MTC
Specificații

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	26 mm
Angrenaj	9D



GF-0552
**Tija cu teava pentru
motocositoare 9D 28mm**
TIJE CU TEAVA MTC
Specificații

Lungime tija	153 cm
Lungime teava	150 cm
Grosime teava	28 mm
Angrenaj	9D



GF-0545
**Mijloc tija motocositoare
cu 4D**
MIJLOC TIJA TMC
Specificații

Angrenaj	4D
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0546
**Mijloc tija motocositoare
cu 7D**
MIJLOC TIJA TMC
Specificații

Angrenaj	7D
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0547

Mijloc tija motocositoare cu 9D

 MJLLOC TIJA TMC
 Specificații

Angrenaj	9D
----------	----

Unealta compatibila	Motocositoare
---------------------	---------------



GF-0548

Bucsa pentru tija motocositoare (5buc/set)

 BUCSE TIJE MTC
 Specificații

Unealta compatibila	Motocositoare
---------------------	---------------

Tip produs	Bucsa pentru tija
------------	-------------------



GF-0555

Maner acceleratie motocositoare mare Robin

 MANERE ACCELERATIE MTC
 Specificații

Unealta compatibila	Motocositoare
---------------------	---------------

Tip produs	Maner acceleratie
------------	-------------------



GF-0556

Maner acceleratie motocositoare modelul ST

 MANERE ACCELERATIE MTC
 Specificații

Unealta compatibila	Motocositoare
---------------------	---------------

Tip produs	Maner acceleratie
------------	-------------------



GF-0557

Maner acceleratie dintr-o bucata

 MANERE ACCELERATIE MTC
 Specificații

Unealta compatibila	Motocositoare
---------------------	---------------

Tip produs	Maner acceleratie
------------	-------------------



GF-0576

Maner acceleratie motocositoare mic CG430

 MANERE ACCELERATIE MTC
 Specificații

Unealta compatibila	Motocositoare
---------------------	---------------

Tip produs	Maner acceleratie
------------	-------------------



GF-2113

Maner acceleratie Y7 motocositoare GF-1548 si GF-1549

 MANERE ACCELERATIE MTC
 Specificații

Unealta compatibila	Motocositoare GF-1548 si GF-1549
---------------------	-------------------------------------

Tip produs	Maner acceleratie
------------	-------------------



GF-0558

Aparatoare disc motocositoare rosu/verde/albastru

 APARATOARE MTC
 Specificații

Tip produs	Aparatoare motocositoare
------------	--------------------------

Material	Plastic
----------	---------



GF-0559

Suport aparatoare 26mm (tablita)

 APARATOARE MTC
 Specificații

Tip produs	Suport aparatoare
------------	-------------------

Dimensiune	26 mm
------------	-------



GF-0538

Carcasa ambreiaj pentru motocositoare 9D 26mm

AMBREIAJE MTC

Specificații

Angrenaj	9D
Diametru tija	26 mm
Tip produs	Carcasa ambreiaj



GF-0562

Arc ambreiaj pentru motocositoare

AMBREIAJE MTC

Specificații

Material	Metal
Tip produs	Arc ambreiaj



GF-0569

Ambreiaj MTC la set cu suruburi 430

AMBREIAJE MTC

Specificații

Accesoriu pentru	Motocositoare
Tip produs	Ambreiaj



GF-0574

Kit reparatie pentru ambreiaj motocositoare 430

AMBREIAJE MTC

Specificații

Tip produs	Kit reparatie ambreiaj
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0564

Suport si aparatoare rezervor motocositoare din plastic

REZERVOARE MTC

Specificații

Material	Plastic
Tip produs	Suport si aparatoare rezervor



GF-0573

Rezervor motocositoare

REZERVOARE MTC

Specificații

Tip produs	Rezervor
Culoare	Alb
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-1513

Rezervor MTC cu prindere in 4 suruburi

REZERVOARE MTC

Specificații

Tip produs	Rezervor
Culoare	Alb
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0571

Ambielaj pentru motocositoare 430

AMBIELAJE MTC

Specificații

Tip produs	Ambielaj
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0572

Ambielaj pentru motocositoare 430 ieftin

APARATOARE MTC

Specificații

Tip produs	Ambielaj
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-0517

**Set motor complet 40mm
pentru motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Dimensiune 40 mm

Unealta compatibila Motocositoare

Tip produs Set motor



GF-0518

**Set motor complet 44mm
pentru motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Dimensiune 44 mm

Unealta compatibila Motocositoare

Tip produs Set motor



GF-0519

**Carburator pentru
motocositoare cu gaura mare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0520

**Carburator pentru
motocositoare cu gaura mica**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0521

**Carburator pt motocositoare
cu gaura mare ieftin**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0522

**Carburator ptu
motocositoare cu gaura
mica eco**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0523

**Pompita amorsare carburator
universala 10buc/set**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Pompita carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0524

**Kit carburator
motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Kit carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0525

Placuta carburator MTC

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Placuta carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0553

**Volanta pentru
motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Volanta

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0554

**Aprindere electrica pentru
motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Aprindere electrica

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0563

**Furtunas filtru benzina
motocositoare 50buc/set**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Furtunas filtru benzina

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0566

**Set garnituri
motocositoare cu
semeringuri**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Set Garnituri

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0570

**Set piulite motocositoare
(1buc=4pcs)**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Set Piulite

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0575

**Pompita universala pentru
carburator motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Tip produs Pompita pentru
carburator

Unealta compatibila Motocositoare



GF-0698

**Set motor complet
motocositoare FS55**

PIESE MOTOARE MTC



GF-1337

**Piston complet 40mm
pentru motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Dimensiune 40 mm

Tip produs Piston

Unealta compatibila Motocositoare



GF-1338

**Piston complet 44mm
pentru motocositoare**

PIESE MOTOARE MTC

Specificații

Dimensiune 44 mm

Tip produs Piston

Unealta compatibila Motocositoare



GF-1515
Filtru aer MTC 40-5 44-5

PIESE MOTOARE MTC
Specificații

Tip produs	Filtru aer
Unealta compatibila	Motocositoare



GF-2285
**Aprindere pentru
motocositoare GF-1548**

PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Tip produs	Aprindere motocositoare
Unealta compatibila	Motocositoare 4 timpi



GF-2286
**Demaror pentru
motocositoare GF-1548**
PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE



GF-2287
**Bujie pentru motocositoare
GF-1548**
PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Tip produs	Bujie
Unealta compatibila	Motocositoare 4 timpi



GF-2288
**Carburator pentru
motocositoare GF-1548**
PIESE DE SCHIMB MOTOARE TERMICE
Specificații

Tip produs	Carburator
Unealta compatibila	Motocositoare 4 timpi



GF-0186

Foarfeca vie cu flori 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA
SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	6 cm
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe



GF-0425

Set foarfeca pentru taiat crengi la inaltime (katze)

FOARFECI MANUALE DE GRADINA
SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	33 cm
Grosime crengi	3 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Tip produs	Foarfeca fierastrau



GF-1761

Foarfeca pentru taiat crengi la inaltime (katze)

FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Material	Otel
Material lama	Otel OL65
Tip produs	Foarfeca fierastrau



GF-0427

Foarfeca vie Clk cu rezerva 12buc/set

FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	23 cm
Grosime crengi	2 cm
Material	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe



GF-0473

Foarfeca vie automat 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	10 cm
Lungime	27 cm
Material	Otel
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc



GF-0474

Foarfeca vie gri + negru 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	27 cm
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfeca



GF-0475

Foarfeca vie albastru 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	10 cm
Lungime normala	27 cm
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Greutate	950 g



GF-0476

Foarfeca extensibil pentru crengi din aluminiu

FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime maxima	100.5 cm (extinsa)
Lungime lama	8 cm
Lungime normala	67.5 cm
Material	Aluminiu
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Grosime crengi	5 cm



GF-0477

Foarfeci pentru crengi din aluminiu

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime normala	73 cm
Material lama	Aluminiu
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe



GF-0478

Foarfeci extensibil pentru gard viu din aluminiu

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime maxima (extinsa)	113,5 cm
Lungime lama	23 cm
Lungime normala	85 cm
Material	Aluminiu
Material lama	Otel
Tip foarfeca	Telescopica
Tip manere	Extensibile
Greutate	1,4 kg



GF-0622

Foarfeci vie automata V8B diferite culori 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Material	Otel
Tip produs	Foarfeca
Culoare	Rosu



GF-1268

Foarfeci vie Yeti 10buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	8 cm
Material	Otel
Tip produs	Lama



GF-1703

Foarfeci vie cromat SK-5 22mm 12 pcs

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	2.2 cm
Material	Otel
Material lama	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfeca



GF-1759

Foarfeci vie P90 cu siguranta blocare 6buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	27 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfeca



GF-1760

Foarfeci de vie cu siguranta de blocare P913

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime normala	27 cm
Material	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfeca



GF-0429

Arc foarfeca vie negru 100buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	6 cm
Accesoriu pentru	Foarfeca
Material	Metal
Tip produs	Arc
Greutate	0.05 kg
Inaltime	1 cm
Latime	1 cm



GF-0430

Arc foarfeci metal 100buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	6 cm
Material	Metal
Tip produs	Arc
Greutate	0.05 kg
Inaltime	1 cm
Latime	1 cm



GF-0431

Arc foarfeci alb 100buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	6 cm
Material	Metal
Tip produs	Arc
Greutate	0.05 kg
Inaltime	1 cm
Latime	1 cm



GF-0483

Maner telescopic din fier 2,5m

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	2.5 m
Material	Metal
Tip produs	Maner telescopic
Accesoriu pentru	Foarfeca



GF-0484

Maner telescopic din aluminiu 2,5m

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	2.5 m
Material	Aluminiu
Tip produs	Maner telescopic
Accesoriu pentru	Foarfeca



GF-1471

Lama Foarfeci crengi

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime	8 cm
Material	Otel
Tip produs	Lama



GF-1704

Foarfeci legume/fructe 70mm dreapta 20buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	7 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfeca



GF-1705

Foarfeci legume/fructe 60mm curbata 20buc/set

FOARFECI MANUALE DE GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	6 cm
Material	Metal
Material lama	Metal
Material maner	Cauciuc
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfeca



GF-1706

**Foarfece legume/fructe
50mm curbata 12buc/set**
FOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama	5 cm
Material	Metal si material plastic
Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Tip manere	Manere fixe
Tip produs	Foarfece



GF-0030

Cosor 4 nituri 50cm

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Lungime	50 cm
Material lama	Otel
Tip	Lama fixa
Tip produs	Cosor



GF-0031

Cosor briceag

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material lama	Otel
Tip	Lama tip briceag
Tip produs	Cosor



GF-0032

Cosor 4 nituri 1M

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Lungime	100 cm
Material lama	Otel
Tip	Lama fixa
Tip produs	Cosor



GF-0200

**Aparat legat vita de vie,
legume, pomi fructiferi**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material	Otel inoxidabil
Material lama	Otel
Tip produs	Aparat legat
Capse compatibile	BJA 604C-L
Inaltime	15.8 cm
Latime	2.9 cm
Lungime	35.5 cm



GF-0201

**Capse aparat legat vie,
legume, pomi 10buc/set**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material	Otel
Tip produs	Capse



GF-0202

**Banda aparat legat vie,
legume, pomi 20buc/set**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material	Plastic
Tip produs	Banda



GF-0203

Aparat pentru altoit

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Lungime lama	26 cm
Material	Otel
Material lama	Otel
Tip produs	Cleste altoire



GF-0680

Banda pentru altoit copaci

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Lungime	100 m
Latime	2 cm
Tip produs	Banda



GF-0456

Cutit altoit profi cosorFOARFECI MANUALE DE
GRADINA SI ACCESORII

Specificații

Lungime lama 7 cm
Lungime 20 cm
Material Otel inoxidabil + maner din lemn
Material lama Otel



GF-0424

**Cutit altoit model cu
despicator 10buc/set**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Lungime 20 cm
Lungime lama 7 cm
Material Otel inoxidabil + maner din lemn
Material lama Otel
Tip produs Cutit altoit



GF-0455

Cutit altoit PROFI drept

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Lungime 20 cm
Lungime lama 7 cm
Material Otel inoxidabil + maner din lemn
Material lama Otel
Tip produs Cutit altoit



GF-0132

Plantator rasaduri inox

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru tub plantator 8 cm
Inaltime totala 90 cm
Material Inox
Tip produs Plantator



GF-2107

**Plantator inox cu 2 manere
si pedala**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru tub plantator 7.5 cm
Dimensiuni 90x8x20 cm
Inaltime totala 91 cm
Adancime de plantare 17 cm
Material Otel
Tip produs Plantator
Distanta reglare tija distantier 5÷50 cm
Greutate neta 1.9 kg
Greutate bruta 2 kg
Grosime material 0.9 mm
Dimensiuni 90x8x20 cm



GF-2266

**Plantator inox diametru
2.8cm**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru tub plantator 2.8 cm
Inaltime totala 90 cm
Adancime de plantare 14 cm
Tip produs Plantator
Dimensiuni 90x3x14 cm



GF-0620

**Plantator bulbi din plastic
diferite culori**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material Plastic
Tip produs Plantator



GF-0623

**Plantator rasaduri aluminiu
lat 8809**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material tija/lama Aluminiu
Tip produs Plantator



GF-1935

**Plantator mare automat
cu fertilizator, 23cm**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Distanta intre 2 fertilizatoare 25 cm
Adancime de plantare 7 cm
Adancimea pentru fertilizator 8,5 cm
Distanta intre planta si fertilizator 7,5 cm
Material Plastic
Tip produs Plantator



GF-1936

**Plantator mic automat,
21 cm**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Adancime de plantare 7 cm

Distanta intre 2 plante 21 cm

Tip produs Plantator



GF-1312

**Elastice din cauciuc 25mm
1kg**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru 25 mm

Material Cauciuc

Material Elastic

Tip produs Otel



GF-1313

**Elastice din cauciuc 32mm
1kg**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru 32 mm

Material Cauciuc

Tip produs Elastic



GF-1314

**Elastice din cauciuc 38mm
1kg**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru 38 mm

Material Cauciuc

Tip produs Elastic



GF-1558

**Ata iuta (canepa) eco 100g
(1buc=10pcs)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material Iuta

Tip Rasucita

Tip produs Sfoara



GF-1559

**Ata iuta (canepa) 200g
(1buc=12pcs)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material Iuta

Tip Rasucita

Tip produs Sfoara



GF-1560

**Bobina iuta (canepa)
400gr**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material Iuta

Tip Rasucita

Tip produs Sfoara



GF-1561

**Ata rafie 100gr
(1buc=10pcs)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material Rafie

Tip Rasucita

Tip produs Sfoara



GF-1562

**Ata rafie 200gr
(1buc=10pcs)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material Rafie

Tip Rasucita

Tip produs Sfoara



GF-1563

**Bobina rafie pentru
impachetat mic 400gr**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Material	Rafie
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-1565

**Bobina palisat pentru
legume in sere, solarii**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-1889

**Ata iuta (canepa) 150g
(1buc=10pcs)**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Material	Iuta
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-1890

**Ata iuta dormeza (ghem)
(1buc=12pcs)**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Material	Iuta
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-1891

**Bobina palisat pentru legume
in sere/solarii 1kg**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2143

**Fir vinil 2mm 1kg 200m
pentru legat flori si legume**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	2 mm
Lungime	200 m
Material	PVC
Tip produs	Fir vinil
Culoare	Verde
Domeniu de utilizare	Legarea vitei de vie, pomilor, legumelor



GF-2144

**Fir vinil 3mm 1kg 160m
pentru legat vie**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	3 mm
Lungime	160 m
Material	PVC
Tip produs	Fir vinil
Culoare	Verde
Domeniu de utilizare	Legarea vitei de vie, pomilor, legumelor



GF-2145

**Fir vinil 4mm 1kg 100m
pentru legat vie si pomi**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	4 mm
Lungime	100 m
Material	PVC
Tip produs	Fir vinil
Culoare	Verde
Domeniu de utilizare	Legarea vitei de vie, pomilor, legumelor



GF-2146

**Cutit taiat fir vinil dimens
Ø13mm cu 2cm**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	Ø13mm
Tip produs	Cutit



GF-2147

**Cutit taiat fir vinil dimens
Ø15mm cu 2.5cm**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	Ø15 mm
Tip produs	Cutit



GF-2333

**Ata bumbac 100gr alb
natural (1buc=6pcs)**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Material	Bumbac
Tip produs	Sfoara
Greutate	100g



GF-2283

**Sfoara din PP rasucit
400m/kg bobina 5Kg pentru
balotat**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Lungime	400 m/kg
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	5 Kg +/-5%



GF-2284

**Sfoara din PP rasucit
600m/kg bobina 5Kg pt
balotat**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Lungime	600 m/kg
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara
Greutate	5 Kg +/-5%



GF-2317

**Sfoara PP fir
rasucit 5mmx10m**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	5 mm
Lungime	10 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2318

**Sfoara PP fir rasucit
5mmx200m**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	5 mm
Lungime	200 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2319

**Sfoara polipropilena fir
rasucit 6mmx200m**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	6 mm
Lungime	200 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2320

**Sfoara polipropilena fir
rasucit 8mmx200m**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	8 mm
Lungime	200 m
Material	PP (polipropilena)
Tip	Rasucita
Tip produs	Sfoara



GF-2321

Sfoara iuta 8mmx200m

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Diametru	8 mm
Lungime	200 m
Material	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2322

Sfoara iuta**10mmx100m**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru	10 mm
Lungime	100 m
Material	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2323

Sfoara iuta**12mmx100m**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru	12 mm
Lungime	100 m
Material	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2324

**Ghem PP fir rasucit 100g
(12 buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Diametru	12 mm
Lungime	100 m
Material	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2325

**Ghem polipropilena fir banda
100g (6buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material	PP (polipropilena)
Tip	Banda
Tip produs	Sfoara



GF-2326

**Ghem polipropilena fir banda
150g (6buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Material	PP (polipropilena)
Tip	Banda
Tip produs	Sfoara



GF-2327

**Ghem polipropilena fir banda
200g (6buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Tip	Banda
Tip produs	Sfoara



GF-2328

**Ghem iuta 100g
(12 buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Tip	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2329

**Ghem iuta 150g
(12 buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Tip	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2330

**Ghem iuta 200g
(12 buc/set)**

UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT

Specificații

Tip	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2331

**Sfoara iuta tapiterie, ghem
300g (12 buc/set)**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Tip	Iuta
Tip produs	Sfoara



GF-2347

**Ata rafie 150gr
(1buc=10pcs)**

 UNELTE ALTOIT/LEGAT/PLANTAT
 Specificații

Tip	Rafie
Tip produs	Sfoara



GF-0025

**Lopata lucioasa
12buc/set**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Lopata



GF-0026

Cazma lucioasa 12buc/set

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Domeniu de utilizare	Sapat
Latime lama	14 cm
Lungime lama	27.5 cm
Material lama	Otel



GF-0027

**Furca cu 4 coarne din metal
24 buc/set**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Furca



GF-0028

Furca cu 3 coarne din metal

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Furca



GF-0029

Grebla 16T din metal

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-0236

**Cutter universal pliabil
12buc/set**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Dimensiuni	10 cm
Material lama	Aluminiu
Tip produs	Cutter



GF-0345

Topor 600g

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Brand	Micul Padurar
Material lama	Metal
Tip produs	Topor
Greutate	600 g



GF-0346
Topor 1kg

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Brand	Micul Padurar
Material lama	Metal
Tip produs	Topor
Greutate	1kg



GF-0347
Topor 1.25kg

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Brand	Micul Padurar
Material lama	Metal
Tip produs	Topor
Greutate	1.25 kg



GF-0411
**Lopata zapada albastra 1kg
12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Material	Metal
Tip produs	Lopata
Greutate	1 kg



GF-0419
Fierastrau curbat portocaliu

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Lungime lama	48 cm
Tip	Fierastrau curbat



GF-0420
Fierastrau drept albastru

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Lungime lama	50 cm
Tip	Fierastrau drept



GF-0421
**Fierastrau vulpe albastru
10buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Lungime lama	57 cm
Tip	Fierastrau vulpe



GF-0466
Fierastrau mic (maner lemn)

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Lungime lama	20 cm
Tip	Fierastrau



GF-0614
Sapa forjata verde 12buc/set

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Forma lama	Evantai
Material lama	Metal
Tip produs	Sapa



GF-1008
**Grebla 14T cu coada
metalica 12buc/set**

UNELTE MANUALE DE GRADINA
Specificații

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1009

Grebla metalica 16T cu intaritura

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1010

Grebla metalica pt FRUNZE care se strange cu coada

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1011

Grebla metalica pentru frunze care se strange

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Metal
Tip produs	Grebla



GF-1127

Sapaliga cu coada metalica

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material lama	Metal
Tip produs	Sapaliga



GF-1183

Grebla plastic Romaneasca (1buc=20pcs)

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material	Plastic
Tip produs	Grebla



GF-1385

Piatra ptu ascutit coasa LUGA (gresie)
40x20x225mm

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Lungime	22.5 cm
Tip produs	Piatra ascutit
Inaltime	2 cm
Optiuni ascutire	Abraziva/Fina



GF-1724

Maner telescopic din aluminiu 3 m

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Lungime	3 m
Material	Aluminiu
Tip produs	Maner telescopic
Accesoriu pentru	Foarfeca



GF-1747

Lopata Zapada 950g Zinc 12buc/set

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Greutate	950 g
Material	Zinc
Tip produs	Lopata



GF-1748

Lopata zapada aluminiu 550g 12buc/set

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Greutate	550 g
Material	Zinc
Tip produs	Lopata



GF-1867

**Fierastrau pliabil lama
180mm 20buc/set**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Lungime lama	18 cm
Material lama	Otel
Tip	Fierastrau pliabil



GF-1868

**Fierastrau pliabil lama
270mm**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Lungime lama	27 cm
Tip	Fierastrau pliabil



GF-1870

**Fierastrau drept cu maner
capac rosu 12buc/set**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Lungime lama	27 cm
Material lama	Metal
Tip	Fierastrau drept



GF-1871

**Fierastrau drept negru cu
mâner verde**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Lungime lama	40 cm
Tip	Fierastrau drept



GF-1869

**Fierăstrău curbat negru cu
cârlig și mâner verde**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Dimensiuni	40 cm
Material lama	Metal
Tip	Fierastrau curbat cu carlig



GF-2040

**Set rezerve cutter
(1buc = 10pcs)**

 UNELTE MANUALE DE GRADINA
 Specificații

Material lama	Otel
Tip produs	Lama cutter



GF-1682

Fierastrau circular pentru busteni 2000W cu suport

UNELTE ELECTRICE BUSTENI
Specificații

Putere KW/W	2000 W
Diametru busteni	3-15.5cm
Lungime busteni	0.7-3m
Nivelul presiunii sonore LpA	98dB
Nivelul puterii acustice LwA	108dB
Tensiune	230 V
Lungime	0.7 m - 3m



GF-2345

Despicator vertical 10T lemn/busteni 3000W

Specificații

Putere KW/W	3000 W
Turatie motor (rpm)	2800 rpm
Capacitate rezervor ulei motor	4.5 l
Forta de despicare	10 tone
Comanda manuala	Dubla
Diametru de despicare maxim	Metal
Diametru interior cilindru	Fierastrau curbat cu carlig
Lungime maxima de despicare	Metal
Tip cutit	Neted



GF-1683

Despicator lemne/busteni 2000W cu suport

UNELTE ELECTRICE BUSTENI
Specificații

Putere KW/W	2000 W
Capacitate ulei hidraulic	3.5 L
Interval de functionare fara schimbare ulei	150 ore
Nivel de zgomot	90dB (Â±4dB) in conformitate cu EN ISO 3744
Presiune hidraulica	24Mpa
Tensiune	230 V
Lungime	52 cm



GF-2216

Despicator vertical 10T lemn/busteni 6.5CP 196cc

UNELTE ELECTRICE BUSTENI
Specificații

Putere CP	6.5 CP
Capacitate cilindrica	196 CC
Forta de despicare	10 tone
Material	#45 steel
Tip motor	Motor pe benzina in 4-timpi, monocilindru
Clasa de protectie	IP54
Frecventa	50 Hz
Turatie motor (rpm)	3600 rpm
Lungime maxima de despicare	70 cm
Diametru de despicare maxim	35 cm
Diametru interior cilindru	72.5 mm
Tip cutit	Neted
Comanda manuala	Dubla
Dimensiuni roti	9"
Directie de lucru	Vertical
Sistem de racire	Racire fortata cu aer
Sistem de pornire	La sfoara
Capacitate ulei hidraulic	4.5 l
Capacitate rezervor	3.5 L
Capacitate rezervor ulei motor	0.5L
Consum carburant	350g/kwh
Consum ulei	≤6.5g/kw/h
Greutate neta	107 kg
Greutate bruta	122 kg
Dimensiuni	130x79x44



GF-1684

Despicator lemne/busteni 2000W

UNELTE ELECTRICE BUSTENI
Specificații

Putere KW/W	2000 W
Capacitate ulei hidraulic	3.5 L
Forta de despicare	6 tone
Interval de functionare fara schimbare ulei	150 ore
Nivel de zgomot	90dB (Â±4dB) in conformitate cu EN ISO 3744
Presiune hidraulica	24Mpa
Tensiune	230 V
Lungime	52 cm



GF-1855

Folie pentru mulcire 1.2m x 100m

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
Specificații

Latime	1 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena



GF-1856

**Folie pentru mulcire
1.5m x 100m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Lungime	100 m
Material	Polietilena



GF-1857

**Plasa protecție plante
anti-păsări 2m x 5m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	2 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa protecție



GF-1858

**Plasa protecție plante
anti-păsări 2m x 10m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	2 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa protecție



GF-1859

**Plasa protecție plante
anti-păsări 4m x 6m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	4 m
Lungime	6 m
Tip produs	Plasa protecție



GF-1860

**Plasa protecție plante
anti-păsări 4m x 12m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	4 m
Lungime	12 m
Tip produs	Plasa protecție



GF-1861

**Plasa pentru susținere
plante 1.5m x 10m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	1.5 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa protecție



GF-1862

**Plasa pentru susținere
plante 1.75m x 10m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	1.75 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa protecție



GF-1863

**Plasa pentru susținere
plante 2m x 10m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	2 m
Lungime	10 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1864

**Plasa pentru susținere
plante 1.5m x 5m**

 FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE
 Specificații

Latime	1.5 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1865

**Plasa pentru susținere
plante 1.75m x 5m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificații

Latime	1.75 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-1866

**Plasa pentru susținere
plante 2m x 5m**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificații

Latime	2 m
Lungime	5 m
Tip produs	Plasa pentru susținere



GF-2044

**Sera polietilena 4x2x2 m
140g/mp UV4**

FOLIE / PLASA PENTRU PLANTE

Specificații

Material	polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Greutate neta	5 m
Greutate bruta	29.1 kg
Dimensiuni	4x2x2 m



GF-2045

**Sera polietilena 6x3x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificații

Material	polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Greutate neta	40.1 kg
Greutate bruta	43.6 kg
Dimensiuni	6x3x2 m



GF-2046

**Sera polietilena 8x3x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificații

Material	Folie întărită de polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Greutate neta	51.7 kg
Greutate bruta	55.9 kg
Dimensiuni	8x3x2 m



GF-2047

**Sera polietilena 10x3x2 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificații

Material	polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Greutate neta	64.3 kg
Greutate bruta	67.7 kg
Dimensiuni	10x3x2 m



GF-2197

**Sera polietilena 1.4x1.4x1.9 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificații

Material	polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Grosime material	0.7 mm (grosime plasa)
Dimensiuni	1.4x1.4x1.9 m
Greutate neta	9.1 kg
Greutate bruta	10.1 kg



GF-2198

**Sera polietilena 0.7x0.5x1.9 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificații

Material	polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Grosime material	0.7 mm (grosime plasa)
Dimensiuni	0.7x0.5x1.9 m
Greutate neta	4.4 kg
Greutate bruta	4.9 kg



GF-2199

**Sera polietilena 0.7x1.4x1.9 m
140g/mp UV4**

SERE SI SOLARII

Specificații

Material	polietilena cu densitatea de 140 g/m ² , rezistentă la radiațiile solar UV4
Grosime material	0.7 mm (grosime plasa)
Dimensiuni	0.7x1.4x1.9 m
Greutate neta	5.6 kg
Greutate bruta	6.6 kg



GF-0114

**Roata tractor
400-8 mare**

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata tractor
Diametru roata	400-8



GF-0469

Roata tractor 350-4 mica

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata tractor
Diametru roata	350-4



GF-0217

**Roata motocultor 400-10
alba**

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	400-10



GF-0108

**Roata motocultor
400-8 alba**

 ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
 Specificații

Tip produs	Roata motocultor
Culoare	Alba
Diametru roata	400-8



GF-0808

Roata motocultor 500-12

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	500-12



GF-1852

Roata motocultor 600-12

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	600-12



GF-1853

Roata motocultor 350-6

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	350-6



GF-1854

Roata motocultor 350-8

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Roata motocultor
Diametru roata	350-8



GF-2301

**Roti metalice motocultor
(set)**

 ROTI MOTOCULTOR
 Specificații

Brand	Micul fermier
Tip produs	Roti metalice motocultor



GF-0115

Roata liza mica 350-4 gri

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata liza
Diametru roata	350-4



GF-0105

Roata portocalie 350-8

premium
ROTI MOTOCLTOR
Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0106

Roata gri 350-8

cu tot cu ax
ROTI MOTOCLTOR
Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0107

Roata verde 350-8 pentru ax mic (camera)

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0218

Roata gri 350-7 cu camera

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-7



GF-0111

Roata verde 400-8 pentru ax mic eco

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	400-8



GF-0395

Roata carut 8*1.75

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata carut
Diametru roata	8X1.75



GF-0396

Roata carut 6*1.5

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata carut
Diametru roata	8x1.75



GF-0470

Roata roaba 350-8 SPUMA

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA
Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0471

Roata roaba pentru ax subtire 350-8 spuma

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0472

Roata roaba pentru ax subtire 400-8 spuma (albastra)

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	400-8



GF-1556

Roata masiva turceasca 350-7

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificații

Tip produs	Roata carut
Diametru roata	13x3



GF-2273

Roata gri 350-8 fara AX

ROTI ROABA, CARUCIOR, LIZA

Specificații

Tip produs	Roata roaba
Diametru roata	350-8



GF-0323

Roata pivotanta portocalie 1.5"

ROTI PIVOTANTE

Specificații

Tip produs	Roata pivotanta
Diametru roata	1.5 inch



GF-0324

Roata pivotanta portocalie 2"

ROTI PIVOTANTE

Specificații

Tip produs	Roata pivotanta
Diametru roata	1.5 inch



GF-0325

Roata pivotanta portocalie 3"

ROTI PIVOTANTE

Specificații

Tip produs	Roata pivotanta
Diametru roata	3 inch



GF-0102

Cauciuc si camera 350-8 premium cu floare

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa (mm)	350-8



GF-0103

Cauciuc si camera 350-8 premium model nou

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa (mm)	350-8



GF-0104

**Cauciuc si camera 400-8
premium cu floare**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa (mm)	400-8



GF-0109

Cauciuc si camera 350-8

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	350-8 mm



GF-0110

Cauciuc si camera 400-8

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	400-8 mm



GF-0113

Cauciuc si camera tractor 400-8

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera
Dimensiuni anvelopa	400-8 mm



GF-0799

**Camera motocultor
500-12**

CAMERE MOTOCULTOR

Specificații

Tip produs	Camera roata motocultor
Dimensiuni camera	500-12 mm



GF-0103-S001-G02

**Cauciuc si camera 350-8
premium model nou**

ROTI MOTOCULTOR

Specificații

Dimensiuni anvelopa	350-8 mm
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Cauciuc si camera pentru roaba



GF-0104-S001-G02

**Cauciuc si camera 400-8
PREMIUM cu floare**

ROTI MOTOCULTOR

Specificații

Dimensiuni anvelopa	350-8 mm
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Cauciuc si camera pentru roaba



GF-1851

**Cauciuc si camera
motocultor 600-12**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera motocultor
Dimensiuni anvelopa	600-12 mm



GF-1885

**Cauciuc si camera
motocultor 500-12**

ANVELOPE CU CAMERE

Specificații

Tip produs	Cauciuc si camera motocultor
Dimensiuni anvelopa	500-12 mm



GF-0112
Cauciuc 400-8 FARA camera
 ANVELOPE CU CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc remorca
Dimensiuni anvelopa	400-8 mm



GF-1004
Cauciuc fara camera tractor 500-12 (motocultor)
 ANVELOPE CU CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	500-8 mm



GF-1339
Cauciuc fara camera motocultor 400-10
 ANVELOPE CU CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	400-10 mm



GF-2219
Anvelopa agricola 400-10 D53
 ANVELOPE FARA CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	400-10 mm



GF-2220
Anvelopa agricola 500-10 D57
 ANVELOPE FARA CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	500-10 mm



GF-2221
Anvelopa agricola 400-12 D47
 ANVELOPE FARA CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni camera	400-12 mm



GF-2222
Anvelopa agricola 500-12 D57
 ANVELOPE FARA CAMERE
 Specificații

Tip produs	Cauciuc tractor
Dimensiuni anvelopa	500-12 mm



GF-0798
Camera roata motocultor 400-10
 CAMERE MOTOCULTOR
 Specificații

Tip produs	Camera roata
Dimensiuni anvelopam	400-10 mm



GF-2033

**Camera roata motocultor
500-12**

CAMERE MOTOCTOR

Specificații

Tip produs	Camera roata motocultor
Dimensiuni anvelopa	500 mm



GF-0178

**Camera auto
155-165/13"**

CAMERE AUTO

Specificații

Tip produs	Camera auto
Dimensiuni camera	155-165 mm
Dimensiuni camera	13 inch



GF-0179

**Camera auto
165-175-185/14"**

CAMERE AUTO

Specificații

Tip produs	Camera auto
Dimensiuni camera	165-175-185 mm
Dimensiuni camera	14 inch



GF-0180

**Camera auto
600-650/16"**

CAMERE AUTO

Specificații

Tip produs	Camera auto
Dimensiuni	600-650
Dimensiuni camera	16 inch



GF-0467

**Camera roaba
350-8**

CAMERE ROABA

Specificații

Tip produs	Camera roaba
Dimensiuni camera	350-8 mm



GF-0468

**Camera roaba
400-8**

CAMERE ROABA

Specificații

Tip produs	Camera roaba
Dimensiuni camera	400-8 mm



GF-1615

**Camera roaba 3.50-8
VT-08-3 MTR**

CAMERE ROABA

Specificații

Tip produs	Camera roaba
Dimensiuni camera	3.5-9 VT-08-3 mm



GF-0806

**Manicot pentru roata
motocultor (rotund)**

ACCESORII ROTI MOTOCTOR

Specificații

Tip produs	Manicot
Accesoriu pentru	Motocultor



GF-0807

**Manicot pentru roata
motocultor (patrat)**

ACCESORII ROTI MOTOCTOR

Specificații

Tip produs	Manicot
Accesoriu pentru	Motocultor



GF-1583

**Anvelopa Bicicleta
26x1.95 Cross Country
(52-559) MTR**

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
Specificații

Brand	Ortem
Tip	Cross Country
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	26x1.95 inch
Dimensiuni anvelopa	52-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.95 inch



GF-1584

**Anvelopa Bicicleta
26x2.10 Cross Country
(54-559) MTR**

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
Specificații

Brand	Ortem
Tip	Cross Country
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	26x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	54-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-1585

**Anvelopa Bicicleta
26x1.95 Stud (52-559)
MTR**

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
Specificații

Brand	Ortem
Tip	Stud
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	26x1.95 inch
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.95 inch



GF-1586

**Anvelopa Bicicleta
26x2.20 Spider (55-559)
MTR**

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
Specificații

Brand	Ortem
Tip	Spider
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	26x2.20 inch
Dimensiuni anvelopa	55-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	2.20 inch



GF-1587

**Anvelopa Bicicleta
29x2.10 turbo (55-622)
MTR**

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
Specificații

Brand	Ortem
Tip	Turbo
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	29x2.10 inch
Dimensiuni anvelopa	55-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	29 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-1588

**Anvelopa Bicicleta
26x1.75 M-1100
(47-559) PP MTR**

ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1100 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1601

**Anvelopa Bicicleta
12x2.0 M-1500 (57-206)
OR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	12x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	50-203 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	12 inch
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1602

**Anvelopa Bicicleta
14x2.0 M-1500 (57-254)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	14x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	54-254 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	14 inch
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1603

**Anvelopa Bicicleta
16x2.0 M-1500 (50-305)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	16x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	50-305 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	16 inch
Latime anvelopa	2.0 inch



GF-1604

**Anvelopa Bicicleta
18x2.0 M-1500 (50-355)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1500
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	18x2.0 inch
Dimensiuni anvelopa	50-355 mm
Diametru roata	2.0 inch



GF-1605

**Anvelopa Bicicleta
27.5x2.1 turbo (55-584)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Turbo
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu crampoane
Dimensiuni anvelopa	27.5x2.1 inch
Dimensiuni anvelopa	55-584 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	27.5 inch
Latime anvelopa	2.10 inch



GF-2034

**Anvelopa Bicicleta 28x2
Venom 1MM PP 60TPI
(50-622) MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Tip produs	Anvelopa bicicleta
Dimensiuni anvelopa	28x2 inch
Dimensiuni anvelopa	50-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	2 inch



GF-2035

**Anvelopa Bicicleta 28x1.75
Skinwall Vert-X (47-622)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Vert
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-2036

**Anvelopa Bicicleta
26x1.75 Vert-X (47-559)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA CU CRAMPOANE
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	VERT-X
Tip produs	Anvelopa bicicleta cu cramioane
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1589

**Anvelopa Bicicleta
20x1.75 M-1400
(47-406) MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	20x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-406 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	20 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1590

**Anvelopa Bicicleta 24x1.75
M-1400 (47-507) MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	24x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-507 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	24 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1591

**Anvelopa Bicicleta
26x1.75 M-1400
(47-559) MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1592

**Anvelopa Bicicleta
28x1.75 M-1400
(47-622) MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1593

**Anvelopa Bicicleta 26x1.75
M-1400 (47-559) PP MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	26x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	26 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1594

**Anvelopa Bicicleta
28x1.75 M-1400
(47-622) PP MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1595

**Anvelopa Bicicleta 28x1.75
M-1400 banda alba
(47-622) PP MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	M-1400 PP
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1596

**Anvelopa Bicicleta 20x1.75
Toro (47-406) MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	20x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-406 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	20 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1597

**Anvelopa Bicicleta
24x1.75 TORO (47-507)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	24x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-507 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	24 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1598

**Anvelopa Bicicleta
26x1.75 Toro (47-559)
MTR**

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada inch
Dimensiuni anvelopa	26x1.75
Dimensiuni anvelopa	47-559 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1599

Anvelopa Bicicleta 28x1.50 TORO (40-622) MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.50 inch
Dimensiuni anvelopa	40-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.50 inch



GF-1600

Anvelopa Bicicleta 28x1.75 TORO (47-622) MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Toro
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.75 inch
Dimensiuni anvelopa	47-622 mm
Culoare	Negru
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.75 inch



GF-1606

Anvelopa Bicicleta 28X1.5/8X1.3/8 revolution (37-622) MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Revolution
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.3/8 inch
Dimensiuni anvelopa	37-622 mm



GF-1607

Anvelopa Bicicleta 28X1.5/8X1.3/8 rapid (37-622) MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Rapid
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28X1.5/8X1.3/8 inch
Dimensiuni anvelopa	37-622 mm



GF-2037

Anvelopa Bicicleta 28x1.5/8x1.1/2 Skinwall rush 40-622 MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Rush
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.5/8x1.1/2 inch
Dimensiuni anvelopa	40-622 mm
Diametru roata	28 inch



GF-2038

Anvelopa Bicicleta 28x1.60 Skinwall ocean 42-622 MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Ocean
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.60 inch
Dimensiuni anvelopa	42-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.60 inch



GF-2039

Anvelopa Bicicleta 28x1.60 Skinwall muscle 42-622 MTR

 ANVELOPE BICICLETA DE STRADA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip	Skinwall Muscle
Tip produs	Anvelopa bicicleta de strada
Dimensiuni anvelopa	28x1.60 inch
Dimensiuni anvelopa	42-622 mm
Diametru roata	28 inch
Latime anvelopa	1.60 inch



GF-1608

Camera bicicleta 24x1.75 AV 48mm (47-507)MTR

 CAMERE BICICLETA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	47-507 inch
Dimensiuni camera	24x1.75 mm



GF-1609

Camera bicicleta 20x1.75 AV 48mm (47-406) MTR

 CAMERE BICICLETA
 Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	47-406 inch
Dimensiuni camera	20x1.75 mm



GF-1610

**Camera bicicleta 26x1.95
AV 48mm (52-559) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	52-559 inch
Dimensiuni camera	26x1.95 mm



GF-1611

**Camera bicicleta 28x1.1/2
AV 48mm (40-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	40-622 inch
Dimensiuni camera	28x1.1/2 mm



GF-1612

**Camera bicicleta
28X1.5/8X1.3/8**
AV48mm(37-622) MTR

CAMERE BICICLETA

Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	37-622 inch
Dimensiuni camera	28x1.5/8x1.3/8 mm



GF-1613

**Camera bicicleta 28X1.75
AV 48mm (47-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	47-622 mm
Dimensiuni camera	28x1.75 inch



GF-1614

**Camera bicicleta 29X2.10
AV 48mm (52-622) MTR**

CAMERE BICICLETA

Specificații

Brand	Ortem
Tip produs	Camera bicicleta
Lungime valva	48 mm
Dimensiuni camera	52-622 mm
Dimensiuni camera	9x2.10 inch



GF-1318

**Pompa de transfer 220V
(autoamorsare)**

POMPE ELECTRICE 220V COMUSTIBILI, ULEI

Specificații

Putere motor	200 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	4500 rot/min
Tensiune alimentare	220
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Aluminiu
Material transferat	Motorina/ulei si lichide alimentare
Dimensiune	23 x 17 x 18
Greutate bruta	3.5 kg
Greutate neta	3.2 kg



GF-0390

Pompa motorina 24VPOMPE ELECTRICE 24V COMBUSTIBILI, ULEI
Specificații

Putere motor	60 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	8500 rot/min
Tensiune alimentare	24 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Inox
Material transferat	Motorina/ulei si lichide alimentare
Dimensiune	11 x 5.5 x 20
Greutate bruta	0.5 kg
Greutate neta	0.5 kg



GF-1317

**Pompa de transfer 24V
(autoamorsare)**POMPE ELECTRICE 24V COMBUSTIBILI, ULEI
Specificații

Putere motor	200 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	4500 rot/min
Tensiune alimentare	24 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Aluminiu
Material transferat	Motorina/ulei si lichide alimentare
Dimensiune	23 x 17 x 18
Greutate bruta	3.2 kg
Greutate neta	3.2 kg



GF-0389

Pompa motorina 12VPOMPE ELECTRICE 12V COMBUSTIBILI, ULEI
Specificații

Putere motor	60 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	8500 rot/min
Tensiune alimentare	12 V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Inox
Material transferat	Motorina/ulei si lichide alimentare
Dimensiune	20 x11 x 6
Greutate bruta	0.5 kg
Greutate neta	0.5 kg



GF-1316

**Pompa de transfer 12V
(autoamorsare)**POMPE ELECTRICE 220V COMUSTIBILI, ULEI
Specificații

Putere motor	170 W
Debit	33 l/min
Inaltime totala de pompare	6 m
Adancime maxima de aspirare	3 m
Turatia maxima	4200 rot/min
Tensiune alimentare	12V
Lungime cablu	2.5 m
Material corp/carcasa	Aluminiu
Material transferat	Motorina/ulei si lichide alimentare
Dimensiune	23 x 17 x 18
Greutate bruta	3.2 kg
Greutate neta	3.2 kg



GF-0011

**Pompa apa/ulei/motorina
manuala #32**POMPE MANUALE COMBUSTIBILI, ULEI
Specificații

Debit	25 l/min
Material corp/carcasa	Metal
Greutate bruta	2 kg
Greutate neta	2 kg



GF-1582

**Pompa cu baterii pt. transfer
lichide, combustibil**POMPE COMBUSTIBILI, ULEI CU BATERII
Specificații

Debit	5-6 l/min
Material corp/carcasa	Plastic
Material transferat	Combustibil/gaz/apa/ulei/materiale necorozive / lichide alimentare
Tensiune alimentare	Baterii R20
Dimensiune	66 x 6 x 6
Greutate bruta	0.3 kg
Greutate neta	0.2 kg



GF-0095
Pompa auto maner men

POMPE AER
Specificații

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produce gonflabile
Material maner	Lemn
Dimensiune	54x16x6
Greutate bruta	0.70 kg
Greutate neta	0.70 kg



GF-0096
Pompa auto maner metal

POMPE AER
Specificații

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produce gonflabile
Material maner	Metal
Dimensiune	54x16x6
Greutate bruta	0.65 kg
Greutate neta	0.65 kg



GF-0097
Pompa auto manometru

POMPE AER
Specificații

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produce gonflabile
Material maner	Metal
Dimensiune	59x13x5
Greutate bruta	1.05 kg
Greutate neta	1.05 kg



GF-0098
Pompa auto plastic

POMPE AER
Specificații

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produce gonflabile
Material maner	Plastic
Dimensiune	55x14x3
Greutate bruta	0.4 kg
Greutate neta	0.4 kg



GF-1381
Pompa auto ruseasca

POMPE AER
Specificații

Domeniu de utilizare	Auto/Biciclete/ Produce gonflabile
Material maner	Lemn
Dimensiune	51x51x19
Greutate bruta	0.8 kg
Greutate neta	0.8 kg



GF-0259
Furtun pompa gros

ACCESORII, PIESE,
CONSUMABILE POMPE AER
Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip produs	Furtun pompa



GF-0338

Cap pompa aer auto (cupru)

ACCESORII, PIESE, CONSUMABILE
POMPE AER

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Cupru
Tip produs	Cap pompa aer



GF-0812

Cap pompa auto rusesc (aluminiu)

ACCESORII, PIESE, CONSUMABILE
POMPE AER

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Aluminiu
Tip produs	Cap pompa aer



GF-0336

Chinga auto 10m din material textil

CHINGI SI SUFE DE TRACTARE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Textil+ metal
Tip produs	Chingi
Lungime	10m



GF-0337

Chinga auto 12m din material textil

CHINGI SI SUFE DE TRACTARE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Textil+ metal
Tip produs	Chingi
Lungime	12 m



GF-0414

Trusa inele de siguranta 225pcs

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Otel
Tip produs	Trusa inele de siguranta



GF-1341

Set garnituri din cauciuc 407pcs

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Cauciuc
Tip produs	Trusa garnituri cauciuc



GF-1342

Set arcuri de compresie și tractiune 200pcs

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificații

Brand	Micul Fermier
Material	Otel
Tip produs	Trusa arcuri
Culoare	Argintiu
Dimensiune	21x10 cm



GF-1664

Brida plastic (sorice) MD2510 2,5x100 (100pcs)

SCULE, PIESE SI ACCESORII AUTO

Specificații

Grosime	2.5 mm
Piese/set	100 pcs
Utilizare	Universal
Lungime	100 mm
Material	Plastic
Tip produs	Bride



GF-0256

Clesti auto 100A - 5buc/set

ELECTRICE AUTO

Specificații

Amperaj	100 A
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Clesti auto



GF-0257

**Clești auto 500A -
5buc/set**

ELECTRICE AUTO

Specificații

Amperaj	500 A
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Clești auto



GF-0258

**Clești auto 600A -
5buc/set**

ELECTRICE AUTO

Specificații

Amperaj	600A
Brand	Micul Fermier
Tip produs	Clești auto



GF-1340

**Papuci electrici izolați de
tip mama 280pcs**

ELECTRICE AUTO

Specificații

Piese/set	280pcs
Tip produs	Trusa papuci electrici izolați



GF-0174

**Petice auto #09 -
10buc/set**

PETICE SI SOLUTIE PENTRU PETICE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip	#09
Tip produs	Petice



GF-0175

**Petice auto #12 -
10buc/set**

PETICE SI SOLUTIE PENTRU PETICE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip	#12
Tip produs	Trusa garnituri cauciuc



GF-0176

**Petice auto #24 -
10buc/set**

PETICE SI SOLUTIE PENTRU PETICE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip	#24
Tip produs	Petice



GF-0177

**Solutie pentru petice
(1buc=12pcs)**

PETICE SI SOLUTIE PENTRU PETICE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip produs	Solutie pentru petice



GF-0434

**Petice auto #48 -
10buc/set**

PETICE SI SOLUTIE PENTRU PETICE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip	#48
Tip produs	Petice



GF-0435

**Petice auto #36 -
10buc/set**

PETICE SI SOLUTIE PENTRU PETICE

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip	#36
Tip produs	Petice



GF-0229

Masina tocat carne nr.32 /motor electric 1500W JIA

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	2.01 CP
Putere KW/W	1.5 kW
Motor	Electric cu protectie termica la suprasarcina
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.7 kg/min
Turatie maxima	1400 rot/min
Coarba	Da
Comutator sens	Nu
Material constructie	Fonta
Rulment	Mare
Accesorii	Masa suport
Dimensiune sita	32



GF-0342

Masina carne #32 cu masuta si motor electric 2200W

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	3.0 CP
Putere KW/W	2.2 kW
Motor	Electric cu protectie termica la suprasarcina
Actionare	Electrica
Capacitate productie	2 kg/min
Turatie maxima	1400 rot/min
Coarba	Da
Comutator sens	Nu
Material constructie	Fonta
Rulment	Mare
Accesorii	Masa suport
Dimensiune sita	32



GF-2201

Masina carne cu masuta si motor electric 750W

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	0.75 kW
Putere KW/W	1.4 kg/min
Clasa de izolatie	B
Capacitate productie	1.2 kg/min
Comutator sens	Nu
Material corp	Fonta
Material palnie	Metal
Temperatura de lucru	10°C ÷ 30°C
Turatie maxima	1400 rot/min
Dimensiuni palnie	28 cm



GF-0417

Masina electrica tocat carne rosie MGB-080 1200W

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	1.6 CP
Putere KW/W	1.2 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.6 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C- 40°C
Accesorii	3 site (5/7/9 mm)



GF-0418

Masina electrica tocat carne alba MGB-080 1200W

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	1.6 CP
Putere KW/W	1.2 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.6 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C- 40°C
Accesorii	3 site (5/7/9 mm)



GF-1431

Masina electrica de tocat carne neagra 1200W JIA

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	1.6 CP
Putere KW/W	1.2 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.6 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C- 40°C
Accesorii	3 site (5/7/9 mm)



GF-1431-S001-G01

Masina electrica de tocat carne neagra 1200W JIA

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	1.2 kW
Capacitate productie	1.6 kg/min
Comutator sens	Da
Culoare	Neagra
Material constructie	Metal



GF-2214

Masina de tocat carne electrica 350W 60kg/h

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	0.67 CP
Putere KW/W	0.5 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.2 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C- 40°C
Tensiune	230 V
Accesorii	3 site (5/7/9 mm)



GF-0407

Masina de tocat carne electrica 800w 150kg/h

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	1.1 CP
Putere KW/W	0.85 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	2.5 - 3 kg/min
Turatie maxima	190 rot/min
Frecventa (Hz)	50 Hz
Material constructie	Inox
Temperatura de lucru	5°C- 40°C



GF-2032

Masina electrica tocat carne 500W MG10B

MASINI TOCAT CARNE ELECTRICE

Specificații

Putere CP	0.67 CP
Putere KW/W	0.5 kW
Actionare	Electrica
Capacitate productie	1.2 kg/min
Comutator sens	Da
Material constructie	Metal
Temperatura de lucru	5°C ~ 40°C
Accesorii	2 site
Numar bucati/bax	6
Numar bucati/set	1



GF-0043

Masina carne verde nr. 32 cu rulment JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificații

Material	Fonta
Tip	nr. 32 JIA
Actionare	Manuala
Domeniu de utilizare	Tocat carne
Accesorii	Cu rulment



GF-0061

Masina de tocat carne nr.10 rosie JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificații

Material	Fonta
Tip	nr. 10 JIA
Actionare	Manuala
Domeniu de utilizare	Tocat carne
Accesorii	Cu rulment



GF-0062

Masina carne rosie nr.32 CU ROATA JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificații

Material	Fonta
Tip	nr. 32 JIA
Actionare	Manuala cu roata
Domeniu de utilizare	Tocat carne
Accesorii	Cu rulment



GF-0173

Masina de tocat carne nr. 10 aluminiu 1250g JIA (10pcs)

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificații

Material	Aluminiu
Tip	nr. 10 JIA
Actionare	Manuala
Domeniu de utilizare	Tocat carne
Accesorii	Cu rulment



GF-0341

Masina carne nr. 32 cu palnie JIA

MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE

Specificații

Material	Fonta
Tip	nr. 32 JIA
Actionare	Manuala cu roata
Domeniu de utilizare	Tocat carne
Accesorii	Palnie



GF-0405

Masina de tocat carne nr.32 din aluminiu JIA
MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE
Specificații

Material	Aluminiu
Tip	nr. 32 JIA
Actionare	Manuala cu roata
Domeniu de utilizare	Tocat carne



GF-0829

Masina de tocat rosii din fonta
MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE
Specificații

Material	Fonta
Tip produs	Masina de tocat rosii
Domeniu de utilizare	Se poate utiliza la rosii, gemuri, jeleuri, piureuri din aproape orice fruct sau leguma



GF-1147

Masina de tocat rosii din aluminiu
MASINI DE TOCAT CARNE MANUALE
Specificații

Material corp	Aluminiu
Tip produs	Masina de tocat rosii
Domeniu de utilizare	Se poate utiliza la rosii, gemuri, jeleuri, piureuri din aproape orice fruct sau leguma



GF-0222

Adaptor suc de rosii / masina de tocat carne nr.10
ADAPTOARE ROSII PENTRU MASINI DE CARNE
Specificații

Compatibilitate	Masina carne nr.10
-----------------	--------------------



GF-0361

Cutit din inox pentru masina carne nr. 10
CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE
Specificații

Material	Inox
Compatibilitate	masina carne nr. 10



GF-0362

Cutit din inox pentru masina carne nr. 22
CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE
Specificații

Material	Inox
Compatibilitate	masina carne nr. 22



GF-0363

Cutit din inox pentru masina carne nr. 32
CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE
Specificații

Material	Inox
Compatibilitate	masina carne nr. 32



GF-0367

Cutit pentru masina carne nr. 8
CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE
Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 8



GF-0368

Cutit pentru masina carne nr. 10
CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE
Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 10



GF-0369

**Cutit pentru masina
carne nr. 22**

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 22



GF-0370

**Cutit pentru masina
carne nr. 32**

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 32



GF-0856

**Cutit hexagon pentru masina
carne electrica nr. 8**

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	carne electrica nr. 8



GF-0857

**Cutit pentru masina
carne electrica nr. 12**

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 12



GF-1479

**Cutit pentru masina
carne nr. 42**

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Inox
Compatibilitate	masina carne nr. 42



GF-2109

**Cutit inox 4 lame
12# pentru GF-0407**

CUTITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Inox
Compatibilitate	masina carne nr. 10



GF-0188

**Sita pentru masina carne
electrica 7mm**

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Dimensiune sita	7 mm
Material	Metal



GF-0300

**Sita pentru masina carne
electrica 5mm**

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Dimensiune sita	5 mm
Material	Metal



GF-0371

**Sita pentru masina carne nr.
8 cu gauri mici**

SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Model sita	Gauri mici



GF-0372

**Sita pentru masina
carne nr. 8 cu gauri mijlocii**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Model sita	Gauri mijlocii



GF-0373

**Sita pentru masina
carne nr. 8 cu gauri mari**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Model sita	Gauri mari



GF-0374

**Sita pentru masina
carne nr. 8 3G**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr 8
Numar gauri	3



GF-0375

**Sita pentru masina
carne nr. 10 cu gauri mici**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr 10
Numar gauri	24



GF-0376

**Sita pentru masina
carne nr. 10 cu gauri mijlocii**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr 10
Numar gauri	18



GF-0377

**Sita pentru masina
carne nr. 10 cu gauri mari**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr 10
Numar gauri	8



GF-0378

**Sita pentru masina
carne nr. 10 4G**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr 10
Numar gauri	4



GF-0379

**Sita pentru masina
carne electrica evantai**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne electrica
Tip sita	Evantai



GF-0858

**Sita pentru masina
carne electrica 3G**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificatii

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne electrica
Numar gauri	3



GF-0859

**Sita pentru masina
carne nr. 5 cu gauri mari**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr 5
Numar gauri	6



GF-0860

**Sita pentru masina
carne nr. 5 cu gauri mijlocii**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 5
Numar gauri	3



GF-0861

**Sita pentru masina
carne nr. 5 cu gauri mici**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	Masina carne nr. 5
Numar gauri	13



GF-0862

**Sita pentru masina
carne nr. 5 3G**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 5
Numar gauri	3



GF-0864

**Sita 10mm pentru
masina carne nr. 22**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Dimensiune sita	10 mm
Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr.22
Numar gauri	13



GF-0865

**Sita 12mm pentru
masina carne nr. 22**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Dimensiune sita	12 mm
Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr.22
Numar gauri	19



GF-1480

**Sita 10mm pentru masina
carne nr. 42**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Dimensiune sita	10 mm
Material	Metal
Compatibilitate	masina carne nr. 42



GF-1481

**Sita 12mm pentru masina
carne nr. 42**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Dimensiune sita	12 mm
Material	Metal



GF-2108

**Sita inox 12#
pentru GF-0407**
SITE MASINI DE TOCAT CARNE

Specificații

Material	Inox
Compatibilitate	Masina electrica de tocat GF-0407



GF-0822

**Masina de carnati 4kg
(YG-2008PA)**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 4kg

Material Aluminiu dur



GF-0823

**Masina de carnati 3kg
(YG-2006PA) orizontal**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 3kg

Material Aluminiu dur



GF-0825

**Masina de carnati 5.5kg
(YG-2010PA) orizontal**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 5.5 kg

Material Aluminiu dur



GF-0826

**Masina de carnati 2,5kg
inox cu ventuza**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 2.5 kg

Material Aluminiu dur



GF-0822-S001-G01

**Masina de carnati 4kg
(YG-2008PA)**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 4 kg

Dimensiuni palnie ø 10, ø17, ø21, ø25, ø29

Material Otel inoxidabil +
aluminiu durMod de instalare Se fixeaza de masa prin
insurubare

GF-0826-S001-G01

**Masina de carnati
2,5kg INOX CU
VENTUZA**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 2.5 kg

Dimensiuni palnie ø 10; ø15; ø19; ø22; ø25

Material Otel inoxidabil +
aluminiu durMod de instalare Se fixeaza de masa prin
insurubare

GF-1414

**Masina de carnati VERTICAL
2.5kg (YG-2005C)**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 2.5 kg

Material Aluminiu dur



GF-0821-S001-G01

**Masina de carnati
VERTICAL 3kg
(YG-2006C)**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 3 kg

Dimensiuni palnie ø10, ø 15, ø 19, ø 22, ø 25

Material Otel inoxidabil +
aluminiu durMod de instalare Se fixeaza de masa prin
insurubare

GF-0821

**Masina de carnati vertical
3kg (YG-2006C)**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 3kg

Material Aluminiu dur



GF-1289

**Masina de carnati
VERTICAL 4kg**
(YG-2008C)
MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 4kg

Material Aluminiu dur



GF-1415

**Masina de facut carnati
VERTICAL 4kg**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 4 kg

Material Aluminiu dur



GF-0827

**Masina de carnati vertical
PRO 5.5kg**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 5.5 kg

Material Aluminiu dur



GF-0827

**Masina de carnati vertical
PRO 5.5kg**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 5.5 kg

Material Aluminiu dur



GF-0824

**Masina de carnati 1,5kg AL
cu vetuza**

MASINI DE CARNATI

Specificații

Capacitate 1.5 kg

Material Aluminiu dur



GF-1247

**Palnie pentru carnati din
plastic nr.5,8,10**

ACCESORII MASINI DE CARNATI



GF-0364

**Garnitura nr.10 din plastic
pentru masina de tocat carne**

GARNITURI MASINI DE TAIAT CARNE

Specificații

Material Plastic

Compatibilitate Masina de tocat carne



GF-0365

**Garnitura nr.32 din plastic
pentru masina de tocat carne**

GARNITURI MASINI DE TAIAT CARNE

Specificații

Material Plastic

Compatibilitate Masina de tocat carne



GF-0276

**Lampa instalator model nou
10buc/set**

ECHIPAMENTE LUCRU INSTALATII SANITARE

Specificații

Tip produs Lampa pentru lipit

Utilizare Lipire



GF-0828
Masina nuca + fructe uscate

MASINI DE PIPER SI NUCI
Specificații

Material	Metal
Tip	Manuala
Domeniu de utilizare	Pentru macinat nuci/ ciocolata/ fructe uscate/parmezan



GF-0909
Masina nuca din fonta

MASINI DE PIPER SI NUCI
Specificații

Material	Fonta
Tip	Manuala
Domeniu de utilizare	Pentru macinat nuci



GF-0910
Masina piper/zahar din fonta

MASINI DE PIPER SI NUCI
Specificații

Domeniu de utilizare	Pentru macinat zahar/piper
Material	Fonta
Tip	Manuala



GF-0034
Cantar cu brat rabatabil
350kg
CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	350 kg
Dimensiune platan	40x50 cm
Material	Metal
Tensiune	220 V
Tip display	LCD
Tip produs	Cantar cu brat rabatabil
Culoare	Albastru



GF-2269
Cantar electronic 40KG cu
baterii 4V 4Ah
CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	40 kg
Dimensiune platan	12,6x30x31cm
Material platan	Inox
Material	ABS
Tip display	LCD



GF-0213
Cantar electronic 40kg
pentru pepeni
CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	40 kg
Material	Metal
Material platan	Inox
Tip display	LED



GF-1119

Cantar electronic 300kg**WI-FI**

CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	300 kg
Dimensiune platan	52x42x11.5
Frecventa	50 Hz
Material	Metal
Material platan	Inox
Tensiune	220 V
Tip display	LCD



GF-1120

Cantar electronic**600kg WI-FI**

CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	600 kg
Dimensiune platan	59x49x11
Frecventa	50 Hz
Material	Metal
Material platan	Inox
Tensiune	220 V
Tip display	LCD
Culoare	Albastru



GF-1470

Cantar cu afisaj dublu 300kg,**brat rabat., 40x50cm**

CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	300 kg
Dimensiune platan	40x50 cm
Material	Metal
Material platan	Inox
Tensiune	220 V
Tip display	LCD
Culoare	Albastru



GF-2267

Cantar electronic de mana**300KG**

CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	300 kg
Material	Auminiu(cantar); Otel(carlig)
Tip display	LCD
Oprire automata	Da
Blocare afisaj	Da



GF-2268

Cantar electronic de mana**200KG**

CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	200 kg
Material	Auminiu(cantar); Otel(carlig)
Tip display	LCD
Oprire automata	Da
Blocare afisaj	Da



GF-0079

Cantar electronic de mana**50kg - 10buc/set**

CANTARIRE

Specificații

Capacitate cantarire	50 kg
Tip display	LCD
Culoare	Portocaliu



GF-0014

Mosor ata pentru masina de cusut saci

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Culoare	Alb
Material	Poliester
Compatibilitate	Masina de cusut



GF-0015

Masina de cusut saci 130W

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	130 W
Viteza maxima	800 imp/min
Frecventa (Hz)	50Hz
Lungimea pasului	7-9 mm
Grosime maxima material	Pana la 10mm (aproximativ patru straturi de sac de iuta)
Construcție carcasa	Aliaj de aluminiu
Lubrifiere masina	Automat
Procedeu taiere cordon coasere	Automat



GF-0238

Motor masina cusut 120W

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Putere	120 W
Compatibilitate	Masina de cusut saci



GF-0239

Pedala masina cusut

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Culoare	Neagra
Compatibilitate	Masina de cusut



GF-0628

Foarfec croitorie mijlociu 9007A 7 - 12buc/set

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Culoare	Albastru Negru



GF-0629

Foarfec croitorie mic 9005A 5 - 12buc/set

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Culoare	Albastru Negru



GF-1143

Foarfec croitorie mare 9009 - 12buc/set

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Material lama	Metal
Material maner	Plastic
Culoare	Albastru Negru



GF-1165

Curea pentru masina cusut din piele

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Culoare	Maro
Material	Piele



GF-1681

Masina de cusut saci 210W

MASINI DE CUSUT SI ACCESORII

Specificații

Putere KW/W	210 W
Rotatii/minut	800 rpm
Viteza maxima de coasere	1300-1700 imp/min



GF-1211

Arzator cu clapeta rosu mare (parlitor)

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Material	Otel
Material maner	rezistent la caldura



GF-0348

Arzator simplu (parlitor) - 2buc/set

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Material	Otel
Material maner	rezistent la caldura



GF-0349

Arzator cu clapeta (parlitor) - 2buc/set

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Material	Inox
Material maner	rezistent la caldura



GF-0630

2 in 1 Aragaz portabil si incalzitor

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Putere	1,3 KW
Consum	90 gr / h
Numar arzatoare	1 arzator
Culoare	Negru
Utilizare	Camping



GF-0009

Pirostrie cu 3 picioare (arzator)

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Material	Fonta
Numar arzatoare	1 arzator
Culoare	Negru
Domeniu de utilizare	Camping



GF-1699

Pirostrie cu 2 arzatoare si cadru din fonta

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Putere KW/W	7 KW (Putere termica nominala)
Numar arzatoare	2 Material
Diametru	32 cm
Greutate bruta	6 kg
Greutate neta	5.5 kg



GF-1700

**Pirostrie patrata
din tabla**

PLITE, ARAGAZE, PIROSTRII

Specificații

Material	Tabla
Numar arzatoare	1



GF-0010

**Gratar aragaz din inox
20*20cm**

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Dimensiuni	20x20cm
Material	Inox



GF-0082

Ceas butelie albastru

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Compatibilitate	Butelie
Culoare	Albastru



GF-0083

**Ceas butelie
reglaj Eurogaz**

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Compatibilitate	Butelie
Culoare	Auriu



GF-0087

Furtun gaz negru 50m/l

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Culoare	Negru
Lungime	50 m



GF-0090

Furtun gaz albastru 50m/l

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Culoare	Albastru
Lungime	50 m



GF-0094

Robinet butelie voiaj

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Culoare	Auriu
Compatibilitate	Butelie



GF-0252

Ceas butelie gri (rusesc)

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Culoare	Gri
Compatibilitate	Butelie



GF-0253

**Reductie butelie voiaj mare
(butelie) 3/4"- eco**

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Diametru	3/4 inch
Compatibilitate	Butelie



GF-0254
**Reductie butelie voiaj
 mijlociu (italia) 1/2"- eco**
 ACCESORII ARAGAZE/BUTELII



GF-0316
Robinet pentru pirostrie

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII
 Specificații

Culoare	Auriu
Compatibilitate	Pirostrie



GF-0317
Ceas butelie reglaj mare

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII
 Specificații

Culoare	Verde
Compatibilitate	Butelie



GF-0480
Aprinzator aragaz pe gaz

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII
 Specificații

Culoare	Multicolor
Compatibilitate	Universal



GF-0846
**Furtun gaz romanesc
 insertie 9mm 25M**
 ACCESORII ARAGAZE/BUTELII
 Specificații

Diametru	9 mm
Lungime	25 m
Culoare	Portocaliu



GF-1209
Pipa aragaz 3/8 mica

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII
 Specificații

Diametru	3/8 inch
Compatibilitate	Aragaz



GF-1215
Reductie aragaz (1buc=2pcs)

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII
 Specificații

Tip produs	Reductie aragaz
------------	-----------------



GF-2025

Rezerva gaz 500g valve - 12 buc/bax

ACCESORII ARAGAZE/BUTELII

Specificații

Cantitate	500g
-----------	------



GF-1749

Resou electric (1000W)

RESOURI, SOBE, RADIATOARE

Specificații

Numar arzatoare	1 arzator
Putere KW/W	1000 W
Tensiune	220 V



GF-1750

Resou electric (1000W)

Resou electric (1200W)

Specificații

Numar arzatoare	1 arzator
Putere KW/W	1200 W
Tensiune	220 V



GF-1751

Resou electric (1500W)

RESOURI, SOBE, RADIATOARE

Specificații

Numar arzatoare	1 arzator
Putere KW/W	1500 W
Tensiune	220 V



GF-2208

Fierbator inox profesional 10L 2000W cu litrometru

ECHIPAMENTE BUCATARIE

Specificații

Capacitate	6.5L
Frecventa (Hz)	50 Hz
Indicator nivel apa	Da
Material	Otel inoxidabil
Putere KW/W	2000 W
Temperatura apei	30-110°C
Tensiune	230 V
Termostat	Da
Timp necesar de fierbere	~30 min
Dimensiuni	27x27x47cm
Greutate bruta	3,1 kg
Greutate neta	2,6 kg



GF-2209

Fierbator inox profesional 12L 2000W cu litrometru

ECHIPAMENTE BUCATARIE

Specificații

Capacitate	12 L
Frecventa (Hz)	50 Hz
Indicator nivel apa	Da
Material	Otel inoxidabil
Putere KW/W	2000 W
Temperatura apei	30-110°C
Tensiune	230 V
Termostat	Da
Timp necesar de fierbere	~30 min
Dimensiuni	27x27x47cm
Greutate bruta	3,1 kg
Greutate neta	2,6 kg



GF-2332
Rasnită de cafea 160W, 70g

ECHIPAMENTE BUCATARIE
Specificații

Capacitate	70g sau 11 cesti de cafea
Frecvența (Hz)	50 Hz
Material corp	Plastic (PP)
Putere KW/W	160W
Bobinaj	Cupru
Utilizare	Pentru macinarea cafelei
Dimensiuni	11x10.5x20.8 cm



GF-0052
Robinet fonta albastră 3/4"

ROBINETI
Specificații

Diametru	3/4"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalații



GF-0053
Robinet fonta albastră 1/2"

ROBINETI
Specificații

Diametru	1/2"
Material	Fonta
Culoare	Albastru
Utilizare	Instalații



GF-0214
Canea 1/2" - 15buc/set

ROBINETI
Specificații

Diametru	1/2"
Utilizare	Instalații, canea la butoaie cu alcool



GF-0215
Canea 3/4" - 12buc/set

ROBINETI
Specificații

Diametru	3/4"
Utilizare	Instalații, canea la butoaie cu alcool



GF-0685
Robinet trecere fonta 1" - 4buc/set

ROBINETI
Specificații

Diametru	1"
Culoare	Albastru
Material	Fonta
Utilizare	Instalații



GF-0686
Robinet trecere fonta 3/4" - 10buc/set

ROBINETI
Specificații

Diametru	3/4"
Culoare	Albastru
Material	Fonta
Utilizare	Instalații



GF-0687
Robinet trecere fonta 1/2" - 9buc/set

ROBINETI
Specificații

Diametru	1/2"
Culoare	Albastru
Material	Fonta
Utilizare	Instalații



GF-1273
Robinet galben 1/2" - 12buc/set

ROBINETI
Specificații

Diametru	1/2"
Culoare	Albastru
Material	Fonta
Utilizare	Instalații



GF-1274

Robinet galben 3/4" - 12buc/set

ROBINETI

Specificații

Diametru	3/4"
Material	Alama
Culoare	Galben
Utilizare	Instalații



GF-0065

Baterie gat flexibil

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Flexibila
Utilizare	Bucatarie/baie



GF-0066

Baterie bucatarie DS-91012 19 cm

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie
Lungime pipa	19 cm



GF-0067

Baterie bucatarie DS-91012 23 cm

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie
Lungime pipa	23 cm



GF-0068

Baterie bucatarie DS-91012 28 cm

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie
Lungime pipa	28 cm



GF-0069

Baterie baie cu dus DS-91013

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Tip pipa	Fixa
Utilizare	Baie



GF-0070

Baterie lebada DS-91021

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie/baie



GF-0091

Baterie perete cu dus pe mijloc DS-91026

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Utilizare	Baie



GF-1144

Baterie perete DS-91018

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Utilizare	Baie



GF-1145

Baterie doar dus DS-91005

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Pe perete
Utilizare	Baie



GF-2164

Set 2 Baterii apa rece+caldă Olivia DS-91029

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Dubla comanda
Tip montare	Chiuveța
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	bucatarie/baie



GF-2165

Set 2 Baterii apa rece DS-91039

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Sanit Lux
Culoare	Argintiu
Finisaj	Cromat
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveța
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	bucatarie/baie



GF-2244

Baterie monocomanda pipa mobilă 210mm negru

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Negru
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	240 mm
Inaltime pipa	185 mm
Lungime pipa	210 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveța
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie



GF-2245

Baterie monocomanda pipa mobilă 210mm bej

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Inaltime baterie	240 mm
Inaltime pipa	185 mm
Lungime pipa	210 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveța
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie



GF-2246

Baterie monocomanda pipa mobilă 210mm alb

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Inaltime baterie	240 mm
Inaltime pipa	185 mm
Lungime pipa	210 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveța
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie



GF-2247

**Baterie monocomanda pipa
mobila 226mm negru**

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Negru
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	150 mm
Inaltime pipa	115 mm
Lungime pipa	226 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta



GF-2248

**Baterie monocomanda pipa
mobila 226mm bej**

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	150 mm
Inaltime pipa	115 mm
Lungime pipa	226 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta



GF-2249

**Baterie monocomanda pipa
mobila 226mm alb**

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Alba
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	150 mm
Inaltime pipa	115 mm
Lungime pipa	226 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta



GF-2250

**Baterie 3 cai pentru filtru apa
osmoza inversa negru**

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Negru
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	330 mm
Inaltime pipa	295 mm
Lungime pipa	207 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie



GF-2251

**Baterie 3 cai pentru filtru apa
osmoza inversa bej**

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	330 mm
Inaltime pipa	295 mm
Lungime pipa	207 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie



GF-2252

**Baterie 3 cai pentru filtru apa
osmoza inversa alb**

BATERII BUCATARIE/BAIE

Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Alba
Finisaj	Mat
Inaltime baterie	330 mm
Inaltime pipa	295 mm
Lungime pipa	207 mm
Material	Alama imbracata in compozit granit
Tip comanda	Monocomanda
Tip montare	Chiuveta
Tip pipa	Pivotanta
Utilizare	Bucatarie



GF-2223
**Chiuvea compozit rotund
negru 500mm**

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	180 mm
Culoare	Alb
Dimensiune	500 x 500 mm
Dimensiuni cuva	380 x 180 mm
Forma	Rotunda
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Numar de cuve	1
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2226
**Chiuvea compozit patrat
negru 550x490mm**

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	200 mm
Culoare	Neagra
Dimensiune	550x490 mm
Dimensiuni cuva	510x360x200 mm
Forma	Patrat
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Numar de cuve	1
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2227
**Chiuvea compozit patrat bej
550x490mm**

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	200 mm
Culoare	Bej
Dimensiune	550x490 mm
Dimensiuni cuva	510x360x200 mm
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Numar de cuve	1
Picurator	Nu
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2228
**Chiuvea compozit patrat alb
550x490mm**

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	200 mm
Culoare	Alb
Dimensiune	550x490 mm
Dimensiuni cuva	510x360x200 mm
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Numar de cuve	1
Picurator	Nu
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2229
**Chiuvea compozit oval negru
picurator 720x455mm**

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	180 mm
Culoare	Neagra
Dimensiune	720x455 mm
Dimensiuni cuva	390x180 mm
Forma	Ovala
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2230

Chiuveta compozit oval bej picurator 720x455mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	180 mm
Culoare	Bej
Dimensiune	720x455 mm
Dimensiuni cuva	390x180 mm
Forma	Ovala
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2231

Chiuveta compozit oval alb picurator 720x455mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Adancime cuva	180 mm
Culoare	Alb
Dimensiune	720x455 mm
Dimensiuni cuva	390x180 mm
Forma	Ovala
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2232

Chiuveta compozit dreptunghi neagra picurator 640x490mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Neagra
Dimensiune	640x490 mm
Dimensiuni cuva	400x370x190 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2233

Chiuveta compozit dreptunghi bej picurator 640x490mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Dimensiune	640x490 mm
Dimensiuni cuva	400x370x190 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2234

Chiuveta compozit dreptunghi alb picurator 640x490mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Alb
Dimensiune	640x490 mm
Dimensiuni cuva	400x370x190 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2235

Chiuveta compozit dreptunghi neagra picurator 750x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Neagra
Dimensiune	750x495 mm
Dimensiuni cuva	430x390x200 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2236

Chiuveta compozit dreptunghi bej picurator 750x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Dimensiune	750x495 mm
Dimensiuni cuva	430x390x200 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2237

Chiuveta compozit dreptunghi alb picurator 750x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Alb
Dimensiune	750x495 mm
Dimensiuni cuva	430x390x200 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2238

Chiuveta compozit dreptunghi negru 2 cuve 775x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Neagra
Dimensiune	775x495 mm
Dimensiuni cuva	430x335x200 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2239

Chiuveta compozit dreptunghi bej 2 cuve 775x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Bej
Dimensiune	775x495 mm
Dimensiuni cuva	430x335x200 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit
Picurator	Da aspect de piatra
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2240

Chiuveta compozit dreptunghi alb 2 cuve 775x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Alb
Dimensiune	775x495 mm
Dimensiuni cuva	430x335x200 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit
Picurator	Da aspect de piatra
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2241

Chiuveta compozit dreptunghi negru picur. 770x495mm

CHIUVEȚE
Specificații

Brand	Ecostone
Culoare	Neagra
Dimensiune	770x495 mm
Dimensiuni cuva	430x390x190 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit
Picurator	Da aspect de piatra
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2242

Chiuveta compozit dreptunghi bej picurator 770x495mm

CHIUVEȚE

Specificații

Brand	Ecstone
Culoare	Bej
Dimensiune	770x495 mm
Dimensiuni cuva	430x390x190 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2243

Chiuveta compozit dreptunghi alb picurator 770x495mm

CHIUVEȚE

Specificații

Brand	Ecstone
Culoare	Alb
Dimensiune	770x495 mm
Dimensiuni cuva	430x390x190 mm
Forma	Dreptunghiulara
Material	Material compozit cu aspect de piatra
Picurator	Da
Tip montare	Incastrabila (pe blat)
Utilizare	Bucatarie



GF-2253

Dispenser incorporabil 270ml pompa 88mm gri/Cr

ECHIPAMENTE BAIE/BUCATARIE

Specificații

Brand	Ecstone
Corp superior	44 mm
Culoare	Gri
Inaltimea corpului	62 mm
Inaltimea totala	270 mm
Lungimea pompei	88 mm
Mansonul de fixare	26 mm
Volum balon	330 ml



GF-2254

Dispenser incorporabil 270ml pompa 88mm bej/Cr

ECHIPAMENTE BAIE/BUCATARIE

Specificații

Brand	Ecstone
Corp superior	44 mm
Culoare	Bej
Inaltimea corpului	62 mm
Inaltimea totala	270 mm
Lungimea pompei	88 mm
Mansonul de fixare	26 mm
Volum balon	330 ml



GF-2255

Dispenser incorporabil 270ml pompa 88mm alb/Cr

ECHIPAMENTE BAIE/BUCATARIE

Specificații

Brand	Ecstone
Corp superior	44 mm
Culoare	Alb
Inaltimea corpului	62 mm
Inaltimea totala	270 mm
Lungimea pompei	88 mm
Mansonul de fixare	26 mm
Volum balon	330 ml



GF-2256

Dispenser incorporabil 270ml pompa 55mm teracota

ECHIPAMENTE BAIE/BUCATARIE

Specificații

Brand	Ecstone
Corp superior	44 mm
Culoare	Teracota
Inaltimea corpului	62 mm
Inaltimea totala	270 mm
Lungimea pompei	88 mm
Mansonul de fixare	26 mm
Volum balon	330 ml



GF-2257

**Dispenser incorporabil
270ml pompa 55mm bej**

ECHIPAMENTE BAIE/BUCATARIE

Specificații

Brand	Ecostone
Corp superior	44 mm
Culoare	Bej
Inaltimea corpului	62 mm
Inaltimea totala	270 mm
Lungimea pompei	88 mm
Mansonul de fixare	26 mm
Volu balon	330 ml



GF-2258

**Dispenser incorporabil
270ml pompa 55mm alb**

ECHIPAMENTE BAIE/BUCATARIE

Specificații

Brand	Ecostone
Corp superior	44 mm
Culoare	Alb
Inaltimea corpului	62 mm
Inaltimea totala	270 mm
Lungimea pompei	88 mm
Mansonul de fixare	26 mm
Volu balon	330 ml



GF-0057

Balamale T nr.4 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Marime	Nr. 4
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0058

Balamale T nr.5 12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Marime	Nr. 5
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0059

Balamale T nr.6 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Marime	Nr. 6
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0060

Balamale T nr.8 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Marime	Nr. 8
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0196

**Zavor lat nr.3 50mm
12buc/set**

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Lungime	50 mm
Marime	Nr. 3
Material	Metal



GF-0197

**Zavor lat nr.4 70mm
12buc/set**

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Lungime	70 mm
Marime	Nr. 4
Material	Metal



GF-0198

**Zavor lat nr.5 120mm
12buc/set**

BALAMALE SI ZAVOARE

Specificații

Lungime	120 mm
Marime	Metal
Material	Metal



GF-0199
Zavor lat nr.6 150mm
12buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE
 Specificații

Lungime	150 mm
Marime	Nr. 6
Material	Metal



GF-0437
Balamale T nr.10 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE
 Specificații

Marime	Nr. 10
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0438
Balamale T nr.12 10buc/set

BALAMALE SI ZAVOARE
 Specificații

Marime	Nr. 12
Material	Metal
Tip produs	Balama forma T



GF-0064
Broasca cu butuc si silduri
ALBA pentru usa (yala)

BROASTE SI CLANTE
 Specificații

Culoare	Alba
Compatibilitate	Usa termopan



GF-0671
Broasca cu butuc si silduri W
(yala)

BROASTE SI CLANTE
 Specificații

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	W



GF-0801
Broasca cu butuc si silduri
L128 BN-GP (yala)

BROASTE SI CLANTE
 Specificații

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	L128 BN-GP



GF-0802
Broasca cu butuc si silduri
alba pentru usa (yala)

BROASTE SI CLANTE
 Specificații

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	L31 BN-GP



GF-0803
Broasca cu butuc si silduri W
(yala)

BROASTE SI CLANTE
 Specificații

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	L11



GF-0804
Broasca cu butuc si silduri
L11 AC (yala)

BROASTE SI CLANTE
 Specificații

Tip produs	Broasca cu butuc si silduri
Model	L11 AC



GF-1432
Broasca cu butuc si silduri
neagra pt usa (yala)

BROASTE SI CLANTE

Specificații

Culoare	Neagra
Compatibilitate	Usa termopan



GF-1687
Prelungitor cu tambur
3x1,5" 20m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x1.5"
Lungime	20 m
Numar prize	4



GF-1688
Prelungitor cu tambur
3x1,5" 35m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x1.5"
Lungime	35 m
Numar prize	4



GF-1689
Prelungitor cu tambur
3x1,5" 50m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x1.5"
Lungime	50 m
Numar prize	4



GF-1690
Prelungitor cu tambur
3x2,5" 20m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x2.5"
Lungime	20 m
Numar prize	4



GF-1691
Prelungitor cu tambur 3x2,5"
30m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x2.5"
Lungime	30 m
Numar prize	4



GF-1692
Prelungitor cu tambur 3x2,5"
40m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x2.5"
Lungime	40 m
Numar prize	4



GF-1693
Prelungitor cu tambur 3x2,5"
50m

PRELUNGITOARE/DERULATOARE

Specificații

Diametru cablu	3x2.5"
Lungime	50 m
Numar prize	4



GF-1694

Tambur pentru rulat cablul electric cu priza

PRELUNGITOARE/DERULATOARE



GF-0397

Perie sarma rosie (lunga) 12buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Culoare	Rosu
Material	Sarma



GF-0402

Banda Etansare Purfix 9*6mm profil D maro

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Grosime maxima material	6 mm
Latime	9 mm
Lungime	100 ml
Culoare	Maro
Utilizare	Etansare ferestre



GF-0403

Banda Etansare Purfix 9*6MM profil D alb

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Grosime maxima material	6 mm
Latime	9 mm
Lungime	100 ml
Culoare	Alb
Utilizare	Etansare ferestre



GF-1269

Capsator tapiterie

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Actionare	Manuala
Material	Metal
Utilizare	Lucrari ocazionale pentru gospodarie sau atelier



GF-1270

Capse 8mm pt capsator tapiterie 10buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Dimensiune	8 mm
Compatibilitate	Capsator



GF-1271

Capse 10mm pt capsator tapiterie 10buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Dimensiune	10 mm
Compatibilitate	Capsator



GF-1272

Capse 12mm pt capsator tapiterie 10buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Dimensiune	12 mm
Compatibilitate	Capsator



GF-1276

Banda Etansare Purfix 9*6mm profil D negru

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Grosime maxima material	6 mm
Latime	9 mm
Culoare	Negru
Utilizare	Etansare ferestre



GF-1278

Pastile pentru aprins focul 48pastile 26buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Numar pastile 48

Utilizare Aprins focul



GF-1451

Dop damigeana cu furtun Italia 10buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Culoare Negru

Compatibilitate Damigeana



GF-1717

Pastile aprins focul ecologice 32pastile 32buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Numar pastile 32

Utilizare Aprins focul



GF-1718

Pudra curatat cos de fum2X90g Cosar 20buc/set

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Cantitate 2x90 g

Utilizare Curatare cos de fum



GF-1758

Dispozitiv myofascial de fizioterapie

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Putere KW/W 24 W

Trepte 6 trepte

Acumulator 8.4 V

Frecventa (Hz) 50 Hz

Material Plastic

Accesorii 4 capete interschimbabile

Dimensiuni 32x22x7.5

Greutate bruta 1.45 kg

Greutate neta 1.4 kg



GF-1835

Sfoara rufe 10m (1buc=24pcs)

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Lungime 10 m

Tip produs Sfoara pentru rufe



GF-1877

Banda izolare usi/geamuri 6m

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Lungime 6 m

Utilizare Usi si Geamuri



GF-2043

Lichid de aprins focul 1l

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Cantitate 1 l

Utilizare Aprins foc



GF-2213

Set 5 ghivece pp cu suport metalic 54.5x50x115cm

DIVERSE PENTRU CASA SI CAMPING

Specificații

Dimensiunea ghiveciului 49 x 20 x 13.5 cm

Dimensiuni 54.5x50x115 cm

Dimensiuni teava de fier 2.5 x 2.5 cm

Material Teava de otel+
ghivece polipropilena

Numar trepte 5(Ghivece)



GF-1945
**Combinezon XL
polipropilena impermeabil
alb/negru**

PRODUSE DE IGIENA SI CURATENIE
Specificații

Culoare	Alb/Negru
Marime	XL
Material	Polipropilena



GF-1946
**Combinezon L
polipropilena impermeabil
alb/negru**

PRODUSE DE IGIENA SI CURATENIE
Specificații

Culoare	Alb/Negru
Marime	L
Material	Polipropilena



GF-1947
**Combinezon M
polipropilena impermeabil
alb/negru**

PRODUSE DE IGIENA SI CURATENIE
Specificații

Culoare	Alb/Negru
Marime	M
Material	Polipropilena



GF-1950
**Pulverizator ULV /
Nebulizator 1000W 5L**

PRODUSE DE IGIENA SI CURATENIE
Specificații

Putere KW/W	1000 W
Raza de actiune	3-8 m
Capacitate	5 litri
Frecventa (Hz)	50 Hz
Tensiune	220 v
Culoare	Albastru
Debit de lucru	470 ml/min (ajustabil)
Dimensiune picatura	10-150 μm



GF-1146
**Baterie apa rece
DS-91039 (2 la cutie)**
BATERII BUCATARIE/BAIE



GF-2306
**Curea pentru masina de
cusut GF-1681**
MASINI DE CUSUT SI ACCESORII
Specificații

Tip produs	Curea
Compatibilitate	Masina de cusut saci GF-1681



GF-2313
**Sac de mare capacitate
90X90X145cm, 1000kg**

Specificații

Cantitate incarcata in sac	1000 kg
Dimensiuni	90X90X145cm
Forma sac	Fund plat
Functii	Rezistent la rupere
Material	PP (polipropilena)



GF-2314
**Sac de mare capacitate
90X90X125cm, 1000kg**

Specificații

Cantitate incarcata in sac	1000 kg
Dimensiuni	90X90X125cm
Forma sac	Fund plat
Functii	Rezistent la rupere
Material	PP (polipropilena)



GF-2315
**Sac de mare capacitate
90X90X90cm, 1000kg**

Specificații

Cantitate incarcata in sac	1000 kg
Dimensiuni	90X90X90cm
Forma sac	Fund plat
Functii	Rezistent la rupere
Material	PP (polipropilena)



GF-0737 Invertor LV-200S

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-200A
Tensiune de mers în gol	80 V
Putere absorbită	7.1kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Digital
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	36x17x29.5
Greutate brută	5.90 kg
Greutate netă	5.5 kg



GF-0738 Invertor LV-250S

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-250 A
Tensiune de mers în gol	70 V
Putere absorbită	9.5 kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Digital
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	35.5x17x29.5
Greutate brută	5.90 kg
Greutate netă	5.6 kg



GF-0739 Invertor LV-300S

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-300 A
Tensiune de mers în gol	70 V
Putere absorbită	12 kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Digital
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	36x17.5x29
Greutate brută	6.75 kg
Greutate netă	6.3 kg



GF-0755 Invertor MIG-280

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-280 A
Tensiune de mers în gol	57 V
Putere absorbită	14.96 kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Digital
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	51x31x42
Greutate brută	14.25 kg
Greutate netă	14 kg



GF-1154
Invertor LV-200 albastru

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-200 A
Tensiune de mers în gol	65 V
Putere absorbită	7.1 kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Digital
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	32.5x17x22.5
Greutate brută	4.65 kg
Greutate netă	4.15 kg



GF-1155
Invertor LV-250 albastru

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-250 A
Tensiune de mers în gol	65 V
Putere absorbită	9.5 kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Digital
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	33x17x22.5
Greutate brută	5.25 kg
Greutate netă	4.75 kg



GF-1156
Invertor LV-300 albastru

INVERTOARE/APARATE SUDURA
Specificații

Intensitate curent electric	20-300A
Tensiune de mers în gol	70 V
Putere absorbită	12 kVA
Tehnologie	Half Bridge
Afișaj	Analogic
Cabluri de sudură	300 A
Ciclu de funcționare	75%
Clasă de protecție	IP21S
Clasă izolație	F
Eficiență	85%
Factor de putere	93%
Tensiune	220V ± 10%
Dimensiuni	33x17x22.5
Greutate brută	5.25 kg
Greutate netă	4.75 kg



GF-0033
Cablu de sudura
20m/rola

ACCESORII PENTRU SUDURA
Specificații

Armare	Armat
Culoare	Negru
Lungime	20 m
Sectiune cablu	1x25 mm



GF-0393
Cleste masa 300A

ACCESORII PENTRU SUDURA
Specificații

Compatibil	Aparat de sudura 300A
Tip produs	Cleste masa



GF-0394
Cleste masa 500A

ACCESORII PENTRU SUDURA
Specificații

Compatibil	Aparat de sudura 500A
Tip produs	Cleste masa



GF-1708
Cleste aparat de sudura

ACCESORII PENTRU SUDURA



GF-0633
**Kit cabluri sudura
LV-200S**
ACCESORII PENTRU SUDURA
Specificații

Compatibil	Aparat de sudura LV-200S
Tip produs	Kit cabluri sudura



GF-0634
**Kit cabluri sudura
LV-250S**
ACCESORII PENTRU SUDURA
Specificații

Compatibil	Aparat de sudura LV-250S
Tip produs	Kit cabluri sudura



GF-0635
**Kit cabluri sudura
LV-300S**
ACCESORII PENTRU SUDURA
Specificații

Compatibil	Aparat de sudura LV-300S
Tip produs	Kit cabluri sudura



GF-0919
**Electrozi 2.5mm
Monolith Life**
CONSUMABILE PENTRU SUDURA
Specificații

Alungire la rupere	≥22,0 %
Lungime	350 mm
Rezistența	≥78 J/cm ²
Rezistența la rupere	510-610 N/mm ²



GF-0920
**Electrozi 3.2mm
Monolith Life**
CONSUMABILE PENTRU SUDURA
Specificații

Alungire la rupere	≥22,0 %
Lungime	350 mm
Rezistența	≥78 J/cm ²
Rezistența la rupere	510-610 N/mm ²



GF-1713
**Electrozi 2,5x350mm
Monolith Rutilici Standard**
CONSUMABILE PENTRU SUDURA
Specificații

Latime	2.5 mm
Lungime	350 mm



GF-1714
**Electrozi 3,2x350mm
Monolith Rutilici Standard**
CONSUMABILE PENTRU SUDURA
Specificații

Latime	3.2 mm
Lungime	350 mm



GF-0012
Support placa rigips

CLEME SI SUPORTI
Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip produs	Support placa rigips



GF-0449
**Cleme cu pana pentru oțel
beton 8mm-10mm
albastru**

CLEME SI SUPORTI
Specificații

Dimensiuni	8-10 mm
Culoare	Albastru



NOU

GF-2178

**Set lame T144D pentru
fierastrau pendular**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Oțel (HCS)
Pasul dintilor	4 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T144D
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



NOU

GF-2179

**Set lame T244D pentru
fierastrau pendular**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Oțel (HCS)
Pasul dintilor	4 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T244D
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



NOU

GF-2180

**Set lame T118A pentru
fierastrau pendular**

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	30 mm
Lungime lama	77 mm
Material	Oțel (HCS)
Pasul dintilor	1,2 mm
Suprafata lucru	Metal
	T118A
Unealta compatibila	Fierastrau pendular

**NOU**

GF-2181

Set lame T119B pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	77 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	2 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T119B
Unealta compatibila	Fierastrau pendular

**NOU**

GF-2182

Set lame T119BO pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	77 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	2 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T119BO
Unealta compatibila	Fierastrau pendular

**NOU**

GF-2183

Set lame T101D pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	4 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T101D
Unealta compatibila	Fierastrau pendular

**NOU**

GF-2184

Set lame T101B pentru fierastrau pendular

FIERASTRAIE ELECTRICE PENDULARE

Specificații

Capacitate maxima taiere	50 mm
Capacitate minima taiere	5 mm
Lungime lama	100 mm
Material	Otel (HCS)
Pasul dintilor	2.5 mm
Suprafata lucru	Lemn
Tip	T101B
Unealta compatibila	Fierastrau pendular



GF-1460

Hartie abraziva 215mm P60 pt slefuitor 100buc/set

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diametru	215mm
Granulatie	P60
Compatibil	Slefuitor



GF-1461

Hartie abraziva 215mm P80 pt slefuitor 100buc/set

ACCESORII, CONSUMABILE SI PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diametru	215mm
Granulatie	P80
Compatibil	Slefuitor



GF-1462

**Hartie abraziva 215mm
P100 pt slefuitor 100buc/set**

 ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diamentru	215mm
Granulație	P100
Compatibil	Slefuitor



GF-1463

**Hartie abraziva 215mm
P120 pt slefuitor 100buc/set**

 ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diamentru	215mm
Granulație	P120
Compatibil	Slefuitor



GF-1464

**Hartie abraziva 215mm
P150 pt slefuitor 100buc/set**

 ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diamentru	215mm
Granulație	P150
Compatibil	Slefuitor



GF-1465

**Hartie abraziva 215mm
P180 pt slefuitor 100buc/set**

 ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diamentru	215mm
Granulație	P180
Compatibil	Slefuitor



GF-1469

**Hartie abraziva 215mm
P240 pt slefuitor 100buc/set**

 ACCESORII, CONSUMABILE SI
PIESE SLEFUITOARE

Specificații

Diamentru	215mm
Granulație	P240
Compatibil	Slefuitor

**NOU**

GF-2335

**Hartie abraz. 215mm P80 cu
10 gauri (100buc/set)**

HARTIE ABRAZIVA

Specificații

Diametru	215 mm
Granulație	P80

**NOU**

GF-2336

**Hartie abraz. 215mm P100
cu 10 gauri (100buc/set)**

HARTIE ABRAZIVA

Specificații

Diametru	215 mm
Granulație	P100

**NOU**

GF-2337

**Hartie abraz. 215mm P120
cu 10 gauri (100buc/set)**

HARTIE ABRAZIVA

Specificații

Diametru	215 mm
Granulație	P120

**NOU**

GF-2338

**Hartie abraz. 215mm P150
cu 10 gauri (100buc/set)**

HARTIE ABRAZIVA

Specificații

Diametru	215 mm
Granulație	P150



GF-0210

**Paleta amestecare mortar
prindere SDS 800x400mm**

 AMESTECATOARE ELECTRICE / MIXERE M
ORTAR SAU VOPSEA

Specificații

Diametru	8 cm
Lungime	40 cm



GF-0211

**Paleta amestecare mortar
prindere SDS 1000x600mm**

 AMESTECATOARE ELECTRICE / MIXERE
MORTAR SAU VOPSEA

Specificații

Diametru	10 cm
Lungime	60 cm



GF-1822

Pasta decapanta 12buc/set

STATII SI PISTOALE DE LIPIT

Specificații

Brand	Micul Fermier
Tip produs	Pasta decapanta



GF-0181

Carbuni flex la set

ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE

Specificații

Compatibil	Echipamente electrice
Tip produs	Carbuni



GF-0055

**Disc pentru polizat Winone
A115*6*22.2 - 25buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	6 mm



GF-0056

**Disc pentru polizat Winone
A125*6*22.2 - 25buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	6 mm



GF-0190

**Disc abraziv Winone pentru
metal #115 10buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1,2 mm
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-0191

Disc abraziv Winone pentru metal #125 10buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1,2 mm
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-0192

Disc abraziv Winone pentru metal #230 10buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1,2 mm
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-0398

Flap disc #115 - P40 10buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE



GF-1176

Disc Luga 115x1,2x22,2 - 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1,2 mm
Viteza de rotatie	80m/s
Granulatie	F54



GF-1177

Disc Luga 125x1,2x22,2 - 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1,2 mm
Viteza de rotatie	80m/s
Granulatie	F54



GF-1178

Disc Luga 150x1,6x22,2 - 25buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	150 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.6 mm
Viteza de rotatie	80m/s
Granulatie	F54



GF-1179

**Disc Luga 180x1,6x22,2 -
25buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	180 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.6 mm
Viteza de rotatie	80m/s
Granulatie	F54



GF-1180

**Disc Luga 230x2,0x22,2
2mm grosime 25buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1,2 mm
Viteza de rotatie	80m/s
Granulatie	F54



GF-1181

**Disc Luga 230x1,6x22,2
1,6mm grosime 25buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.2 mm
Grosime strat	1.6 mm
Viteza de rotatie	80m/s
Granulatie	F54



GF-1435

**Disc abraziv Winone pentru
metal #180 10buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	180 mm
Diametru interior	22.2 mm
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2027

**Disc cu lant 100mm pt
polizor unghiular 5buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	100 mm
Diametru interior	22.2 mm
Material	Otel
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2028

**Disc cu lant 110mm pt
polizor unghiular 5buc/set**

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	110 mm
Diametru interior	22 mm
Material	Otel
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-2029

Disc cu lant 125mm pt polizor unghiular 5buc/set

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22 mm
Material	Otel
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2166

Disc diamantat Universal 115x1,4x8x22,23

Baumeser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	1,4 mm
Inaltimea stratului	8 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2167

Disc diamantat Universal 125x1,4x8x22,23

Baumeser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	1,4 mm
Inaltimea stratului	8 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2168

Disc diamantat Turbo 115x1,8x8x22,23

Baumeser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	1,8 mm
Inaltimea stratului	8 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2169

Disc diamantat Turbo 125x1,8x8x22,23

Baumeser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	1,8 mm
Inaltimea stratului	8 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2170

Disc diamantat 115x1,8/1,2x10x22,23-9

Baumeser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	115 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	1,8 mm
Inaltimea stratului	10 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2171
Disc diamantat
125x1,8/1,2x8x22,23-10
Baumesser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	125 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	1,8 mm
Înălțimea stratului	8 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2172
Disc diamantat
230x2,4/1,6x10x22,23-16
Baumesser

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru exterior	230 mm
Diametru interior	22.23 mm
Grosime strat	2.4 mm
Înălțimea stratului	10 mm
Tip taiere	Uscata
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2304
Disc arcuit, argintiu, de
rindeluit lemn, 84mm

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru	84 mm
Culoare	Argintiu
Suprafata lucru	Lemn
Unealta compatibila	Polizor unghiular

**NOU**

GF-2305
Disc plat, auriu, de rindeluit
lemn, 98mm

DISCURI TAIERE / POLIZARE

Specificații

Diametru	98 mm
Culoare	Auriu
Suprafata lucru	Lemn
Unealta compatibila	Polizor unghiular



GF-1701
Adaptor tip drujba pt flex
11.5" (polizor)

ADAPTOARE TAIERE LANT PENTRU
POLIZOARE UNGHIULARE

Specificații

Adancimea de taiere lemn	28
Viteza de rotatie	10.000 rpm
Grosime lant	4,7 mm
Lant	22 pinteni / 3,25
Lungimea circulara a lantului	82 cm
Lungimea lamei	11,5"(30cm)
Diametrul axului de conectare	M10
Diametrul discului de taiere	Ø100mm
Frecventa	50 Hz
Material lant	Otel cu continut ridicat de carbon
Nr. sectiuni de antrenare lant	45 sectuni
Pasul lantului de taiere	3/8"
Tensiune	220V - 240V
Marimea lamei de ghidare	34,2 x 6,0cm (13,39" x 2,36")
Dimensiuni	43 x 14 x 7,5 mm



GF-1702
Adaptor tip drujba pt flex
16" (polizor)

ADAPTOARE TAIERE LANT PENTRU
POLIZOARE UNGHIULARE

Specificații

Adancimea de taiere lemn	30cm
Viteza de rotatie	10.000 rpm
Grosime lant	4,7 mm
Lant	29 pinteni / 3,25
Lungimea circulara a lantului	110 cm
Lungimea lamei	16"(40cm)
Diametrul axului de conectare	M10
Diametrul discului de taiere	Ø100mm
Frecventa	50 Hz
Material lant	Otel cu continut ridicat de carbon
Nr. sectiuni de antrenare lant	45 sectuni
Pasul lantului de taiere	3/8"
Tensiune	220V - 240V
Marimea lamei de ghidare	48 x 6,0cm (16" x 2,36")
Dimensiuni	50 x 14 x 7,5 mm

**NOU**

GF-2174

Burghiu pamant 4x22cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificații

Adancimea de forare 22 cm

Diametrul de forare 4 cm

Material Metal

Unealta compatibila Bormasina/rotopercutor

**NOU**

GF-2175

Burghiu pamant 4x45cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificații

Adancimea de forare 45 cm

Diametrul de forare 4 cm

Material Metal

Unealta compatibila Bormasina/rotopercutor

**NOU**

GF-2176

Burghiu pamant 6x22cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificații

Adancimea de forare 22 cm

Diametrul de forare 6 cm

Material Metal

Unealta compatibila Bormasina/rotopercutor

**NOU**

GF-2177

Burghiu pamant 6x45cm pt bormasina si rotopercutor

ACCESORII PENTRU MASINI DE GAURIT SI INSURUBAT

Specificații

Adancimea de forare 45 cm

Diametrul de forare 6 cm

Material Metal

Unealta compatibila Bormasina/rotopercutor




GF-0454
Troliu (macara) electric
400kg
 MACARALE ELECTRICE

Specificații

Putere KW/W	850 W
Înălțime maximă de ridicare	6 m - 400 kg; 13 m - 200 kg
Grosime	15.40 kg
Rezistența cablu	≥ 1960MPa
Sarcina	200 kg/12m sau 400 kg/6m
Tensiune	220 V
Dimensiuni	43x16x25cm
Greutate netă	14.90 kg



GF-0450

Macara manuală cu lant 1 tona

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații



GF-0451

Macara manuală cu lant 2 tone

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații



GF-0452

Macara manuală cu lant 3 tone

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații



GF-0494

Troliu manual 1000 lbs (450 kg)

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații

Incarcatura maxima	450 kg
Dimensiuni	21x13x17
Greutate bruta	2.90 kg
Greutate neta	2.40 kg



GF-0495

Troliu manual 2500 lbs (1150kg)

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații

Incarcatura maxima	1150 kg
Dimensiuni	26x15x19
Greutate bruta	5.75 kg
Greutate neta	5.25 kg



GF-2271

Troliu pro 2T cu dinti dubli si carlige duble

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații

Capacitate maxima de incarcare	2T
Lungime cablu	1.9 m
Diamentru	4 mm
Sarcina de tragere maxima	540 kg
Mecanism de blocare	Da
Greutate bruta	1.8 kg
Greutate neta	1.7 kg

**NOU**

GF-2272

Troliu pro4T cu dinti dubli si carlige triple

MACARALE MANUALE / PLATANE

Specificații

Capacitate maxima de incarcare	4T
Lungime cablu	2.2 m
Diamentru	5 mm
Sarcina de tragere maxima	1100 kg
Mecanism de blocare	Da
Greutate bruta	3.5 kg
Greutate neta	3.3 kg



GF-0116

Ruleta 3m 12buc/set

RULETE

Specificații

Lungime	3 m
Material	Plastic



GF-0117

Ruleta 5m 12buc/set

RULETE

Specificații

Lungime	5 m
Material	Plastic



GF-0118

Ruleta 7.5m 6buc/set

RULETE

Specificații

Lungime	7.5 m
Material	Plastic



GF-1440

Cleste deziz cablu coaxial RG58/RG59/RG6 25buc/set

CLESTI SI TRUSE DE SERTIZARE

Specificații

Cablu	RG58, RG59, RG6
Lungimea de dezizolare	4, 6, 8, 12 mm




GF-1441

Cleste compr mufe F/BNC/ TV/RCA/H518H 10buc/set

CLESTI SI TRUSE DE SERTIZARE

Specificații

Mufe compatibile	BNC TV RCA H518H
------------------	------------------



GF-1442

Clește compr mufa F cablu coax. RG59/RG6 10buc/set

CLESTI SI TRUSE DE SERTIZARE

Specificații

Mufa	F
Cablu coaxial compatibil	RG59, RG6



GF-1444

Set clește compresie RG59/RG6, deziz. cablu/mufe

CLESTI SI TRUSE DE SERTIZARE

Specificații

Mufe compatibile	BNC, F, IEC, RCA, 19 x 6 x 4 cm
------------------	------------------------------------



GF-1477

Clește compresie master AIO mufe BNC, F, IEC, RCA

CLESTI SI TRUSE DE SERTIZARE

Specificații

Diametru teava	1" 1/2
Material	Otel
Tip falci	Falci tip S
Unghi de operare	45 grade
Culoare	Albastru



GF-0048

Mox 1" 1/2 45 grade

PATENTI SI CLESTI

Specificații

Diametru teava	1" 1/2
Material	Otel
Tip falci	Falci tip S
Unghi de operare	45 grade
Culoare	Albastru



GF-0051

Papagal model nou 6buc/set

PATENTI SI CLESTI

Specificații

Material	Otel
Material maner	Plastic
Tip clește	Reglabil
Culoare	Portocaliu/Negru



GF-0119

Patent model nou nr. 8 - 6buc/set

PATENTI SI CLESTI

Specificații

Material	Otel
Material maner	Plastic
Utilizare	Pentru atelier
Model	nr. 8



GF-0120

**Patent model nou
nr. 7 - 6buc/set**

PATENTI SI CLESTI

Specificații

Material	Otel
Material maner	Plastic
Utilizare	Pentru atelier
Model	nr. 7



GF-0121

**Patent model nou
nr. 6 - 6buc/set**

PATENTI SI CLESTI

Specificații

Material	Otel
Material maner	Plastic
Utilizare	Pentru atelier
Model	nr. 6



GF-0458

**Clește cuie verde
nr.12 - 6buc/set**

PATENTI SI CLESTI

Specificații

Material	Otel
Material maner	Plastic
Culoare	Verde
Utilizare	cuie, sarma, cabluri



GF-0443

Foarfece bulon 18

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificații

Material	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip	18 inch
Culoare	Albastru



GF-0444

Foarfece bulon 24

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificații

Material	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip cleste	24 inch
Culoare	Albastru
Utilizare	Fier beton



NOU

GF-0445

Foarfece bulon 30

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificații

Material	Otel
Material maner	Cauciuc
Tip cleste	30 inch
Culoare	Albastru
Utilizare	Fier beton



GF-0460

Foarfece tabla profi 12

FOARFECI CONSTRUCTII

Specificații

Tip	Profi 12
Utilizare	Tabla



GF-1551

**Rindea pentru gips-carton
140x40mm 10buc/set**

RINDELE GHIPSCARTON

Specificații

Culoare	Rosu
Material	Plastic
Material lama	Grafit
Utilizare	Gips carton



GF-1552

**Rindea pentru gips-carton
250x40mm 10buc/set**

RINDELE GHIPSCARTON

Specificații

Culoare	Rosu
Material	Plastic
Material lama	Grafit
Utilizare	Gips carton



GF-1553

Rindea din alum. pt gips-carton 250x40mm 6buc/set

RINDELE GHIPSCARTON
Specificații

Material	Aluminiu
Utilizare	Gips carton



GF-0491

Fierastrau coarba 21'''

FIERASTRAIE MANUALE
Specificații

Culoare	Portocaliu
Tip produs	Fierastrau coarba 21''



GF-0492

Fierastrau coarba 24'''

FIERASTRAIE MANUALE
Specificații

Culoare	Portocaliu
Tip produs	Fierastrau coarba 24''



GF-0493

Fierastrau coarba 30'''

FIERASTRAIE MANUALE
Specificații

Culoare	Portocaliu
Tip produs	Fierastrau coarba 30''



GF-1117

Tesla orient

CIOCANE MANUALE
Specificații

Material lama	Metal
Material maner	Metal si PVC
Tip produs	Tesla



GF-0071

Karabina nr.5 - 200buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0072

Karabina nr.6 - 120buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0073

Karabina nr.7 - 80buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0074

Karabina nr.8 - 50buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0075

Karabina nr.9 - 40buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0076

Karabina nr.10 - 25buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0077

Karabina nr.11 - 20buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-0078

Karabina nr.12 - 15buc/set

CARABINE, VARTEJURI, BELCIUGE



GF-1221

**Belciug 6mm metal
50buc/set**

GF-1222

**Vartej 6mm (mic) -
125buc/set**

GF-1223

**Vartej 8mm (mijlociu) -
100buc/set**

GF-1224

**Karabina cu vartej nr.65
(mic) - 100buc/set**

GF-1225

**Karabina cu vartej nr.75
(mijlociu) - 100buc/set**



GF-1226
**Karabina cu vartej nr.100
 (mare) - 100buc/set**



GF-1423
**Vartej 10mm (mare) -
 50buc/set**



GF-1808
**Belciug 8mm metal
 50buc/set**



GF-1809
**Belciug 8mm lemn
 50buc/set**



GF-0285
**Panza bomfaier fier-fier lata
 1buc=72pcs**
 TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
 Specificații

Material	Metal
Utilizare	Fier, Lemn
Tip panza	Lata



GF-0286
**Panza bomfaier fier-lemn
 1buc=72pcs**
 TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
 Specificații

Material	Metal
Utilizare	Fier, Lemn
Tip panza	Normala



GF-0287

**Panza bomfaier fier-fier
ingusta 1buc=144pcs**
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Material Metal

Utilizare Fier, Lemn

Tip panza Ingusta



GF-0689

**Suport smirghel cu scai
#125*22.2mm**
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Diametru exterior 125 mm

Diametru interior 22.2 mm



GF-0690

**Perie dura pentru flex
nr.2,5**


GF-1166

**Mandrina 13mm cu filet,
cheie si SDS**
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Dimensiune 13 mm



GF-1167

Cleste popnit CU NITURI
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Utilizare Nituri



GF-1266

**Surubelnita electrician
12buc/set**
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Tip cap Stea

Material maner Polipropilena

Culoare Rosu



GF-1815

**Pistol pentru tuburi silicon
din plastic**
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Culoare Rosu

Utilizare Tuburile de silicon



GF-1840

Pensule 1" 12buc/set
DISCURI TAIERE / POLIZARE
Specificatii

Material maner Lemn

Tip material Fir

Par Natural

Utilizare Vopsit



GF-1987

Spaciu 60 mm
TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificatii

Lungime lama 60 mm

Material maner PVC

Culoare Rosu



GF-1988
Spaclu 90 mm

TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificații

Lungime lama	90 mm
Material maner	PVC
Culoare	Rosu



GF-1991
Spaclu 100 mm

TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificații

Lungime lama	100 mm
Material maner	PVC
Culoare	Rosu



GF-1992
Spaclu 120 mm

TRUSE, SETURI SI ALTE SCULE DE MANA
Specificații

Lungime lama	120 mm
Material maner	PVC
Culoare	Rosu





GF-0830

Plasa umbrire 1,5m*50m 120g TOP

PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	120g/mp
Latime	1.5 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-0831

Plasa umbrire 2,0m*50m 120g TOP

PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	120g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-0832

Plasa umbrire 1,5m*50m 80g TOP

PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	80g/mp
Latime	1.5 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-0833

Plasa umbrire 2,0m*50m 80g TOP

PRELATE SI PLASE UMBRIRE, PROTECTIE
CULTURI SI PROTECTIE VIZUALA

Specificații

Densitate	80g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**


GF-2064

Plasa umbrire 2*50m 30g 30%

PRELATE SI PLASE UMBRIRE, PROTECTIE
CULTURI SI PROTECTIE VIZUALA

Specificații

Densitate	30g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**

GF-2065

Plasa umbrire 6*100m 30g 30%

PRELATE SI PLASE UMBRIRE, PROTECTIE
CULTURI SI PROTECTIE VIZUALA

Specificații

Densitate	30g/mp
Latime	6 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**

GF-2066

Plasa umbrire 1,5*50m**35g 35%**PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	35g/mp
Latime	1.5 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**

GF-2067

Plasa umbrire 2*50m**35g 35%**PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	35g/mp
Latime	2 m
Lungime	50 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**

GF-2068

Plasa umbrire 4*100m**35g 35%**PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	35g/mp
Latime	4 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**

GF-2069

Plasa umbrire 6*100m**35g 35%**PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	35g/mp
Latime	6 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde

**NOU**

GF-2070

Plasa umbrire 8*100m**35g 35%**PRELATE SI PLASE UMBRIRE SI
PROTECTIE CONSTRUCTII

Specificații

Densitate	35g/mp
Latime	8 m
Lungime	100 m
Material	Polietilena
Utilizare	Protectie culturi, mascare spatii, umbrire
Culoare	Verde



GF-1725
Talpici 36
(1buc=10perechi)



GF-1726
Talpici 37
(1buc=10perechi)



GF-1735
Talpici 46
(1buc=10perechi)



GF-1736
Galosi decupati fem captusit
lana C233 (1buc=8per)



GF-0328
Ochelari protectie reglabili
12buc/set



GF-0016
Manusi subtiri cu buline
12buc/set



GF-0019
Manusi spuma verzi cu
degete NEGRE 12buc/set



GF-0020
Manusi safe albastre degete
negre 10buc/set



GF-0022
Manusi nr.9 mate cu
manseta lunga 12buc/set



GF-0084
Manusi nr.10 dintr-o
culoare 12buc/set



GF-0100
Palmares din piele pentru
soferi 12buc/set



GF-0189
Manusi menaj lungi
10buc/set



GF-0219
**Manusi rosii din cauciuc
scurte 12buc/set**



GF-0234
**Manusi groase cu buline
12buc/set**



GF-0318
**Manusi safe colorate
12buc/set**



GF-0380
**Palmari din piele cu
captuseala NR.12-12buc/set**



GF-0381
Palmari Libia 12buc/set



GF-0383
**Manusi rosii cauciuc lungi
35cm 12buc/set**



GF-0400
Manusi de iarna ca 10buc/set



GF-0401
**Manusi de iarna negre
12buc/set**



GF-0432
**Manusi spuma pentru
IARNA 12buc/set**



GF-0439
**Manusi menaj cu captuseala
10buc/set**



GF-0611
**Manusi lucioase nr. 10 dif.
culori 12buc/set**



GF-0625
**Manusi pentru gradina
diferite culori 12buc/set**



GF-0626
Manusi nr. 8 - 12buc/set



GF-0679
**Palmari complet din PIELE
cu elastic - 12buc/set**



GF-0682
**Palmari GRI+GALBEN
12buc/set**



GF-1118
**Manusi R+N diferite culori
12buc/set**



GF-1121
**Manusi SPUMA verzi, rosii
12buc/set**



GF-1253
**Palmari din piele nr.10 -
12buc/set (fosforescent)**



GF-1254
**Palmari din piele interior
blana 12buc/set**



GF-1255
**Palmari din piele
portocaliu+verde 12buc/set**



GF-1277
**Manusi de iarna cafea -
degete negre 10buc/set**



GF-1579
**Manusi de Gradina cu 4
Gheare pt Sapat 12buc/set**



GF-1892
**Manusi Tricolore rosu/
galben/ albastru 12buc/set**



GF-0627
**Vesta reflectorizanta verde -
10buc/set**

VESTE REFLECTORIZANTE
Specificații

Material	Poliester
Culoare	Verde







www.micul-fermier.ro

contact@micul-fermier.ro

0374.496.580

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,
Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175